

特定建築物排出量削減計画書

|   |  |
|---|--|
| (あて先) 向日市長 京御村知事  | 平成   |
| 住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)<br>大阪市北区梅田1-1-3-2400<br>大阪駅前第3ビル 24階 | 氏名(法人にあっては、名称及び代表者名、<br>印又は署名)<br>日本エスリード 株式会社<br>代表取締役 荒牧 杉夫<br>電話 06-6345-5331 |

京都市地球温暖化対策条例第24条の規定により届け出ます。

|  |  |
|--|--|
| 特 定 建 築 物 の 名 称                                  |  |
| 特定建築物の名称   | (仮称) 向日市上植野町 計画  |
| 特定建築物の所在地  | 向日市 上植野町落堀1番地1, 2番, 3番, 4番1, 5番3                                     |
| 特 定 建 築 物 の 概 要                                  |  |
| 設計者の氏名   | 株式会社 京阪都市設計 管理建築士 湯浅 勝也  |
| 設計者の住所   | 京都府京都市右京区西院坤町1番  |
| 工 事 種 別  | <input checked="" type="checkbox"/> 新 築 <input type="checkbox"/> 増 築 |
| 予 定 年 月 日  | 工事着工予定年月日 19年 6月 19日<br>工事完了予定年月日 20年 7月 19日                         |
| 構 造  | R C 造 階 数 地上 7 階<br>地下 1 階   |
| 敷 地 面 積  | 6065.01 平方メートル 高 さ 19.97 メートル  |
| 建 築 面 積  | 3748.99 平方メートル 床 面 積 15064.43 平方メートル<br>( 平方メートル)                    |
| 用 途 別 床 面 積                                      | 住 宅 15064.43 平方メートル  |
|  | ホ テ ル 等 平方メートル   |
|  | 病 院 等 平方メートル   |
|  | 物 品 販 売 業 を 営 む 店 舗 等 平方メートル   |
|  | 事 務 所 等 平方メートル   |
|  | 学 校 等 平方メートル   |
|  | 飲 食 店 等 平方メートル   |
|  | 集 会 所 等 平方メートル   |
| 工 場 等 平方メートル                                     |  |
| 温 室 効 果 ガ ス 排 出 量 の 削 減 を 図 る た め の 措 置          |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 外壁, 屋根, 床の断熱 | (概要) 外壁:吹付硬質ウレタンフォーム 20mm (内断熱工法)<br>床・屋根:押出法ポリスチレンフォーム 35mm (外断熱工法) |
| <input type="checkbox"/> 窓の断熱又は日射遮蔽              | (概要)   |
| <input type="checkbox"/> 自然エネルギーの直接利用            | (概要)   |

|   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 自然エネルギーの変換利用   | (概要)  |
| <input type="checkbox"/> エコマテリアルの利用   | (概要)  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 緑化  | (概要)<br>・外構面積の30%以上を緑化面積としている<br>・インターロッキング使用部分の一部を植生インターロッキングとしている |
| <input type="checkbox"/> 雨水利用   | (概要)  |
| <input checked="" type="checkbox"/> オゾン層保護  | (概要)<br>・ハロン消火剤を使用していない   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 長寿命化  | (概要)<br>・外壁にタイルを使用し、耐用年数の長寿命化を図っている                                 |
| <input type="checkbox"/> その他  | (概要)  |
| 特定建築物の環境の保全についての配慮に係る性能に関する評価結果   |   |
| 連 絡 先   | 担 当 部 署   |
|   | 担 当 者 氏 名   |
|   | 住 所   |
|   | 電 話 番 号   |
| 設計者の住所及び氏名の公表について <input checked="" type="checkbox"/> 公表可 <input type="checkbox"/> 公表不可 |   |

- 注1 該当する□に、レ印を記入してください。  
 2 床面積の欄の括弧内は、増築の場合に、当該増築部分の床面積を記入してください。  
 3 用途別床面積の用途(住宅を除く。)とは、建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断の基準(平成11年3月30日通商産業省、建設省告示第1号)別表第1に掲げるものとします。  
 4 概要を記入した場合は、それらを図面等で明示した資料を添付してください。  
 5 エコマテリアルとは、人体への安全性や資源の枯渇に配慮した材料、リサイクルが容易な材料等環境負荷の少ない材料をいいます。