

特定建築物工事完了届出書

| | |
|--|---|
| (宛先) 京都府知事 | 平成23年8月12日 |
| 住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 京都府長岡京市開田1丁目1番1号 | 氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 長岡京市 市長 小田 豊 |

| 工 事 の 種 別 | | <input checked="" type="checkbox"/> 新築 | <input type="checkbox"/> 増築 |
|---|-------|--|-----------------------------|
| 工 事 完 了 年 月 日 | | 平成23年8月5日 | |
| 特定建築物排出量削減計画書提出年月日 | | 平成22年1月29日 | |
| 特定建築物 の概要 | 名 称 | 長岡第七小学校 校舎 | |
| | 所 在 地 | 京都府長岡京市今里北ノ町35 | |
| 温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施した措置 | | 概 要 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 外壁、屋根又は床の断熱 | | 外壁：硬質ウレタンフォーム 厚20 屋根：硬質ポリスチレンフォーム 厚30 床：硬質ポリスチレンフォーム 厚20 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 窓の断熱又は日射の遮蔽 | | ペアガラスの使用 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> エネルギー消費効率の高い設備の導入 | | 高効率照明器具の使用 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 再生可能エネルギーの利用 | | 太陽光発電システム（30KW）の導入 自然換気の利用 外壁サッシ欄間、間仕切りサッシ欄間～ 多目的スペース、階段室上部換気口 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 環境への負荷が少ない材料の利用 | | 再生砕石、リサイクル材舗装ブロックの使用 | |
| <input type="checkbox"/> 府内産木材等の使用 | | | |
| <input type="checkbox"/> 節水型設備の設置 | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 雨水、雑排水等の利用 | | 雨水貯留施設（屋外への散水利用） | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 耐用年数が長い材料及び設備の利用 | | 構造体の耐久性（耐震性能の確保） | |
| <input type="checkbox"/> 建築物の維持管理の容易性に対する配慮 | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 緑化の実施 | | 敷地周辺緑化、屋上（3階中庭）、緑化 | |
| <input type="checkbox"/> その他 | | | |

注1 該当する□には、レ印を記入してください。

2 この届出書には、温室効果ガスの排出の量の削減を図るための措置の内容が分かる書類を添付してください。