



第10号様式（第27条関係）

特定建築物工事完了届出書

(宛先) 京都府知事	平成23年 4月 18日
住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 長岡京市開田2丁目14番26号	氏名（法人にあっては、名称） 医療法人社団 千春会 理事長 菊地 孝三

工 事 の 種 別	<input checked="" type="checkbox"/> 新築 <input type="checkbox"/> 増築
工 事 完 了 年 月 日	平成23年 4月 15日
特定建築物排出量削減計画書提出年月日	平成22年 4月 19日
特定建築物 の概要	名 称 千春会 介護老人保健施設「春風(仮称)」 所 在 地 長岡京市久貝1丁目117番他
温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施した措置	概 要
<input checked="" type="checkbox"/> 外壁、屋根又は床の断熱	外壁には硬質ウレタンフォームt25吹付
<input type="checkbox"/> 窓の断熱又は日射の遮蔽	
<input type="checkbox"/> エネルギー消費効率の高い設備の導入	
<input type="checkbox"/> 再生可能エネルギーの利用	
<input type="checkbox"/> 環境への負荷が少ない材料の利用	
<input type="checkbox"/> 府内産木材等の使用	
<input type="checkbox"/> 節水型設備の設置	
<input type="checkbox"/> 雨水、雑排水等の利用	
<input type="checkbox"/> 耐用年数が長い材料及び設備の利用	
<input type="checkbox"/> 建築物の維持管理の容易性に対する配慮	
<input checked="" type="checkbox"/> 緑化の実施	屋上の緑化
<input type="checkbox"/> その他	

注1 該当する□には、レ印を記入してください。

2 この届出書には、温室効果ガスの排出の量の削減を図るための措置の内容が分かる書類を添付してください。

