

特定建築物工事完了届出書

(宛先) 京都府知事	24年 3月 14日
住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 京都府京丹後市網野町小浜613番地	氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 社会福祉法人 ふるさとの会 理事長 瀬古 敬

工 事 の 種 別	<input checked="" type="checkbox"/> 新築 <input type="checkbox"/> 増築
工 事 完 了 年 月 日	24年 3月 12日
特定建築物排出量削減計画書提出年月日	23年 11月 1日
特定建築物の概要	名 称 特別養護老人ホームふるさと
	所 在 地 京都府京丹後市網野町小浜613番地
温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施した措置	概 要
<input checked="" type="checkbox"/> 外壁、屋根又は床の断熱	外壁は吹付け硬質ウレタンフォーム（厚さ40mm）を使用 屋根は吹付け硬質ウレタンフォーム（厚さ40mm）を使用
<input checked="" type="checkbox"/> 窓の断熱又は日射の遮蔽	ペアガラスの使用 バルコニーによる日射遮蔽
<input type="checkbox"/> エネルギー消費効率の高い設備の導入	
<input checked="" type="checkbox"/> 再生可能エネルギーの利用	自然採光、自然換気
<input type="checkbox"/> 環境への負荷が少ない材料の利用	
<input type="checkbox"/> 府内産木材等の使用	
<input type="checkbox"/> 節水型設備の設置	
<input type="checkbox"/> 雨水、雑排水等の利用	
<input checked="" type="checkbox"/> 耐用年数が高い材料及び設備の利用	アスファルト防水の耐用年数60年
<input checked="" type="checkbox"/> 建築物の維持管理の容易性に対する配慮	軽量間仕切りの使用により将来の間仕切り変更に対応
<input type="checkbox"/> 緑化の実施	
<input type="checkbox"/> その他	

注1 該当する□には、レ印を記入してください。

2 この届出書には、温室効果ガスの排出の量の削減を図るための措置の内容が分かる書類を添付してください。