

特定建築物排出量削減計画書

(宛先) 京都府知事	24年 5月 2日
住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 大阪府堺市西区鳳東町4丁401番地1	氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） コーナン商事株式会社 代表取締役 疋田 耕造

工 事 の 種 別	<input type="checkbox"/> 新築 <input checked="" type="checkbox"/> 増築			
工事着工予定年月日	平成 24年 7月 1日			
工事完了予定年月日	平成 24年 11月 1日			
特定建築物 の概要	名 称	ホームセンターコーナン八幡一ノ坪店増築工事		
	所 在 地	京都府八幡市八幡一ノ坪117-5番地 他45筆		
	構 造	鉄 骨 造	階 数	地 上 1 階 地 下 0 階
	敷 地 面 積	32,760.00平方メートル	高 さ	9.90メートル
	建 築 面 積	3,166.43平方メートル	床 面 積 の 合 計 (増築部分の床面積)	15,491.10平方メートル (2,952.98平方メートル)
	用途別の床面積	住 宅	平方メートル	
		ホ テ ル 等		
		病 院 等		
		物品販売業を営む店舗等	2,952.98㎡	
		事 務 所 等		
学 校 等				
飲 食 店 等				
集 会 所 等				
工 場 等				
特定建築物の環境の保全についての配慮に係る性能に関する評価結果	BBE=0.5 サステナビリティランキングB			

府内産木材等の使用	府内産木材等の種類と使用量	①第11条の2第1号ア該当木材等 ②第11条の2第1号イ該当木材等 ③第11条の2第2号該当木材等 ④第11条の2第3号該当木材等 府内産木材等の使用量の合計量 (①+②+③+④)	0.00立方メートル 0.00立方メートル 0.00立方メートル 0.00立方メートル 0.00立方メートル
	使用する用途		
	府内産木材等の使用量の合計量 (①+②+③+④)		0.00立方メートル
	府内産木材等の使用基準量		0.00立方メートル
	当該建築物における木材の使用量の合計量		0.00立方メートル
	木材が使用可能な居室の合計面積		0.00平方メートル
再生可能エネルギー を利用するための設 備の導入	再生可能エネルギーを利用するための設備の種類	年間で利用可能な再生可能エネルギーの量	
	①太陽光	31,805	メガジュール
	②風力		メガジュール
	③水力		メガジュール
	④地熱		メガジュール
	⑤太陽熱		メガジュール
	⑥バイオマス		メガジュール
	⑦その他()		メガジュール
再生可能エネルギーの利用量の合計量 (①+②+③+④+⑤+⑥+⑦)		メガジュール	
温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施する措置		概	要
<input checked="" type="checkbox"/> 外壁、屋根又は床の断熱		天井裏にグラスウール100t使用	
<input checked="" type="checkbox"/> 窓の断熱又は日射の遮蔽		軒の出を深くし日射遮蔽	
<input type="checkbox"/> エネルギー消費効率の高い設備の導入			
<input type="checkbox"/> 環境への負荷が少ない材料の利用			
<input checked="" type="checkbox"/> 節水型設備の設置		節水型便器の使用	
<input type="checkbox"/> 雨水、雑排水等の利用			
<input checked="" type="checkbox"/> 耐用年数が長い材料及び設備の利用		鉄骨造、外壁ALC版、屋根カラー折版使用	
<input checked="" type="checkbox"/> 建築物の維持管理の容易性に対する配慮		外壁吹付タイルは耐候性の高い製品を使用。間仕切りを極力なくした。	
<input checked="" type="checkbox"/> 緑化の実施		敷地内緑化に努める。	
<input checked="" type="checkbox"/> その他		高効率照明器具の使用。空調にヒートポンプ使用。	

- 注 1 該当する口には、レ印を記入してください。
 2 この計画書には、次に掲げる事項が分かる書類を添付してください。
 (1) 再生可能エネルギーを利用するために導入しようとする設備の内容
 (2) 温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施しようとする措置の内容
 3 「府内産木材等の使用基準量」には、第22条第3項の規定により産出した数値を記入の上、その産出の根拠となる資料を添付してください。