

特定建築物工事完了届出書

(宛先) 京都府知事	平成 24 年 5 月 28 日
住所 (法人にあっては、主たる事務所の所在地) 福知山市宇多保市小字手次106、106-1の一部、106-2、106-3、105-5	氏名 (法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 株式会社 愛彩 代表取締役社長 佐藤 総二郎

工 事 の 種 別	<input checked="" type="checkbox"/> 新築	<input type="checkbox"/> 増築
工 事 完 了 年 月 日	平成 24 年 5 月 11 日	
特 定 建 築 物 排 出 量 削 減 計 画 書 提 出 年 月 日	平成 24 年 5 月 25 日 23.9.1	
特定建築物 の概要	愛彩フレッシュセンター	
名 称 所 在 地	福知山市宇多保市小字手次106、106-1の一部、106-2、106-3、105-5	
温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施した措置	概 要	
<input checked="" type="checkbox"/> 外壁、屋根又は床の断熱	外壁：ALC板 (t=100) 屋根：ガルバリウム鋼板二重折板 (グラスウール t=100) 床：押出ポリスチレンフォーム (t=50) + 押えCON	
<input checked="" type="checkbox"/> 窓の断熱又は日射の遮蔽	窓：ペアガラス (エアタイト仕様)	
<input type="checkbox"/> エネルギー消費効率の高い設備の導入		
<input type="checkbox"/> 再生可能エネルギーの利用		
<input checked="" type="checkbox"/> 環境への負荷が少ない材料の利用	基礎及び地中梁に高炉セメント使用	
<input type="checkbox"/> 府内産木材等の使用		
<input checked="" type="checkbox"/> 節水型設備の設置	節水型便器の採用	
<input type="checkbox"/> 雨水、雑排水等の利用		
<input type="checkbox"/> 耐用年数が高い材料及び設備の利用		
<input checked="" type="checkbox"/> 建築物の維持管理の容易性に対する配慮	清掃性・維持管理が容易な内外装仕様 (防熱パネル、外部メッキ等)	
<input type="checkbox"/> 緑化の実施		
<input checked="" type="checkbox"/> その他	空調にヒートポンプを採用	

注 1 該当する口には、レ印を記入してください。

2 この届出書には、温室効果ガスの排出の量の削減を図るための措置の内容が分かる書類を添付してください。

計画通り施工しました。