

特定建築物工事完了届出書

(宛先) 京都府知事	平成25年10月31日
住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 京都府乙訓郡大山崎町小泉1番地	氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 日立マクセル株式会社 京都事業所 事業所長 岡藤雅夫 電話 075 -956 -4141

工 事 の 種 別	<input checked="" type="checkbox"/> 新築 <input type="checkbox"/> 増築	
工 事 完 了 年 月 日	平成25年 8月 30日	
特 定 建 築 物 排 出 量 削 減 計 画 書 提 出 年 月 日	平成24年 12月 19日	
特定建築物の概要	名 称	(仮称) 新第一工場
	所 在 地	京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字小泉1番地
府内産木材等の使用	府内産木材等の種類と使用量	①第11条の2第1号ア該当木材等 立方メートル ②第11条の2第1号イ該当木材等 立方メートル ③第11条の2第2号該当木材等 立方メートル ④第11条の2第3号該当木材等 立方メートル 府内産木材等の使用量の合計量 立方メートル (①+②+③+④)
	使用する用途	
	府内産木材等の使用基準量	立方メートル
	当該建築物における木材の使用量の合計量	立方メートル
	木材が使用可能な居室の合計面積	平方メートル
再生可能エネルギーを利用するための設備の導入	再生可能エネルギーを利用するための設備の種類	年間で利用可能な再生可能エネルギーの量
	①太陽光	1,113,470 メガジュール
	②風力	メガジュール
	③水力	メガジュール
	④地熱	メガジュール
	⑤太陽熱	メガジュール
	⑥バイオマス	メガジュール
	⑦その他 ()	メガジュール
再生可能エネルギーの利用量の合計量 (①+②+③+④+⑤+⑥+⑦)	1,113,470 メガジュール	
温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施した措置		概 要
<input checked="" type="checkbox"/> 外壁、屋根又は床の断熱	外壁：金属製断熱サンドイッチパネルt=35 (ポリイソシアヌレートフォームt=34) 屋根：二重折板（グラスウールt=100 16K）	
<input checked="" type="checkbox"/> 窓の断熱又は日射の遮蔽	複層ガラスを採用	
<input checked="" type="checkbox"/> エネルギー消費効率の高い設備の導入	LED照明	
<input checked="" type="checkbox"/> 環境への負荷が少ない材料の利用	エコマーク商品、グリーン購入法適合品の採用	
<input checked="" type="checkbox"/> 節水型設備の設置	小便器に人感センサー方式による仕様に応じた洗浄方式を採用。擬音装置の設置。	
<input type="checkbox"/> 雨水、雑排水等の利用		
<input type="checkbox"/> 耐用年数が高い材料及び設備の利用		

<input checked="" type="checkbox"/> 建築物の維持管理の容易性に対する配慮	各トイレに掃除用流しを設置
<input type="checkbox"/> 緑化の実施	
<input type="checkbox"/> その他	

- 注 1 該当する□には、レ印を記入してください。
- 2 この届出書には、次に掲げる事項が分かる書類を添付してください。
- (1) 府内産木材等の使用量
 - (2) 使用した木材等が府内産木材等であること。
 - (3) 再生可能エネルギーを利用するために導入した設備の内容及びその設置場所
 - (4) 温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施した措置の内容
- 3 「府内産木材等の使用基準量」には、第 22 条第 3 項の規定により算出した数値を記入の上、その算出の根拠となる資料を添付してください。