

特定建築物工事完了届出書

(宛先) 京都府知事	平成 25年 6月21日
住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地) 京都府八幡市八幡五反田39-1	氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 医療法人社団 医聖会 理事長 真鍋 克彦

工 事 の 種 別	<input type="checkbox"/> 新築 <input checked="" type="checkbox"/> 増築	
工 事 完 了 年 月 日	平成 25年 6月 20日	
特 定 建 築 物 排 出 量 削 減 計 画 書 提 出 年 月 日	平成 24年 7月 13日	
特定建築物の概要	名 称	八幡中央病院 増築工事
	所 在 地	京都府八幡市八幡五反田39番1 他8筆、八幡市八幡軸39番
府内産木材等の使用	府内産木材等の種類と使用量	①第11条の2第1号ア該当木材等 0立方メートル ②第11条の2第1号イ該当木材等 0立方メートル ③第11条の2第2号該当木材等 0立方メートル ④第11条の2第3号該当木材等 0立方メートル 府内産木材等の使用量の合計量 (①+②+③+④) 0立方メートル
	使用する用途	
	府内産木材等の使用基準量	0立方メートル
	当該建築物における木材の使用量の合計量	0立方メートル
	木材が使用可能な居室の合計面積	0平方メートル
再生可能エネルギーを利用するための設備の導入	再生可能エネルギーを利用するための設備の種類	年間で利用可能な再生可能エネルギーの量
	①太陽光	0メガジュール
	②風力	0メガジュール
	③水力	0メガジュール
	④地熱	0メガジュール
	⑤太陽熱	0メガジュール
	⑥バイオマス	0メガジュール
	⑦その他()	0メガジュール
再生可能エネルギーの利用量の合計量 (①+②+③+④+⑤+⑥+⑦)	0メガジュール	
温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施した措置		概 要
<input checked="" type="checkbox"/> 外壁、屋根又は床の断熱	吹付ウレタンフォームA種1 t=25 t=30	
<input checked="" type="checkbox"/> 窓の断熱又は日射の遮蔽	Low-Eガラス、ペアガラス、ルーバー	
<input checked="" type="checkbox"/> エネルギー消費効率の高い設備の導入	LED照明	
<input checked="" type="checkbox"/> 環境への負荷が少ない材料の利用	リサイクル品の採用	
<input checked="" type="checkbox"/> 節水型設備の設置	節水型大便器(C480N)	
<input type="checkbox"/> 雨水、雑排水等の利用		
<input checked="" type="checkbox"/> 耐用年数が高い材料及び設備の利用	ビニール床シート、ビニルクロス 耐用年数各20年	

<input checked="" type="checkbox"/> 建築物の維持管理の容易性に対する配慮	防汚性の高い仕上げ・材料の採用、害鳥への予防・対策
<input checked="" type="checkbox"/> 緑化の実施	敷地面積に対して12%（3%以上）の緑化率
<input type="checkbox"/> その他	

注 1 該当する口には、レ印を記入してください。

2 この届出書には、次に掲げる事項が分かる書類を添付してください。

- (1) 府内産木材等の使用量
- (2) 使用した木材等が府内産木材等であること。
- (3) 再生可能エネルギーを利用するために導入した設備の内容及びその設置場所
- (4) 温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施した措置の内容

3 「府内産木材等の使用基準量」には、第22条第3項の規定により算出した数値を記入の上、その算出の根拠となる資料を添付してください。

※ 計画書に記載の内容と相違ありません。