

特定建築物排出量削減計画書

| | |
|--|--|
| (宛先) 京都府知事 | 24年12月27日 |
| 住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 京都府福知山市宇内記13番地の1 | 氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 福知山市 福知山市長 松山 正治 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--|----------------------|-------------------------|
| 工 事 の 種 別 | <input checked="" type="checkbox"/> 新築 <input type="checkbox"/> 増築 | | | |
| 工事着工予定年月日 | 平成25年1月21日 | | | |
| 工事完了予定年月日 | 平成26年3月31日 | | | |
| 特定建築物 の概要 | 名 称 | (仮称) 市民交流プラザふくちやま | | |
| | 所 在 地 | 福知山市宇内記13番地の1 (福知山駅周辺土地区画整理事業7街区3~10番) | | |
| | 構 造 | 鉄骨造 一部 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 階 数 | 地上4階 地下1階 |
| | 敷地面積 | 4879.63平方メートル | 高 さ | 20.90メートル |
| | 建築面積 | 1724.05平方メートル | 床面積の合計 (増築部分の床面積) | 6252.51平方メートル 平方メートル |
| | 用途別の床面積 | 住 宅 | | |
| | | ホ テ ル 等 | | |
| | | 病 院 等 | | |
| | | 物品販売業を営む店舗 等 | | |
| | | 事 務 所 等 | 3333.33平方メートル | |
| 学 校 等 | | | | |
| 飲 食 店 等 | | | | |
| 集 会 所 等 | | 2919.18平方メートル | | |
| 工 場 等 | | | | |
| 特定建築物の環境の保全についての配慮に係る性能に 関する評価結果 | BEE = 1.5 A | | | |

| | | | |
|---|-----------------------------|---|--|
| 府内産木材等の使用 | 府内産木材等の種類と使用量 | ① 11条の2第1号ア該当木材等 ② 11条の2第1号イ該当木材等 ③ 11条の2第2号該当木材等 ④ 11条の2第3号該当木材等 府内産木材等の使用量の合計量 (①+②+③+④) | 4.013立方メートル 立方メートル 立方メートル 立方メートル 4.013立方メートル |
| | 使用する用途 | 内装仕上 | |
| | 府内産木材等の使用量の合計量 (①+②+③+④) | | 4.013立方メートル |
| | 府内産木材等の使用基準量 | | 2.790立方メートル |
| | 当該建築物における木材の使用量の合計量 | | 10.781立方メートル |
| | 木材が使用可能な居室の合計面積 | | 平方メートル |
| 再生可能エネルギーを利用するための設備の導入 | 再生可能エネルギーを利用するための設備の種類 | 年間で利用可能な再生可能エネルギーの量 | |
| | ① 太陽光 | | 98,596メガジュール |
| | ② 風力 | | メガジュール |
| | ③ 水力 | | メガジュール |
| | ④ 地熱 | | メガジュール |
| | ⑤ 太陽熱 | | メガジュール |
| | ⑥ バイオマス | | メガジュール |
| | ⑦ その他 () | | メガジュール |
| 再生可能エネルギーの利用量の合計量 (①+②+③+④+⑤+⑥+⑦) | | メガジュール | |
| 温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施する措置 | | 概 | 要 |
| ■ 外壁、屋根又は床の断熱 | 現場発泡断熱材(外壁、屋根)、PF板打込み(床) | | |
| ■ 窓の断熱又は日射の遮蔽 | Low-eガラス、ペアガラス、ダブルスキン、ブラインド | | |
| ■ エネルギー消費効率の高い設備の導入 | 照明器具(Hf及びLED器具の採用)、変圧器の高効率 | | |
| ■ 環境への負荷が少ない材料の利用 | エコケーブルの採用 | | |
| ■ 節水型設備の設置 | 衛生器具 | | |
| <input type="checkbox"/> 雨水、雑排水等の利用 | | | |
| <input type="checkbox"/> 耐用年数が高い材料及び設備の利用 | | | |
| ■ 建築物の維持管理の容易性に対する配慮 | メンテナンスデッキの設置 | | |
| ■ 緑化の実施 | 外構の緑化 | | |
| <input type="checkbox"/> その他 | | | |

注 1 該当する口には、レ印を記入してください。

2 この計画書には、次に掲げる事項が分かる書類を添付してください。

(1) 再生可能エネルギーを利用するために導入しようとする設備の内容

(2) 温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施しようとする措置の内容

3 「府内産木材等の使用基準量」には、第22条第3項の規定により産出した数値を記入の上、その産出の根拠となる資料を添付してください。