

特定建築物工事完了届出書

(宛先) 京都府知事	平成25年 12月 10日
住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 大阪府東大阪市岩田町2-3-1	氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） タツタ電線株式会社代表取締役 木村政信

工 事 の 種 別	<input checked="" type="checkbox"/> 新築 <input type="checkbox"/> 増築
工 事 完 了 年 月 日	平成25年 12月 1日
特定建築物排出量削減計画書提出年月日	平成24年 4月 3日
特定建築物の概要	名 称 (仮称) タツタEMセンター建設工事 所 在 地 京都府木津川市州見台6-5-1、5-2、5-5
温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施した措置	概 要
<input checked="" type="checkbox"/> 外壁、屋根又は床の断熱	・外壁に断熱サンドイッチパネルt=35及びALCt=100を採用。 ・屋根に遮熱塗料及び折板ダブバック（断熱層t100）を採用
<input checked="" type="checkbox"/> 窓の断熱又は日射の遮蔽	・複層ガラスの使用
<input type="checkbox"/> エネルギー消費効率の高い設備の導入	
<input type="checkbox"/> 再生可能エネルギーの利用	
<input type="checkbox"/> 環境への負荷が少ない材料の利用	
<input type="checkbox"/> 府内産木材等の使用	
<input type="checkbox"/> 節水型設備の設置	・節水コマ、節水型便器の使用
<input type="checkbox"/> 雨水、雑排水等の利用	
<input type="checkbox"/> 耐用年数が高い材料及び設備の利用	
<input type="checkbox"/> 建築物の維持管理の容易性に対する配慮	
<input checked="" type="checkbox"/> 緑化の実施	・緑地率56% 敷地内に法面を含む25723m ² を緑地化
<input type="checkbox"/> その他	

注1 該当する□には、レ印を記入してください。

2 この届出書には、温室効果ガスの排出の量の削減を図るための措置の内容が分かる書類を添付してください。

特記：
計画書より内容に変更ありませ