

特定建築物工事完了届出書

(宛先) 京都府知事	H26年 〇月 〇日
住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地) 東京都千代田区飯田橋三丁目18番2号 マクセル東京ビル10階 東京都千代田区飯田橋三丁目13番1号	氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) ダイワロイアル株式会社 代表取締役 原田 健

工 事 の 種 別		<input checked="" type="checkbox"/> 新築 <input type="checkbox"/> 増築
工 事 完 了 年 月 日		H26年 〇月 〇日
特定建築物排出量削減計画書提出年月日		H25年 10月 〇日
特定建築物の概要	名 称	(仮称)フレッシュバザール長岡京店
	所 在 地	京都市長岡京市神足大塚12-1,13,14-1,16-1
府内産木材等の使用	府内産木材等の種類と使用量	①第11条の2第1号ア該当木材等 立方メートル ②第11条の2第1号イ該当木材等 立方メートル ③第11条の2第2号該当木材等 立方メートル ④第11条の2第3号該当木材等 立方メートル 府内産木材等の使用量の合計量 〇 立方メートル (①+②+③+④)
	使用する用途	
	府内産木材等の使用基準量	〇 立方メートル
	当該建築物における木材の使用量の合計量	〇 立方メートル
	木材が使用可能な居室の合計面積	〇 平方メートル
再生可能エネルギーを利用するための設備の導入	再生可能エネルギーを利用するための設備の種類	年間で利用可能な再生可能エネルギーの量
	①太陽光	39.726 メガジュール
	②風力	メガジュール
	③水力	メガジュール
	④地熱	メガジュール
	⑤太陽熱	メガジュール
	⑥バイオマス	メガジュール
	⑦その他()	メガジュール
再生可能エネルギーの利用量の合計量 (①+②+③+④+⑤+⑥+⑦)	メガジュール	
温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施した措置		概 要
<input checked="" type="checkbox"/> 外壁、屋根又は床の断熱	天井裏: グラスウール $\rho=50$ (24kg/m ³) 外壁: 吹付け硬質ウレタンフォーム $\rho=25$	
<input type="checkbox"/> 窓の断熱又は日射の遮蔽		
<input type="checkbox"/> エネルギー消費効率の高い設備の導入		
<input type="checkbox"/> 環境への負荷が少ない材料の利用		
<input type="checkbox"/> 節水型設備の設置		
<input type="checkbox"/> 雨水、雑排水等の利用		
<input type="checkbox"/> 耐用年数が高い材料及び設備の利用		
<input type="checkbox"/> 建築物の維持管理の容易性に対する配慮		

<input checked="" type="checkbox"/> 緑化の実施	地被植物(ハデラ)約250㎡, 深化駐車床15台分(高麗芝)
<input type="checkbox"/> その他	/

注 1 該当する口には、レ印を記入してください。

2 この届出書には、次に掲げる事項が分かる書類を添付してください。

- (1) 府内産木材等の使用量
- (2) 使用した木材等が府内産木材等であること。
- (3) 再生可能エネルギーを利用するために導入した設備の内容及びその設置場所
- (4) 温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施した措置の内容

3 「府内産木材等の使用基準量」には、第 22 条第 3 項の規定により算出した数値を記入の上、その算出の根拠となる資料を添付してください。