

特定建築物工事完了届出書

(宛先) 京都府知事	平成26年7月1日
住所 (法人にあつては、主たる事務所の所在地) 京都府京丹後市峰山町杉谷1587-1	氏名 (法人にあつては、名称及び代表者) 公益財団法人 丹後中央病院 理事長 西島直樹

工 事 の 種 別	<input type="checkbox"/> 新築 <input checked="" type="checkbox"/> 増築
工 事 完 了 年 月 日	平成25年 9月 30日
特定建築物排出量削減計画書提出年月日	平成24年 3月 28日
特定建築物の概要	名 称 公益財団法人 丹後中央病院 第IV期増築計画 所 在 地 京都府京丹後市峰山町杉谷158番1
温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施した措置	概 要
<input checked="" type="checkbox"/> 外壁、屋根又は床の断熱	外壁に厚25の発泡ウレタン吹付け 屋根に厚25の押出法ポリスチレンフォームを計画
<input checked="" type="checkbox"/> 窓の断熱又は日射の遮蔽	複層ガラス及び断熱等級H-1サッシの採用
<input type="checkbox"/> エネルギー消費効率の高い設備の導入	
<input type="checkbox"/> 再生可能エネルギーの利用	
<input type="checkbox"/> 環境への負荷が少ない材料の利用	
<input type="checkbox"/> 府内産木材等の使用	
<input checked="" type="checkbox"/> 節水型設備の設置	節水型大便器の採用
<input type="checkbox"/> 雨水、雑排水等の利用	
<input checked="" type="checkbox"/> 耐用年数が長い材料及び設備の利用	構造躯体に鉄骨鉄筋コンクリート造を採用
<input type="checkbox"/> 建築物の維持管理の容易性に対する配慮	
<input type="checkbox"/> 緑化の実施	
<input type="checkbox"/> その他	

注1 該当する口には、レ印を記入してください。

2 この届出書には、温室効果ガスの排出の量の削減を図るための措置の内容が分かる書類を添付してください。

計画書通り工事完了しました