

特定建築物排出量削減計画書

(宛先) 京都府知事	平成26年 8月 28日
住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 〒438-0818 静岡県磐田市下万能250-1	氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） エス・イー・ダブリュー・エイトライフ・ジャパン株式会社 代表取締役社長 井手 誠喜

工 事 の 種 別	<input checked="" type="checkbox"/> 新築 <input type="checkbox"/> 増築		
工事着工予定年月日	平成 26年 11月 1日		
工事完了予定年月日	平成 27年 7月 31日		
特定建築物 の概要	名 称	SEW IG OPERATION CENTER 新築プロジェクト	
	所 在 地	京都府相楽郡精華町精華台9丁目1-11及び1-16	
	構 造	鉄 骨 造 階 数 地 上 2 階 地 下 0 階	
	敷 地 面 積	16,974.05平方メートル	高 さ 10.335メートル
	建 築 面 積	5,792.82平方メートル	床 面 積 の 合 計 (増築部分の床面積) 5,426.80平方メートル (平方メートル)
	用途別の床面積	住 宅	平方メートル
		ホ テ ル 等	
		病 院 等	
		物品販売業を営む店舗等	
		事 務 所 等	920.12
学 校 等			
飲 食 店 等			
集 会 所 等			
工 場 等	4,506.68		
特定建築物の環境の保全についての配慮に係る性能に関する評価結果	BEE=1.4 サステナビリティランキング B+		

府内産木材等の使用	府内産木材等の種類と使用量	① 11条の2第1号ア該当木材等 0.596 立方メートル ② 第11条の2第1号イ該当木材等 0 立方メートル ③ 第11条の2第2号該当木材等 0 立方メートル ④ 11条の2第3号該当木材等 0 立方メートル 府内産木材等の使用量の合計量 0.596 立方メートル (①+②+③+④)
	使用する用途	女子便所2、男子便所2の内壁
	府内産木材等の使用基準量	0.43 立方メートル
	当該建築物における木材の使用量の合計量	0.596 立方メートル
	木材が使用可能な居室の合計面積	428.99 平方メートル
再生可能エネルギーを利用するための設備の導入	再生可能エネルギーを利用するための設備の種類	年間で利用可能な再生可能エネルギーの量
	① 太陽光	2,613,250 メガジュール
	② 風力	0 メガジュール
	③ 水力	0 メガジュール
	④ 地熱	0 メガジュール
	⑤ 太陽熱	0 メガジュール
	⑥ バイオマス	0 メガジュール
	⑦ その他()	0 メガジュール
再生可能エネルギーの利用量の合計量 (①+②+③+④+⑤+⑥+⑦)	2,613,250 メガジュール	
温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施する措置		概 要
<input checked="" type="checkbox"/> 外壁、屋根又は床の断熱	外壁はグラスウール(厚さ100mm)を使用 屋根、床にポリスチレンフォーム(厚さ50mm)を使用	
<input checked="" type="checkbox"/> 窓の断熱又は日射の遮蔽	ペアガラスの使用	
<input type="checkbox"/> エネルギー消費効率の高い設備の導入		
<input type="checkbox"/> 環境への負荷が少ない材料の利用		
<input checked="" type="checkbox"/> 節水型設備の設置	節水コマの設置 節水型便器の採用	
<input type="checkbox"/> 雨水、雑排水等の利用		
<input type="checkbox"/> 耐用年数が高い材料及び設備の利用		
<input checked="" type="checkbox"/> 建築物の維持管理の容易性に対する配慮	軽量間仕切りにより、将来の間仕切り変更に対応	
<input checked="" type="checkbox"/> 緑化の実施	外構緑化指数:51.39%となる敷地緑化を実施	
<input checked="" type="checkbox"/> その他	高効率照明器具の使用 空調にヒートポンプを採用	

注 1 該当する□には、レ印を記入してください。

2 この計画書には、次に掲げる事項が分かる書類を添付してください。

(1) 再生可能エネルギーを利用するために導入しようとする設備の内容

(2) 温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施しようとする措置の内容

3 「府内産木材等の使用基準量」には、第22条第3項の規定により算出した数値を記入の上、その算出の根拠となる資料を添付してください。