

特定建築物工事完了届出書

|  |   |
|--|---|
| (宛先) 京都府知事                                 | 平成27年 7月 21日  |
| 住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）<br>京都府向日市上植野町南開35-3 | 氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）<br>日東薬品工業株式会社<br>代表取締役社長 北尾 哲郎 |

|   |  |
|---|--|
| 工 事 の 種 別   | <input type="checkbox"/> 新築 <input checked="" type="checkbox"/> 増築   |
| 工 事 完 了 年 月 日   | 平成27年 6月 24日   |
| 特 定 建 築 物 排 出 量 削 減 計 画 書 提 出 年 月 日                   | 平成26年 7月 10日   |
| 特定建築物の概要  | 名 称<br>日東薬品工業綾部工場第3製剤棟   |
|   | 所 在 地<br>京都府綾部市とよさか町6番地、7番地、8番地、41番地   |
| 府内産木材等の使用   | 府内産木材等の種類と使用量<br>①第11条の2第1号ア該当木材等 立方メートル<br>②第11条の2第1号イ該当木材等 立方メートル<br>③第11条の2第2号該当木材等 立方メートル<br>④第11条の2第3号該当木材等 立方メートル<br>府内産木材等の使用量の合計量 (①+②+③+④) 立方メートル |
|   | 使用する用途   |
|   | 府内産木材等の使用基準量 立方メートル  |
|   | 当該建築物における木材の使用量の合計量 立方メートル   |
|   | 木材が使用可能な居室の合計面積 平方メートル   |
| 再生可能エネルギーを利用するための設備の導入                                | 再生可能エネルギーを利用するための設備の種類<br>年間で利用可能な再生可能エネルギーの量  |
|   | ①太陽光 (年間) 34,067 メガジュール  |
|   | ②風力 メガジュール   |
|   | ③水力 メガジュール   |
|   | ④地熱 メガジュール   |
|   | ⑤太陽熱 メガジュール  |
|   | ⑥バイオマス メガジュール  |
|   | ⑦その他 ( ) メガジュール  |
| 再生可能エネルギーの利用量の合計量 (①+②+③+④+⑤+⑥+⑦) (年間) 34,067 メガジュール  |  |
| 温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施した措置                            | 概 要  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 外壁、屋根又は床の断熱       | 吹付け硬質ウレタンフォームB種1 t20   |
| <input type="checkbox"/> 窓の断熱又は日射の遮蔽                  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> エネルギー消費効率の高い設備の導入 | COP6.3空冷チラー 1000kW   |
| <input type="checkbox"/> 環境への負荷が少ない材料の利用              |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 節水型設備の設置          | 節水型大便器、小便器、水洗  |
| <input type="checkbox"/> 雨水、雑排水等の利用                   |  |
| <input type="checkbox"/> 耐用年数が長い材料及び設備の利用             |  |

|   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 建築物の維持管理の容易性に対する配慮 |  |
| <input type="checkbox"/> 緑化の実施              |  |
| <input type="checkbox"/> その他                |  |

注 1 該当する□には、レ印を記入してください。

2 この届出書には、次に掲げる事項が分かる書類を添付してください。

(1) 府内産木材等の使用量

(2) 使用した木材等が府内産木材等であること。

(3) 再生可能エネルギーを利用するために導入した設備の内容及びその設置場所

(4) 温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施した措置の内容

3 「府内産木材等の使用基準量」には、第 22 条第 3 項の規定により算出した数値を記入の上、その算出の根拠となる資料を添付してください。