

特定建築物工事完了届出書

(宛先) 京都府知事	平成28年10月14日
住所 (法人にあっては、主たる事務所の所在地) 京都府福知山市宇堀小字大岩谷3374番地	氏名 (法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 特定医療法人 福知会 理事長 南部 知幸

工 事 の 種 別		■ 新築 □ 増築
工 事 完 了 年 月 日		平成28年10月14日
特 定 建 築 物 排 出 量 削 減 計 画 書 提 出 年 月 日		平成27年12月2日
特定建築物の概要	名 称	(仮称)福知会亀岡高齢者住宅新築工事
	所 在 地	京都府亀岡市余部町清水26-1の一部
府内産木材等の使用	府内産木材等の種類と使用量	①第11条の2第1号ア該当木材等 立方メートル ②第11条の2第1号イ該当木材等 立方メートル ③第11条の2第2号該当木材等 3.394 立方メートル ④第11条の2第3号該当木材等 立方メートル 府内産木材等の使用量の合計量 3.394 立方メートル (①+②+③+④)
	使用する用途	住室 内間仕切壁 下地材
	府内産木材等の使用基準量	3.33 立方メートル
	当該建築物における木材の使用量の合計量	3.394 立方メートル
	木材が使用可能な居室の合計面積	1828.41 平方メートル
再生可能エネルギーを利用するための設備の導入	再生可能エネルギーを利用するための設備の種類	年間で利用可能な再生可能エネルギーの量
	①太陽光	41454.8 メガジュール
	②風力	メガジュール
	③水力	メガジュール
	④地熱	メガジュール
	⑤太陽熱	メガジュール
	⑥バイオマス	メガジュール
	⑦その他 ( )	メガジュール
再生可能エネルギーの利用量の合計量 (①+②+③+④+⑤+⑥+⑦)	41454.8 メガジュール	
温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施した措置		概 要
■ 外壁、屋根又は床の断熱		外壁：吹付ウレタン、屋根：硬質ウレタンフォーム /
■ 窓の断熱又は日射の遮蔽		複層ガラス、ブラインド /
■ エネルギー消費効率の高い設備の導入		高効率空冷ヒートポンプエアコン、LED照明 /
■ 環境への負荷が少ない材料の利用		グリーン購入法該当の木材、タイル、塩ビシート /
■ 節水型設備の設置		節水型の水栓・便器 /
□ 雨水、雑排水等の利用		
□ 耐用年数が長い材料及び設備の利用		
■ 建築物の維持管理の容易性に対する配慮		二重天井、水回りの二重床、鉄部のメッキ処理 /

■ 緑化の実施	適度な緑地
□ その他	

注 1 該当する□には、レ印を記入してください。

2 この届出書には、次に掲げる事項が分かる書類を添付してください。

- (1) 府内産木材等の使用量
- (2) 使用した木材等が府内産木材等であること。
- (3) 再生可能エネルギーを利用するために導入した設備の内容及びその設置場所
- (4) 温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施した措置の内容

3 「府内産木材等の使用基準量」には、第 22 条第 3 項の規定により算出した数値を記入の上、その算出の根拠となる資料を添付してください。