

第9号様式（京都府地球温暖化対策条例施行規則第25条関係）

第3号様式（京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例施行規則第3条関係）

特定建築物排出量削減計画変更届出書 兼 特定建築物再生可能エネルギー導入計画変更届出書

(宛先) 京都府知事	令和 元年 9月27日
住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 〒636-0051 奈良県北葛城郡河合町川合 101 番地の1	氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 株式会社 ヒラノテクシード 取締役社長 岡田 薫

変更の内容	変更する事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 一次エネルギー消費性能基準への適合</li> <li>・省エネルギー計算結果の変更に伴う CASBEE 結果の変更</li> <li>・府内産木材等の使用基準量の変更</li> <li>・天井裏断熱材の仕様変更</li> <li>・アルミカーテンウォールガラス仕様の変更</li> <li>・建築面積、延床面積の変更</li> </ul>
	変更前	<ul style="list-style-type: none"> <li>・一次エネルギー消費性能基準への適合 消費量 BEIm: 0.87</li> <li>・CASBEE 建築物の環境効率 BEE=0.9 (B-)</li> <li>・府内産木材等の使用基準量 0.45 立方メートル</li> <li>府内産木材等の使用量 0.51 立方メートル</li> <li>・居室の天井裏に断熱材の敷込み (グラスウール t100) R=2.63</li> <li>・ペアガラス (FL5+A6+FL3) 使用</li> <li>・建築面積: 7,149.95 m<sup>2</sup>、延床面積: 8,612.83 m<sup>2</sup></li> </ul>
	変更後	<ul style="list-style-type: none"> <li>・一次エネルギー消費性能基準への適合 消費量 BEIm: 0.89</li> <li>・CASBEE 建築物の環境効率 BEE=0.9 (B-)</li> <li>・府内産木材等の使用基準量 0.52 立方メートル</li> <li>府内産木材等の使用量 0.962 立方メートル</li> <li>・居室の天井裏に断熱材の敷込み (ロックウール t100) R=2.6 以上</li> <li>・ペアガラス (Low-e5+A6+FL3、一部 Low-e5+A6+FLt3 複層ガラス) 使用</li> <li>・建築面積: 7,140.13 m<sup>2</sup>、延床面積: 8,598.48 m<sup>2</sup></li> </ul>
変更の理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・機器の変更に伴う一次エネルギー消費性能、CASBEE 計算結果の変更</li> <li>・平面プラン変更に伴う居室面積の変更により府内産木材使用量変更</li> <li>・現場協議による断熱材仕様の変更</li> <li>・客先要望によるガラス仕様の変更</li> <li>・確認申請審査時の指摘による面積算定修正</li> </ul>	