

第 10 号様式（京都府地球温暖化対策条例施行規則第 27 条関係）

第 4 号様式（京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例施行規則第 3 条関係）

特定建築物工事完了届出書

(宛先) 京都府知事	2022年 4月 15日
住所（法人にあつては、主たる事務所の所在地） 京都府京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町1番	氏名（法人にあつては、名称及び代表者の氏名） 株式会社 GSユアサ 代表取締役 村尾 修

第 10 号様式（京都府地球温暖化対策条例施行規則第 27 条関係）

工 事 の 種 別	<input checked="" type="checkbox"/> 新築 <input type="checkbox"/> 増築
工 事 完 了 年 月 日	(特定建築物排出量削減計画書) : 令和 3年 9月 30日 (特定建築物再生可能エネルギー導入計画書) : 令和 4年 4月 6日
特定建築物排出量削減計画書兼 特定建築物再生可能エネルギー導入計画書 提出年月日	令和 2年 8月 11日
特定建築物の概要	名 称 BEC 第2工場
	所 在 地 京都府福知山市長田野町1丁目37-1、37-2、38-1
府内産木材等の使用	府内産木材等の種類と使用量
	使用する用途
	府内産木材等の使用基準量
	当該建築物における木材の使用量の合計量
	木材が使用可能な居室の合計面積
温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施した措置	概 要
<input checked="" type="checkbox"/> 外壁、屋根又は床の断熱	外壁に金属断熱サンドイッチパネルの使用
<input checked="" type="checkbox"/> 窓の断熱又は日射の遮蔽	Low-E 複層ガラスによる日射熱負荷の軽減
<input checked="" type="checkbox"/> エネルギー消費効率の高い設備の導入	高効率熱源機器の使用
<input checked="" type="checkbox"/> 環境への負荷が少ない材料の利用	クロメートフリー鋼板及びノンフロン発泡剤を採用した金属断熱サンドイッチパネルの採用
<input checked="" type="checkbox"/> 節水型設備の設置	節水型衛生器具の使用
<input type="checkbox"/> 雨水、雑排水等の利用	
<input type="checkbox"/> 耐用年数が長い材料及び設備の利用	
<input type="checkbox"/> 建築物の維持管理の容易性に対する配慮	
<input type="checkbox"/> 緑化の実施	
<input type="checkbox"/> その他	

注 1 該当する□には、レ印を記入してください。

2 この届出書には、次に掲げる事項が分かる書類を添付してください。

- (1) 府内産木材等の使用量
- (2) 使用した木材等が府内産木材等であること。
- (3) 温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施した措置の内容

3 「府内産木材等の使用基準量」には、第 22 条第 3 項の規定により算出した数値を記入の上、その算出の根拠となる資料を添付してください。

第4号様式（京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例施行規則第3条関係）

再エネ設備の 導 入	再生可能エネルギーを利用するための設備の種類	年間で利用可能な再生可能エネルギーの量
	①太陽光	3,447,263 メガジュール
	②風力	メガジュール
	③水力	メガジュール
	④地熱	メガジュール
	⑤太陽熱	メガジュール
	⑥バイオマス	メガジュール
	⑦その他（ ）	メガジュール
	再生可能エネルギーの利用量の合計量 (①+②+③+④+⑤+⑥+⑦)	3,447,263 メガジュール
効率的利用 設備の導入	再生可能エネルギーを効率的又は 自立的に利用するための設備の種類	再生可能エネルギーを効率的又は 自立的に利用するための設備の概要
	<input type="checkbox"/> 蓄電池	
	<input type="checkbox"/> エネルギーマネジメントシステム	
	<input type="checkbox"/> その他	

注 1 該当する口には、レ印を記入してください。

2 この届出書には、次に掲げる事項が分かる書類を添付してください。

- (1) 再生可能エネルギーを効率的又は自立的に利用するために導入した設備の内容及びその設置場所
- (2) 再生可能エネルギーを利用するために導入した設備（(1)の設備を除く。）の内容及びその設置場所