

第9号様式（京都府地球温暖化対策条例施行規則第25条関係）

第3号様式（京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例施行規則第3条関係）

特定建築物排出量削減計画変更届出書 兼 特定建築物再生可能エネルギー導入計画変更届出書

(宛先) 京都府知事	令和 4 年 3 月 29 日
住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 京都府京田辺市草内一ノ坪 1-1	氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 学校法人京都インターナショナルユニバーシティ 理事長 ビーター・ブロックソム

変更の内容	変更する事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>①所在地の変更</li> <li>②敷地面積の変更</li> <li>③特定建築物の環境の保全についての配慮に係る性能に関する評価結果</li> <li>④府内産木材等の使用する用途をピラーや廊下にも採用</li> <li>⑤外壁、屋根又は床の断熱の変更</li> <li>⑥エネルギー消費効率の高い設備の導入にて全熱交換器の採用を中止</li> <li>⑦年間で利用可能な再生可能エネルギーの量の変更</li> </ul>
	変更前	<ul style="list-style-type: none"> <li>①京都府京田辺市田辺勇田 63-1, 62-1 の一部, 62-3 の一部, 63-2 の一部</li> <li>②4, 616.40 平方メートル</li> <li>③サステナビリティランキング BEE = 0.7 (B-ランク)</li> <li>④府内産木材等の使用量 2.98 立方メートル</li> <li>⑤外壁：ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板 3号 t70 熱伝導率：0.040W/mK 屋根：ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板 3号 t140 熱伝導率：0.040W/mK</li> <li>⑥全熱交換器を中止</li> <li>⑦太陽光パネルの利用枚数 256 枚→728, 953.4 メガジュール</li> </ul>
	変更後	<ul style="list-style-type: none"> <li>①京都府京田辺市田辺勇田 63-1, 63-2, 62-3, 62-6</li> <li>②3, 635.42 平方メートル</li> <li>③サステナビリティランキング BEE = 0.8 (B-ランク)</li> <li>④府内産木材等の使用量 57.12 立方メートル（証明書による）</li> <li>⑤外壁：吹付け硬質ウレタンフォーム A 種 3「アイネ」厚 50 熱伝導率：0.038W/mK 屋根：吹付け硬質ウレタンフォーム A 種 3「アイネ」厚 120 熱伝導率：0.038W/mK</li> <li>⑥一般の換気扇にて設置</li> <li>⑦太陽光パネルの利用枚数 12 枚→42, 572.0 メガジュール</li> </ul>
変更の理由	<p>下記の特記無き限り、建築主の都合による 特記：①は分筆等による。</p>	

注 変更後の内容が分かる資料を添付してください。