

事業者排出量削減計画書 **（新規・変更）** 218

（あて先）京都府知事		18年
住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）	氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名。記名押印又は署名）	
京都市右京区西院追分町25-1	株式会社ダイヤモンドシティ 代表取締役 鯛 洋三	
	電話	075 - 326 -

京都府地球温暖化対策条例第18条第1項（第18条第2項、第18条第3項）の規定により提出します。

特定事業者の主たる業種	不動産賃貸業				
該当する事業者要件	<input checked="" type="checkbox"/> 京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第1号該当事業者（大規模エネルギー使用事業者（原油に換算して1,500キロリットル以上）） <input type="checkbox"/> 京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第2号又は第3号該当事業者（大規模運送事業者（トラック又はバス100台以上／タクシー150台以上／鉄道車両150両以上）） <input type="checkbox"/> 京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第4号該当事業者（その他の温室効果ガスの大規模排出事業者（二酸化炭素に換算して3,000トン以上））				
計画期間	平成18年4月～平成20年3月				
基本方針	省エネ、省資源の推進、グリーン購入の積極的推進、環境マネジメントシステム導入により年1%以上のCO2削減を目指す。				
推進体制	SCマネージャーを長とするISO推進体制を地球温暖化対策にスライドさせ、毎月の進捗管理システムを構築する。<ISO14001 H17年取得>				
年度ごとの具体的な取組及び措置	年度	設備、対象、工程等	計画内容		
	18～19	空調設備	空調71台の清掃など効率的な運転のための点検、保守管理を実施する。		
	18	照明	バックヤードの不利用部分の消灯徹底を実施。		
	18～19	熱源設備	受託設備、COP管理により効率的な運転実施を指示する。定期的な実績報告会を開催する。		
温室効果ガスの排出量等	排出区分	基準年度（実績） （17）年度 （二酸化炭素換算（t））	目標年度（計画） （19）年度 （二酸化炭素換算（t））	削減率 （計画） （%）	
	A 事業所等排出区分	3,212 t	3,058 t	-4.8 %	
	B 輸送車両排出区分	t	t	%	
	C その他排出区分	t	t	%	
	排出合計	*1 3,212 t	*2 3,058 t	-4.8 %	
その他の地球温暖化対策による温室効果ガスの削減量等	対策等の区分	目標年度（計画） 削減量等 （二酸化炭素換算（t））			
	森林の保全及び整備	（整備面積）	ha	（吸収量）	t
	府内産の木材の利用	（利用量）	m ³	（削減量）	t
	自然エネルギーを利用した電力又は熱の供給	（売電量）	kwh	（削減量）	t
		（熱供給量）	GJ	（削減量）	t
	グリーン電力の購入	（購入量）	kwh	（削減量）	t
	削減量等合計			*3	t
差引排出量 （排出合計－削減等合計）	*1	3,212 t	(*2)-(*3)	3,058 t	-4.8 %
特記事項	<ul style="list-style-type: none"> ・グリーン調達品の拡大を図る ・年1回に育樹祭開催に伴う、植樹活動 ・共用部（後方部分）の照明点灯時間、空調運転時間の見直しを行ない更なる消費電力の削減を図る ・テナントへの節電、ゴミ減量化等の啓蒙活動を実施 ・当ショッピングセンターは、受託設備（氷蓄熱設備）による深夜電力を蓄積生産しています。 				
連絡先	担当部署				
	担当者氏名				
	住所				
	電話番号				
	ファクシミリ番号				

注 1 該当する□には、レ印を記入してください。特定事業者以外で自主参加される事業者の方は、レ印の記入は不要です。
 2 「基準年度」とは計画期間の前年度を、「目標年度」とは計画期間の最終年度をいいます。
 3 「事業所等排出区分」とは、京都府内の事業所等の事業活動のためのエネルギーの使用に伴い発生する温室効果ガスを、「輸送車両排出区分」とは、自動車運送事業者については使用の本拠の位置を京都府内とする車両の排出する温室効果ガスを、鉄道事業者については保有する貨物車両又は旅客車両の排出する温室効果ガスを、「その他排出区分」とは、上記以外の京都府内における事業所等の事業活動に伴い発生する温室効果ガスをいいます。
 4 「特記事項」には、平成2年度（1990年度）を基準とした排出量の対比やエネルギー原単位CO2排出量、省エネ製品開発など他者の温室効果ガス排出削減への貢献、グリーン調達の採用、特定フロンなどの条例指定外の温室効果ガスの削減などを記入してください。