

別記
第1号様式（第14条関係）

環境マネジメントシステム導入報告書

(宛 先) 京 都 府 知 事		平成30年7月30日
住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 大阪市北区中之島3丁目6番16号		氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 関西電力株式会社 取締役社長 岩根 茂樹 電話 06-6441-8821
環境マネジメントシステムの名称		「独自のシステム」
適用範囲		全社
導入年月日		平成10年4月27日
認証番号		—
基本方針		<p>関西電力グループでは、「関西電力グループ環境行動方針」の4つの柱を着実に推進し、グループ一体となって、持続可能な社会の構築に貢献します。</p> <p>《関西電力グループ環境行動方針》</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 低炭素社会の実現に向けた挑戦 2. 循環型社会の実現に向けた活動の展開 3. 地域環境保全対策の推進 4. 環境管理および環境コミュニケーションの推進
環境に配慮した事業活動を自主的に進めていくための目標（以下「目標」という。）		<p>地球温暖化対策に大きく影響する「低炭素社会の実現に向けた挑戦」については、以下の目標を策定し、さまざまな取り組みを実践しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○安全を最優先とした原子力発電所の運転 ○火力発電所の熱効率の維持・向上 ○再生可能エネルギーの開発・普及 ○お客さま・社会のエネルギー利用高度化への貢献 (スマートメーターの導入やエネルギーの見える化など)
目標を達成するための取組の内容		<ul style="list-style-type: none"> ○安全を最優先とした原子力発電所の運転 新規基準に適合した対策を進め、プラントの速やかな再稼働を実現するとともに、規制の枠組みにとどまらないさらなる安全性向上対策を自主的かつ継続的に推進しています。 ○火力発電所の熱効率の維持・向上 火力発電所の熱効率の維持・向上によって化石燃料の使用量を節約し、CO2排出量の抑制に努めています。 ○再生可能エネルギーの開発・普及 太陽光や風力などの再生可能エネルギーの開発・普及にも積極的に取り組み、様々な電源をバランスよく活用することで、電気の低炭素化を進めています。 ○お客さま・社会のエネルギー利用高度化への貢献 ご家庭のお客さまに対して、お客さまのご要望に応じた省エネルギーコンサルティング活動や、インターネットを活用した電気ご使用状況やCO2排出量の見える化サービス「はびeみる電」のご紹介を実施するとともに、法人のお客さまに対して、最適なエネルギーシステムとその運用方法をご提案するなど、省エネ・省コスト・省CO2に貢献しています。
目標を達成するための取組の進捗状況		<ul style="list-style-type: none"> ○安全を最優先とした原子力発電所の運転 運転を再開したプラントの安全・安定運転の継続に努めた。 また、新規基準に適合した安全性向上対策の実施、各種安全対策を自主的かつ継続的に推進した。 ○火力発電所の熱効率の維持・向上 既設火力発電所への対策を継続的に行い、熱効率の維持・向上に努めております。 (参考) 火力総合熱効率48.3% (低炭素熱効率基準) ○再生可能エネルギーの開発・普及 再生可能エネルギーの開発と普及の促進に取組んだ。 (参考) 2018年度3月末 約11万kW ○お客さま・社会のエネルギー利用高度化への貢献 スマートメーターの導入を進めるとともに、「はびeみる電」の加入拡大を図っています。 (参考) スマートメーター導入：150万台/年 (累計900万台) (H30.1末) はびeみる電加入件数：約200万件/年 (累計約400万件)
目標を達成するための取組の成果及び当該成果に対する評価		<p>持続可能な社会の構築に向け、火力発電所の熱効率維持・向上や再生可能エネルギーの開発・普及など、環境行動方針に沿った取り組みを進めることができました。</p>
事業活動に係る法令の遵守の状況		<p>2017年度は、環境関連の法、条例、協定について、国、自治体などから指導、勧告、命令を受けた事例はありませんでした。 今後も、法、条例、協定の確実な遵守に努めてまいります。</p>
環境マネジメントシステムの評価及び見直しの内容		<p>環境問題への先進的な取り組みを部門横断的に推進するため、「CSR推進会議」の下部組織として「環境部会」を設置しています。「CSR推進会議『環境部会』」を開催し、行動計画「エコ・アクション」の策定やチェック・アンド・レビューを実施しました。</p>

注 認証番号の欄は、導入した環境マネジメントシステムについて第三者の認証を受けている場合にのみ記入してください。