

染色剤、パーマ剤承認基準 別表3対応表

連番	新成分名	成分コード	規格コード	英名	外規2006	旧外規	糖原基	粒配規	薬毛剤承認基準別表3		パーマ剤承認基準別表3		備考
									旧成分名	使用時濃度上限(%)	旧成分名	使用時濃度上限(%)	
1280	ポリアクリル酸アルキルエマルジョン	522049	51	Polyalkylacrylate Emulsion	ポリアクリル酸アルキルエマルジョン	ポリアクリル酸アルキルエマルジョン(2)		ポリアクリル酸アルキルエマルジョン	○	ポリアクリル酸アルキルエマルジョン(2)	○	○	
1281	ポリアクリル酸ナトリウム	106734	51	Sodium Polyacrylate	ポリアクリル酸ナトリウム	ポリアクリル酸ナトリウム	ポリアクリル酸ナトリウム		○	ポリアクリル酸ナトリウム	○	○	
1282	ポリアクリル酸ナトリウム	106734	31	Sodium Polyacrylate	ポリアクリル酸ナトリウム	ポリアクリル酸ナトリウム			○	ポリアクリル酸ナトリウム	○	○	
1283	ポリアミドエピクロリン樹脂	505155	51	Polyamide Epichlorohydrin Resin	ポリアミドエピクロリン樹脂	ポリアミドエピクロリン樹脂		ポリアミドエピクロリン樹脂	○	ポリアミドエピクロリン樹脂	○	○	
1284	ポリアミドエピクロリン樹脂(1)	522052	51	Polyamide Epichlorohydrin Resin Solution (1)	ポリアミドエピクロリン樹脂液(1)	ポリアミドエピクロリン樹脂液(1)		ポリアミドエピクロリン樹脂液(1)	○	ポリアミドエピクロリン樹脂液(1)	○	○	
1285	ポリアミドエピクロリン樹脂液(2)	522053	51	Polyamide Epichlorohydrin Resin Solution (2)	ポリアミドエピクロリン樹脂液(2)	ポリアミドエピクロリン樹脂液(2)		ポリアミドエピクロリン樹脂液(2)	○	ポリアミドエピクロリン樹脂液(2)	○	○	
1286	ポリイソブチレン	105319	31	Polyisobutylene	ポリイソブチレン液	ポリイソブチレン		ポリイソブチレン	○	ポリイソブチレン	○	○	
1287	ポリエチレンイミン液	540083	51	Polyethyleneimine Solution	ポリエチレンイミン液	ポリエチレンイミン		ポリエチレンイミン	○	ポリエチレンイミン	○	○	
1288	ポリエチレングリコール200	108860	51	Polyethylene Glycol 200	ポリエチレングリコール200	ポリエチレングリコール200	ポリエチレングリコール200		○	ポリエチレングリコール200	○	○	
1289	ポリエチレングリコール300	108556	51	Polyethylene Glycol 300	ポリエチレングリコール300	ポリエチレングリコール300	ポリエチレングリコール300		○	ポリエチレングリコール300	○	○	
1290	ポリエチレングリコール400	110357	51	Polyethylene Glycol 400	ポリエチレングリコール400	ポリエチレングリコール400	ポリエチレングリコール400		○	ポリエチレングリコール400	○	○	
1291	ポリエチレングリコール600	110358	51	Polyethylene Glycol 600	ポリエチレングリコール600	ポリエチレングリコール600	ポリエチレングリコール600		○	ポリエチレングリコール600	○	○	
1292	ポリエチレングリコール1000	105285	51	Polyethylene Glycol 1000	ポリエチレングリコール1000	ポリエチレングリコール1000	ポリエチレングリコール1000		○	ポリエチレングリコール1000	○	○	
1293	ポリエチレングリコール1500	109876	51	Polyethylene Glycol 1500	ポリエチレングリコール1500	ポリエチレングリコール1500	ポリエチレングリコール1500		○	ポリエチレングリコール1500	○	○	
1294	ポリエチレングリコール1540	105288	51	Polyethylene Glycol 1540	ポリエチレングリコール1540	ポリエチレングリコール1540	ポリエチレングリコール1540		○	ポリエチレングリコール1540	○	○	
1295	ポリエチレングリコール4000	105315	51	Polyethylene Glycol 4000	ポリエチレングリコール4000	ポリエチレングリコール4000	ポリエチレングリコール4000		○	ポリエチレングリコール4000	○	○	
1296	ポリエチレングリコール6000	109877	51	Polyethylene Glycol 6000	ポリエチレングリコール6000	ポリエチレングリコール6000	ポリエチレングリコール6000		○	ポリエチレングリコール6000	○	○	
1297	ポリエチレングリコール11000	508083	51	Polyethylene Glycol 11000	ポリエチレングリコール11000	ポリエチレングリコール11000	ポリエチレングリコール11000		○	ポリエチレングリコール11000	○	○	
1298	マクロゴール1500	001601	01	Macrogol 1500					○		○	○	
1299	ポリエチレングリコール20000	105289	51	Polyethylene Glycol 20000	ポリエチレングリコール20000	ポリエチレングリコール20000	ポリエチレングリコール20000		○	ポリエチレングリコール20000	○	○	
1300	マクロゴール400	001600	01	Macrogol 400					○		○	○	
1301	マクロゴール6000	001603	01	Macrogol 6000					○		○	○	

染料剤、パーマ剤承認基準 別表3対応表

連番	新成分名	成分コード	規格コード	英名	外原規2006	旧外原規	糖原基	結晶型	染料剤承認基準別表3		パーマ剤承認基準別表3		備考
									旧成分名	使用濃度上限(%)	旧成分名	使用濃度上限(%)	
1302	ポリエチレングリコール・エピクロルヒドリン・ヤシ油アルキルアミン・ジプロピレントリアミン液	540084	51	Polyethylene Glycol · Epichlorohydrine · Cocoalkyl Amine · Dipropylene Triamine Condensation Solution	ポリエチレングリコール・エピクロルヒドリン・ヤシ油アルキルアミン・ジプロピレントリアミン液	ポリエチレングリコール・エピクロルヒドリン・ヤシ油アルキルアミン・ジプロピレントリアミン縮合物		ポリエチレングリコール・エピクロルヒドリン・ヤシ油アルキルアミン・ジプロピレントリアミン縮合物	○	ポリエチレングリコール・エピクロルヒドリン・ヤシ油アルキルアミン・ジプロピレントリアミン縮合物	○		
1303	ポリエチレングリコール・エピクロルヒドリン・牛脂アルキルアミン縮合物	505157	51	Polyethylene Glycol · Epichlorohydrine · Tallow Alkyl Amine · Dipropylene Triamine Condensation Product	ポリエチレングリコール・エピクロルヒドリン・牛脂アルキルアミン・ジプロピレントリアミン縮合物	ポリエチレングリコール・エピクロルヒドリン・牛脂アルキルアミン・ジプロピレントリアミン縮合物		ポリエチレングリコール・エピクロルヒドリン・牛脂アルキルアミン・ジプロピレントリアミン縮合物	○	ポリエチレングリコール・エピクロルヒドリン・牛脂アルキルアミン・ジプロピレントリアミン縮合物	○		
1304	ポリエチレンテレフタレート・アルミニウム・エポキシ積層未	507095	51	Laminated Powder of Epoxy Resin Coated Polyethyleneterephthalate Aluminium	ポリエチレンテレフタレート・アルミニウム・エポキシ積層未	ポリエチレンテレフタレート・アルミニウム・エポキシ積層未		ポリエチレンテレフタレート・アルミニウム・エポキシ積層未	○	ポリエチレンテレフタレート・アルミニウム・エポキシ積層未	○		
1305	ポリエチレンテレフタレート・ポリメタクリレート積層フィルム未	520999	51	Polyethylene terephthalate · Polymethyl methacrylate Laminated Film	ポリエチレンテレフタレート・ポリメタクリレート積層フィルム未	ポリエチレンテレフタレート・ポリメタクリレート積層フィルム未		ポリエチレンテレフタレート・ポリメタクリレート積層フィルム未	○	ポリエチレンテレフタレート・ポリメタクリレート積層未	○		
1306	ポリエチレン・ポリエステル積層未	507098	51	Polyethylene Polyester Laminated Powder	ポリエチレン・ポリエステル積層未	ポリエチレン・ポリエステル積層未		ポリエチレン・ポリエステル積層未	○	ポリエチレン・ポリエステル積層未	○		
1307	ポリエチレン・ポリエチレンテレフタレート積層未	507099	51	Polyethylene Polyethyleneterephthalate Laminated	ポリエチレン・ポリエチレンテレフタレート積層未	ポリエチレン・ポリエチレンテレフタレート積層未		ポリエチレン・ポリエチレンテレフタレート積層未	○	ポリエチレン・ポリエチレンテレフタレート積層未	○		
1308	ポリエチレン未	105310	51	Polyethylene Powder	ポリエチレン未	ポリエチレン未	ポリエチレン未	ポリエチレン未	○	ポリエチレン未	○		
1309	ポリエチレンワックス	508087	51	Polyethylene Wax	ポリエチレンワックス	ポリエチレンワックス		ポリエチレンワックス	○	ポリエチレンワックス	○		
1310	ポリ塩化ジメチルメチレンペリジニウム液	506024	51	Poly N,N'-Dimethyl-3,5-Methylene-Piperidinium Chloride Solution	ポリ塩化ジメチルメチレンペリジニウム液	ポリ塩化ジメチルメチレンペリジニウム液		ポリ塩化ジメチルメチレンペリジニウム液	○	ポリ塩化ジメチルメチレンペリジニウム液	○		
1311	ポリオキシエチレンセチル化ラノリン(7E.O.)	523406	51	Polyoxyethylene Acetylated Lanolin(7E.O.)	ポリオキシエチレンセチル化ラノリン(7E.O.)	ポリオキシエチレンセチル化ラノリン(7E.O.)		ポリオキシエチレンセチル化ラノリン(7E.O.)	○	ポリオキシエチレンセチル化ラノリン(7E.O.)	○		
1312	ポリオキシエチレンアラキルエーテル(20E.O.)	508088	51	Polyoxyethylene Arachyl Ether (20E.O.)	ポリオキシエチレンアラキルエーテル(20E.O.)	ポリオキシエチレンアラキルエーテル(20E.O.)		ポリオキシエチレンアラキルエーテル(20E.O.)	○	ポリオキシエチレンアラキルエーテル(20E.O.)	○		
1313	ポリオキシエチレンアルキル(12,13)エーテル(10E.O.)	500606	51	Polyoxyethylene Alkyl(12,13) Ether (10E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(12,13)エーテル(10E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(12,13)エーテル(10E.O.)		ポリオキシエチレンアルキル(12,13)エーテル(10E.O.)	○	ポリオキシエチレンアルキル(12,13)エーテル(10E.O.)	○		

染毛剤、パーマ剤承認基準 別表3対心表

連番	新成分名	成分コード	規格コード	英名	外原規2006	旧外原規	粒原基	粒配規	染毛剤承認基準別表3		パーマ剤承認基準別表3		備考
									旧成分名	使用時濃度上限(%)	旧成分名	使用時濃度上限(%)	
1314	ポリオキシエチレンアルキル(12~14)エーテル	532125	51	Polyoxyethylene Alkyl(12-14) Ether	ポリオキシエチレンアルキル(12~14)エーテル	ポリオキシエチレンアルキル(12~14)エーテル(7 E.O.)		ポリオキシエチレンアルキル(12~14)エーテル(7 E.O.)	○	ポリオキシエチレンアルキル(12~14)エーテル(7 E.O.)	○		
1315	ポリオキシエチレンアルキル(12~14)エーテル(3E.O.)	509100	51	Polyoxyethylene Alkyl(12-14) Ether (3E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(12~14)エーテル(3E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(12~14)エーテル(3 E.O.)		ポリオキシエチレンアルキル(12~14)エーテル(3 E.O.)	○	ポリオキシエチレンアルキル(12~14)エーテル(3 E.O.)	○		
1316	ポリオキシエチレンアルキル(12,13)エーテル(12E.O.)	508091	51	Polyoxyethylene Alkyl(12-14) Ether (12E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(12~14)エーテル(12E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(12~14)エーテル(12 E.O.)		ポリオキシエチレンアルキル(12~14)エーテル(12 E.O.)	○	ポリオキシエチレンアルキル(12~14)エーテル(12 E.O.)	○		
1317	ポリオキシエチレンアルキル(12,13)エーテル(3E.O.)	999999	51	Diethanolamine Polyoxyethylene Alkyl(12,13) Sulfate (3E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(12,13)エーテル(3E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(12,13)エーテル(3 E.O.)		ポリオキシエチレンアルキル(12,13)エーテル(3 E.O.)	○	ポリオキシエチレンアルキル(12,13)エーテル(3 E.O.)	○		
1318	ポリオキシエチレンアルキル(11,13,15)エーテル(1E.O.)	508093	51	Triethanolamine Polyoxyethylene Alkyl(11,13,15) Ether Sulfate (1E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(11,13,15)エーテル(1E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(11,13,15)エーテル(1 E.O.)		ポリオキシエチレンアルキル(11,13,15)エーテル(1 E.O.)	○	ポリオキシエチレンアルキル(11,13,15)エーテル(1 E.O.)	○		
1319	ポリオキシエチレンアルキル(12,13)エーテル(3E.O.)	508094	51	Triethanolamine Polyoxyethylene Alkyl(12,13) Ether Sulfate (3E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(12,13)エーテル(3E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(12,13)エーテル(3 E.O.)		ポリオキシエチレンアルキル(12,13)エーテル(3 E.O.)	○	ポリオキシエチレンアルキル(12,13)エーテル(3 E.O.)	○		
1320	ポリオキシエチレンアルキル(12,13)エーテル(3E.O.)	507101	51	Triethanolamine Polyoxyethylene Alkyl(12,13) Ether Sulfate (3E.O.) Solution	ポリオキシエチレンアルキル(12,13)エーテル(3E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(12,13)エーテル(3 E.O.)		ポリオキシエチレンアルキル(12,13)エーテル(3 E.O.)	○	ポリオキシエチレンアルキル(12,13)エーテル(3 E.O.)	○		
1321	ポリオキシエチレンアルキル(12,13)エーテル(3E.O.)	508095	51	Triethanolamine Sodium Polyoxyethylene Alkyl(12,13) Ether Sulfate (3E.O.)-Sodium Alkyl(12,13) Sulfate Solution	ポリオキシエチレンアルキル(12,13)エーテル(3E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(12,13)エーテル(3 E.O.)		ポリオキシエチレンアルキル(12,13)エーテル(3 E.O.)	○	ポリオキシエチレンアルキル(12,13)エーテル(3 E.O.)	○		
1322	ポリオキシエチレンアルキル(11,13,15)エーテル(1E.O.)	508096	51	Sodium Polyoxyethylene Alkyl(11,13,15) Ether Sulfate (1E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(11,13,15)エーテル(1E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(11,13,15)エーテル(1 E.O.)		ポリオキシエチレンアルキル(11,13,15)エーテル(1 E.O.)	○	ポリオキシエチレンアルキル(11,13,15)エーテル(1 E.O.)	○		

染料剤、パーマ剤承認基準 別表3対応表

連番	新成分名	成分コード	規格コード	英名	外原規2006	旧外原規	糖原基	種配規	染料剤承認基準別表3		備考
									旧成分名	使用濃度上限(%)	
1323	ポリオキシエチレンアルキル(11~15)エーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)	508097	51	Sodium Polyoxyethylene Alkyl (11-15) Ether Sulfate (3E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(11~15)エーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(11~15)エーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)		ポリオキシエチレンアルキル(11~15)エーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)	○	ポリオキシエチレンアルキル(11~15)エーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)	○
1324	ポリオキシエチレンアルキル(12, 13)エーテル硫酸ナトリウム(2E.O.)液	521003	51	Sodium Polyoxyethylene Alkyl (12, 13) Ether Sulfate (2E.O.) Solution	ポリオキシエチレンアルキル(12, 13)エーテル硫酸ナトリウム(2E.O.)液	ポリオキシエチレンアルキル(12, 13)エーテル硫酸ナトリウム(2E.O.)液		ポリオキシエチレンアルキル(12, 13)エーテル硫酸ナトリウム(2E.O.)液	○	ポリオキシエチレンアルキル(12, 13)エーテル硫酸ナトリウム(2E.O.)液	○
1325	ポリオキシエチレンアルキル(12, 13)エーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)	508098	51	Sodium Polyoxyethylene Alkyl (12,13) Ether Sulfate (3E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(12, 13)エーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(12, 13)エーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)		ポリオキシエチレンアルキル(12, 13)エーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)	○	ポリオキシエチレンアルキル(12, 13)エーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)	○
1326	ポリオキシエチレンアルキル(12~14)エーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)	508099	51	Sodium Polyoxyethylene Alkyl (12-14) Ether Sulfate (3E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(12~14)エーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(12~14)エーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)		ポリオキシエチレンアルキル(12~14)エーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)	○	ポリオキシエチレンアルキル(12~14)エーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)	○
1327	ポリオキシエチレンアルキル(12~15)エーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)	508100	51	Sodium Polyoxyethylene Alkyl (12-15) Ether Sulfate (3E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(12~15)エーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(12~15)エーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)		ポリオキシエチレンアルキル(12~15)エーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)	○	ポリオキシエチレンアルキル(12~15)エーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)	○
1327	ポリオキシエチレンアルキル(12~15)エーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)	508100	51	Sodium Polyoxyethylene Alkyl (12-15) Ether Sulfate (3E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(12~15)エーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)液	ポリオキシエチレンアルキル(12~15)エーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)液		ポリオキシエチレンアルキル(12~15)エーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)液	○	ポリオキシエチレンアルキル(12~15)エーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)液	○
1328	ポリオキシエチレンアルキル(12, 13)エーテルリン酸(10E.O.)	508101	51	Polyoxyethylene Alkyl (12,13) Ether Phosphate (10E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(12, 13)エーテルリン酸(10E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(12, 13)エーテルリン酸(10E.O.)		ポリオキシエチレンアルキル(12, 13)エーテルリン酸(10E.O.)	○	ポリオキシエチレンアルキル(12, 13)エーテルリン酸(10E.O.)	○
1329	ポリオキシエチレンアルキル(12~15)エーテルリン酸	510073	51	Polyoxyethylene Alkyl (12-15) Ether Phosphate	ポリオキシエチレンアルキル(12~15)エーテルリン酸	ポリオキシエチレンアルキル(12~15)エーテルリン酸(2E.O.)		ポリオキシエチレンアルキル(12~15)エーテルリン酸(2E.O.)	○	ポリオキシエチレンアルキル(12~15)エーテルリン酸(2E.O.)	○
1330	ポリオキシエチレンアルキル(12~15)エーテルリン酸(8E.O.)	508103	51	Polyoxyethylene Alkyl (12-15) Ether Phosphate (8E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(12~15)エーテルリン酸(8E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(12~15)エーテルリン酸(8E.O.)		ポリオキシエチレンアルキル(12~15)エーテルリン酸(8E.O.)	○	ポリオキシエチレンアルキル(12~15)エーテルリン酸(8E.O.)	○

染毛剤、パーマ剤承認基準 別表3対応表

連番	新成分名	成分コード	規格コード	英名	外原規2006	旧外原規	糖原基	糖配規	染毛剤承認基準別表3		パーマ剤承認基準別表3		備考
									旧成分名	使用時濃度上限(%)	旧成分名	使用時濃度上限(%)	
1331	ポリオキシエチレンア ルキル(12~15) エーテルリン酸(10 E.O.)	508104	51	Polyoxyethylene Alkyl (12-15) Ether Phosphate (10E.O.)	ポリオキシエチレンア ルキル(12~15) エーテルリン酸(10 E.O.)	ポリオキシエチレ ンアルキル(12~ 15)エーテルリン 酸(10E.O.)		ポリオキシエチレ ンアルキル(12~ 15)エーテルリン 酸(10E.O.)	○	○	○		
1332	ポリオキシエチレンア ルキル(12~16) エーテルリン酸(6E. O.)	509101	51	Polyoxyethylene Alkyl (12-16) Ether Phosphate (6E.O.)	ポリオキシエチレンア ルキル(12~16) エーテルリン酸(6E. O.)	ポリオキシエチレ ンアルキル(12~ 16)エーテルリン 酸(6E.O.)		ポリオキシエチレ ンアルキル(12~ 16)エーテルリン 酸(6E.O.)	○	○	○		
1333	ポリオキシエチレンア ルキル(12~14)ス ルホコハク酸二ナトリ ウム液	521043	51	Sodium Mono- (Polyoxyethylene Alkyl (12-14) Sulfosuccinate Solution	ポリオキシエチレンア ルキル(12~14)ス ルホコハク酸二ナトリ ウム液	ポリオキシエチレ ンアルキル(12~ 14)スルホコハク 酸二ナトリウム液 (7E.O.)		ポリオキシエチレ ンアルキル(12~ 14)スルホコハク 酸二ナトリウム液 (7E.O.)	○	○	○		
1334	ポリオキシエチレンア ルキルフェニルエーテ ルリン酸	500386	51	Polyoxyethylene Alkylphenylether Phosphate	ポリオキシエチレンア ルキルフェニルエーテ ルリン酸		ポリオキシエチレ ンアルキルフェニ ルエーテルリン酸		○	○	○		
1335	ポリオキシエチレンア ルキルフェニルエーテ ルリン酸トリエタノール アミン	500387	51	Triethanolamine Polyoxyethylene Alkylphenyl Ether Phosphate	ポリオキシエチレンア ルキルフェニルエーテ ルリン酸トリエタノール アミン		ポリオキシエチレ ンアルキルフェニ ルエーテルリン酸 トリエタノールアミ ン		○	○	○		
1336	ポリオキシエチレンア ルキルフェニルエーテ ルリン酸ナトリウム	500388	51	Sodium Polyoxyethylene Alkyl Phenyl Ether Phosphate	ポリオキシエチレンア ルキルフェニルエーテ ルリン酸ナトリウム		ポリオキシエチレ ンアルキルフェニ ルエーテルリン酸 ナトリウム		○	○	○		
1337	ポリオキシエチレン (アルキロール・ラノリ ンアルコール)エーテ ル(16E.O.)	507103	51	Polyoxyethylene Alkyl/Lanolin Alcohol Ether (16E.O.)	ポリオキシエチレン (アルキロール・ラノリ ンアルコール)エーテ ル(16E.O.)	ポリオキシエチレ ン(アルキロール・ ラノリンアルコール) エーテル(16 E.O.)		ポリオキシエチレ ン(アルキロール・ ラノリンアルコール) エーテル(16 E.O.)	○	○	○		
1338	ポリオキシエチレンイ ソステアールエーテル	521008	51	Polyoxyethylene Isostearyl Ether	ポリオキシエチレンイ ソステアールエーテル	ポリオキシエチレ ンイソステアール エーテル(2E. O.)		ポリオキシエチレ ンイソステアール エーテル(2E. O.)	○	○	○		
1338	ポリオキシエチレンイ ソステアールエーテル	521008	51	Polyoxyethylene Isostearyl Ether	ポリオキシエチレンイ ソステアールエーテル	ポリオキシエチレ ンイソステアール エーテル(10E. O.)		ポリオキシエチレ ンイソステアール エーテル(10E. O.)	○	○	○		
1338	ポリオキシエチレンイ ソステアールエーテル	521008	51	Polyoxyethylene Isostearyl Ether	ポリオキシエチレンイ ソステアールエーテル	ポリオキシエチレ ンイソステアール エーテル(20E. O.)		ポリオキシエチレ ンイソステアール エーテル(20E. O.)	○	○	○		
1339	ポリオキシエチレン液 状ラノリン(75E.O.)	509102	51	Polyoxyethylene Liquid Lanolin (75E.O.)	ポリオキシエチレン液 状ラノリン(75E.O.)	ポリオキシエチレ ン液状ラノリン(75 E.O.)		ポリオキシエチレ ン液状ラノリン(75 E.O.)	○	○	○		

染色剤、パーマ剤承認基準 別表3対応表

連番	新成分名	成分コード	規格コード	英名	外原規2006	旧外原規	鞋原基	縮配規	染毛剤承認基準別表3		備考
									旧成分名	使用時濃度上限(%)	
1340	ポリ(オキシエチレン・オキシプロピレン)メチルポリシロキサン共重合体	521013	51	Poly (Oxyethylene/Oxypropylene) Methylpolysiloxane Copolymer	ポリ(オキシエチレン・オキシプロピレン)メチルポリシロキサン共重合体	ジメチルシロキサン・メチル(ポリオキシエチレン)シロキサン・メチル(ポリオキシプロピレン)シロキサン共重合体		ポリ(オキシエチレン・オキシプロピレン)メチルポリシロキサン共重合体	○	ジメチルシロキサン・メチル(ポリオキシエチレン)シロキサン・メチル(ポリオキシプロピレン)シロキサン共重合体	○
1341	ポリオキシエチレンオクタドデシルエーテル	502128	51	Polyoxyethylene 2-Octyldodecyl Ether	ポリオキシエチレンオクタドデシルエーテル	ポリオキシエチレンオクタドデシルエーテル		ポリオキシエチレンオクタドデシルエーテル	○	ポリオキシエチレンオクタドデシルエーテル	○
1342	ポリオキシエチレンオクタフェニルエーテル	105381	51	Polyoxyethylene Octylphenyl Ether	ポリオキシエチレンオクタフェニルエーテル		ポリオキシエチレンオクタフェニルエーテル		○	ポリオキシエチレンオクタフェニルエーテル	○
1343	ポリオキシエチレンオクタフェニルエーテル硫酸ナトリウム液	505160	51	Sodium Polyoxyethylene Octyl Phenyl Ether Sulfate Solution	ポリオキシエチレンオクタフェニルエーテル硫酸ナトリウム液	ポリオキシエチレンオクタフェニルエーテル硫酸ナトリウム液		ポリオキシエチレンオクタフェニルエーテル硫酸ナトリウム液	○	ポリオキシエチレンオクタフェニルエーテル硫酸ナトリウム液	○
1344	ポリオキシエチレンオレイルアミン	105384	51	Polyoxyethylene Oleylamine	ポリオキシエチレンオレイルアミン	ポリオキシエチレンオレイルアミン (5E. O.)		ポリオキシエチレンオレイルアミン	○	ポリオキシエチレンオレイルアミン (5E. O.)	○
1344	ポリオキシエチレンオレイルアミン	105384	51	Polyoxyethylene Oleylamine	ポリオキシエチレンオレイルアミン	ポリオキシエチレンオレイルアミン (5)オレイルアミン			○	ポリオキシエチレンオレイルアミン (5)オレイルアミン	○
1344	ポリオキシエチレンオレイルアミン	105384	51	Polyoxyethylene Oleylamine	ポリオキシエチレンオレイルアミン			ポリオキシエチレンオレイルアミン	○		
1345	ポリオキシエチレンオレイルエーテル	105385	51	Polyoxyethylene Oleyl ether	ポリオキシエチレンオレイルエーテル		ポリオキシエチレンオレイルエーテル		○	ポリオキシエチレンオレイルエーテル	○
1346	ポリオキシエチレンオレイルエーテルリン酸	500391	51	Polyoxyethylene Oleyl ether Phosphate	ポリオキシエチレンオレイルエーテルリン酸		ポリオキシエチレンオレイルエーテルリン酸		○	ポリオキシエチレンオレイルエーテルリン酸	○
1347	ポリオキシエチレンオレイルエーテルリン酸ジエタノールアミン	503123	51	Diethanolamine Polyoxyethylene Oleyl ether Phosphate	ポリオキシエチレンオレイルエーテルリン酸ジエタノールアミン	ポリオキシエチレンオレイルエーテルリン酸ジエタノールアミン		ポリオキシエチレンオレイルエーテルリン酸ジエタノールアミン	○	ポリオキシエチレンオレイルエーテルリン酸ジエタノールアミン	○
1348	ポリオキシエチレンオレイルエーテルリン酸ナトリウム	110366	51	Sodium Polyoxyethylene Oleyl ether Phosphate	ポリオキシエチレンオレイルエーテルリン酸ナトリウム		ポリオキシエチレンオレイルエーテルリン酸ナトリウム		○	ポリオキシエチレンオレイルエーテルリン酸ナトリウム	○
1349	ポリオキシエチレンオレイルセチルエーテル	504338	51	Polyoxyethylene Cetyl/Oleyl Ether	ポリオキシエチレンオレイルセチルエーテル			ポリオキシエチレンオレイルセチルエーテル	○	ポリオキシエチレンオレイルセチルエーテル	○
1350	ポリオキシエチレンオレイルグリセリル	504340	51	Polyoxyethylene Glyceryl Oleate	ポリオキシエチレンオレイルグリセリル			ポリオキシエチレンオレイルグリセリル	○	ポリオキシエチレンオレイルグリセリル	○

染毛剤、パーマ剤承認基準 別表3対応表

連番	新成分名	成分コード	規格コード	英名	外原規2006	旧外原規	塩原基	規定期	染毛剤承認基準別表3		パーマ剤承認基準別表3		備考
									旧成分名	使用時濃度上限(%)	旧成分名	使用時濃度上限(%)	
1351	ポリオキシエチレン(カプリル/カプリン酸)グリセリル	523209	51	Polyoxyethylene (Caprylate/Caprates) Glycerides	ポリオキシエチレン(カプリル/カプリン酸)グリセリル	ポリオキシエチレン(カプリル/カプリン酸)グリセリル		ポリオキシエチレン(カプリル/カプリン酸)グリセリル	○	ポリオキシエチレン(6E.O.)カプリン/カプリン酸グリセリン	○		
1352	ポリオキシエチレン(還元ラノリン)	540157	51	Polyoxyethylene Hydrogenated Lanolin	ポリオキシエチレン(還元ラノリン)	ポリオキシエチレン(還元ラノリン)		ポリオキシエチレン(還元ラノリン)	○	ポリオキシエチレン(還元ラノリン)	○		
1353	ポリオキシエチレン(グリセリルエーテル(26E.O.))	509103	51	Polyoxyethylene Glycerol Ether (26E.O.)	ポリオキシエチレン(グリセリルエーテル(26E.O.))	ポリオキシエチレン(グリセリルエーテル(26E.O.))		ポリオキシエチレン(グリセリルエーテル(26E.O.))	○	ポリオキシエチレン(26E.O.)	○		
1354	ポリオキシエチレン(硬化ヒマジン油)	103359	51	Polyoxyethylene Hydrogenated Castor Oil	ポリオキシエチレン(硬化ヒマジン油)	ポリオキシエチレン(硬化ヒマジン油)		ポリオキシエチレン(硬化ヒマジン油)	○	ポリオキシエチレン(硬化ヒマジン油)	○		
1355	ポリオキシエチレン(硬化ヒマジン油(5OE.O.))	509104	51	Polyoxyethylene Hydrogenated Castor Oil Succinate (5OE.O.)	ポリオキシエチレン(硬化ヒマジン油(5OE.O.))	ポリオキシエチレン(硬化ヒマジン油(5OE.O.))		ポリオキシエチレン(硬化ヒマジン油(5OE.O.))	○	ポリオキシエチレン(硬化ヒマジン油(5OE.O.))	○		
1356	ポリオキシエチレン(コレステロールエーテル)	504341	51	Polyoxyethylene Cholesterol Ether	ポリオキシエチレン(コレステロールエーテル)	ポリオキシエチレン(コレステロールエーテル)		ポリオキシエチレン(コレステロールエーテル)	○	ポリオキシエチレン(コレステロールエーテル)	○		
1357	ポリオキシエチレン(コレステリルエーテル)	501124	51	Polyoxyethylene Cholesteryl Ether	ポリオキシエチレン(コレステリルエーテル)	ポリオキシエチレン(コレステリルエーテル)		ポリオキシエチレン(コレステリルエーテル)	○	ポリオキシエチレン(コレステリルエーテル)	○		
1358	ポリオキシエチレン(ジエタノールアミンラウリン酸エステル(4E.O.))	508107	51	Polyoxyethylene diethanolamine Laurate (4E.O.)	ポリオキシエチレン(ジエタノールアミンラウリン酸エステル(4E.O.))	ポリオキシエチレン(ジエタノールアミンラウリン酸エステル(4E.O.))		ポリオキシエチレン(ジエタノールアミンラウリン酸エステル(4E.O.))	○	ポリオキシエチレン(ジエタノールアミンラウリン酸エステル(4E.O.))	○		
1359	ポリオキシエチレン(ジオレイン酸メチルグルコシド)	532126	51	Polyoxyethylene Methyl Glucoside Dioleate	ポリオキシエチレン(ジオレイン酸メチルグルコシド)	ポリオキシエチレン(ジオレイン酸メチルグルコシド(120E.O.))		ポリオキシエチレン(ジオレイン酸メチルグルコシド(120E.O.))	○	ポリオキシエチレン(ジオレイン酸メチルグルコシド(120E.O.))	○		
1360	ポリオキシエチレン(ジニルフェニルエーテル)	504343	51	Polyoxyethylene Dinonylphenylether	ポリオキシエチレン(ジニルフェニルエーテル)	ポリオキシエチレン(ジニルフェニルエーテル)		ポリオキシエチレン(ジニルフェニルエーテル)	○	ポリオキシエチレン(ジニルフェニルエーテル)	○		
1361	ポリオキシエチレン(ステアリルエーテル)	105420	51	Polyoxyethylene Stearyl ether	ポリオキシエチレン(ステアリルエーテル)	ポリオキシエチレン(ステアリルエーテル)		ポリオキシエチレン(ステアリルエーテル)	○	ポリオキシエチレン(ステアリルエーテル)	○		
1362	ポリオキシエチレン(ステアリルエーテルリン酸)	110368	51	Polyoxyethylene Stearyl ether Phosphate	ポリオキシエチレン(ステアリルエーテルリン酸)	ポリオキシエチレン(ステアリルエーテルリン酸)		ポリオキシエチレン(ステアリルエーテルリン酸)	○	ポリオキシエチレン(ステアリルエーテルリン酸)	○		
1363	ポリオキシエチレン(ステアリルエーテルリン酸アミド)	500396	51	Polyoxyethylene Stearyl ether Amide	ポリオキシエチレン(ステアリルエーテルリン酸アミド)	ポリオキシエチレン(ステアリルエーテルリン酸アミド)		ポリオキシエチレン(ステアリルエーテルリン酸アミド)	○	ポリオキシエチレン(ステアリルエーテルリン酸アミド)	○		
1364	ポリオキシエチレン(ルホコハク酸ラウリン二ナトリウム液)	540087	51	Sodium Laurethsulfosuccinate Solution	ポリオキシエチレン(ルホコハク酸ラウリン二ナトリウム液)	ポリオキシエチレン(ルホコハク酸ラウリン二ナトリウム液)		ポリオキシエチレン(ルホコハク酸ラウリン二ナトリウム液)	○	ポリオキシエチレン(ルホコハク酸ラウリン二ナトリウム液)	○		

染毛剤、パーマ剤承認基準 別表3対応表

連番	新成分名	成分コード	規格	英名	外原規2006	旧外原規	煙原基	錠配規	染毛剤承認基準別表3		パーマ剤承認基準別表3		備考
									旧成分名	使用時濃度上限(%)	旧成分名	使用時濃度上限(%)	
1365	ポリオキシエチレンセスキステアリン酸メチルグルコシド	532127	51	Polyoxyethylene Methyl Glucose Sesquistearate	ポリオキシエチレンセスキステアリン酸メチルグルコシド	セスキステアリン酸ポリオキシエチレンメチルグルコシド		ポリオキシエチレンセスキステアリン酸メチルグルコシド		セスキステアリン酸ポリオキシエチレンメチルグルコシド			
1366	ポリオキシエチレンセチルエーテル	008806	51	Polyoxyethylene Cetyl Ether	ポリオキシエチレンセチルエーテル		ポリオキシエチレンセチルエーテル			ポリオキシエチレンセチルエーテル			
1367	ポリオキシエチレンセチルエーテルリン酸	500398	51	Polyoxyethylene Cetyl Ether Phosphate	ポリオキシエチレンセチルエーテルリン酸		ポリオキシエチレンセチルエーテルリン酸			ポリオキシエチレンセチルエーテルリン酸			
1368	ポリオキシエチレンセチルエーテルリン酸ナトリウム	500399	51	Sodium Polyoxyethylene Cetyl Ether	ポリオキシエチレンセチルエーテルリン酸ナトリウム		ポリオキシエチレンセチルエーテルリン酸ナトリウム			ポリオキシエチレンセチルエーテルリン酸ナトリウム			
1369	ポリオキシエチレンセチルステアリアルジエーテル	504346	51	Polyoxyethylene Cetyl Stearyl Diether	ポリオキシエチレンセチルステアリアルジエーテル			ポリオキシエチレンセチルステアリアルジエーテル		ポリオキシエチレンセチルステアリアルジエーテル			
1370	ポリオキシエチレンセチルステアリアルエーテル	501125	51	Polyoxyethylene Cetyl/Stearyl Ether	ポリオキシエチレンセチルステアリアルエーテル			ポリオキシエチレンセチルステアリアルエーテル		ポリオキシエチレンセチルステアリアルエーテル			
1371	ポリオキシエチレンソルビットミツロウ	500400	51	Beeswax Derivatives of Polyoxyethylene Sorbitol	ポリオキシエチレンソルビットミツロウ		ポリオキシエチレンソルビットミツロウ			ポリオキシエチレンソルビットミツロウ			
1372	ポリオキシエチレンソルビトールラノリン(40E.O.)	508109	51	Polyoxyethylene Sorbitol Lanolate (40E.O.)	ポリオキシエチレンソルビトールラノリン(40E.O.)			ポリオキシエチレンソルビトールラノリン(40E.O.)		ポリオキシエチレンソルビトールラノリン(40E.O.)			
1373	ポリオキシエチレン大豆油脂肪酸アミン(5E.O.)	523409	51	Polyoxyethylene Soybean Oil Fatty Acid Amine (5E.O.)	ポリオキシエチレン大豆油脂肪酸アミン(5E.O.)					ポリオキシエチレン大豆油脂肪酸アミン(5E.O.)			
1374	ポリオキシエチレンドデシルフェニルエーテル	540088	51	Polyoxyethylene Dodecylphenylether	ポリオキシエチレンドデシルフェニルエーテル					ポリオキシエチレンドデシルフェニルエーテル(2E.O.)			
1374	ポリオキシエチレンドデシルフェニルエーテル	540088	51	Polyoxyethylene Dodecylphenylether	ポリオキシエチレンドデシルフェニルエーテル					ポリオキシエチレンドデシルフェニルエーテル(4E.O.)			
1375	ポリオキシエチレントリデシルエーテル	505163	51	Polyoxyethylene Tridecyl Ether	ポリオキシエチレントリデシルエーテル			ポリオキシエチレントリデシルエーテル		ポリオキシエチレントリデシルエーテル			
1376	ポリオキシエチレントリデシルエーテル酢酸	522105	51	Polyoxyethylene Tridecylether (Carboxylic Acid)	ポリオキシエチレントリデシルエーテル酢酸			ポリオキシエチレントリデシルエーテル酢酸		カルボキシ化ポリオキシエチレントリデシルエーテル			
1377	ポリオキシエチレントリデシルエーテル酢酸ナトリウム	520310	51	Sodium Polyoxyethylene Tridecyl Ether Acetate	ポリオキシエチレントリデシルエーテル酢酸ナトリウム			ポリオキシエチレントリデシルエーテル酢酸ナトリウム		カルボキシ化ポリオキシエチレントリデシルエーテル酢酸ナトリウム(3E.O.)			

染毛剤、パーマ剤承認基準 別表3対応表

87/118

連番	新成分名	成分コード	規格コード	英名	外原規2006	旧外原規	粧原基	組配規	染毛剤承認基準別表3		パーマ剤承認基準別表3		備考
									旧成分名	使用濃度上限(%)	旧成分名	使用濃度上限(%)	
1378	ポリオキシエチレン・ニルフェニルエーテル	105377	51	Polyoxyethylene Nonylphenyl Ether	ポリオキシエチレン・ニルフェニルエーテル		ポリオキシエチレン・ニルフェニルエーテル			ポリオキシエチレン・ニルフェニルエーテル		○	
1379	ポリオキシエチレン・ニルフェニルエーテル硫酸アンモニウム(4E.O.)液	540089	51	Ammonium Polyoxyethylene Nonylphenylether Sulfate (4 E. O.) Solution	ポリオキシエチレン・ニルフェニルエーテル硫酸アンモニウム(4E.O.)液		ポリオキシエチレン・ニルフェニルエーテル			ポリオキシエチレン・ニルフェニルエーテル		○	
1380	ポリオキシエチレンヒマシ油	105340	51	Polyoxyethylene Castor Oil	ポリオキシエチレンヒマシ油		ポリオキシエチレンヒマシ油			ポリオキシエチレンヒマシ油		○	
1381	ポリオキシエチレン・フィトステロール	503131	51	Polyoxyethylene Phytosterol	ポリオキシエチレン・フィトステロール		ポリオキシエチレン・フィトステロール			ポリオキシエチレン・フィトステロール		○	
1382	ポリオキシエチレン・ブチルエーテル	501126	51	Polyoxyethylene Butyl Ether	ポリオキシエチレン・ブチルエーテル		ポリオキシエチレン・ブチルエーテル			ポリオキシエチレン・ブチルエーテル		○	
1383	ポリオキシエチレン・ヘキシルデシルエーテル	540085	51	Polyoxyethylene 2-Hexyldecyl Ether	ポリオキシエチレン・ヘキシルデシルエーテル		ポリオキシエチレン・ヘキシルデシルエーテル			ポリオキシエチレン・ヘキシルデシルエーテル(20E.O.)		○	
1384	ポリオキシエチレン・ヘキシルデシルエーテル	540085	51	Polyoxyethylene 2-Hexyldecyl Ether	ポリオキシエチレン・ヘキシルデシルエーテル		ポリオキシエチレン・ヘキシルデシルエーテル			ポリオキシエチレン・ヘキシルデシルエーテル(30E.O.)		○	
1385	ポリオキシエチレン・ヘニルエーテル	105339	51	Polyoxyethylene Behenyl Ether	ポリオキシエチレン・ヘニルエーテル		ポリオキシエチレン・ヘニルエーテル			ポリオキシエチレン・ヘニルエーテル		○	
1386	ポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレン液状ラノリン	505166	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Lanolin Oil	ポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレン液状ラノリン		ポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレン液状ラノリン			ポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレン液状ラノリン		○	
1387	ポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレン・エチルヘキシルエーテルリン酸(4E.O.)(30P.O.)	540090	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Ethylhexylether Phosphate (4E.O.)(30P.O.)	ポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレン・エチルヘキシルエーテルリン酸(4E.O.)(30P.O.)		ポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレン・エチルヘキシルエーテルリン酸(4E.O.)(30P.O.)			ポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレン・エチルヘキシルエーテルリン酸(4E.O.)(30P.O.)		○	
1388	ポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレン・オリゴサクシネート(3E.O.)(20P.O.)	508110	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Oligosuccinate (3E.O.)(20P.O.)	ポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレン・オリゴサクシネート(3E.O.)(20P.O.)		ポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレン・オリゴサクシネート(3E.O.)(20P.O.)			ポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレン・オリゴサクシネート(3E.O.)(20P.O.)		○	
1388	ポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレン・還元ラノリン	504349	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Hydrogenated Lanolin	ポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレン・還元ラノリン		ポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレン・還元ラノリン			ポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレン・還元ラノリン		○	

染毛剤、パーマ剤承認基準 別表3対応表

連番	新成分名	成分コード	規格コード	英名	外原規2006	旧外原規	糖原基	糖配規	染毛剤承認基準別表3		パーマ剤承認基準別表3		備考
									旧成分名	使用濃度上限(%)	旧成分名	使用濃度上限(%)	
1389	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレング リコール(3E.O.)(1 7P.O.)	540112	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (3E.O.) (17P.O.)	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレング リコール(3E.O.)(1 7P.O.)		ポリオキシエチレ ン(3)ポリオキシ プロピレングリコ ール(17)		ポリオキシエチレ ン(3)ポリオキシ プロピレングリ コール(17)	○	○		
1390	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレング リコール(5E.O.)(3 0P.O.)	540115	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (5E.O.) (30P.O.)	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレング リコール(5E.O.)(3 0P.O.)		ポリオキシエチレ ン(5)ポリオキシ プロピレングリコ ール(30)		ポリオキシエチレ ン(5)ポリオキシ プロピレングリ コール(30)	○	○		
1391	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレング リコール(5E.O.)(3 5P.O.)	540116	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (5E.O.) (35P.O.)	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレング リコール(5E.O.)(3 5P.O.)		ポリオキシエチレ ン(5)ポリオキシ プロピレングリコ ール(35)		ポリオキシエチレ ン(5)ポリオキシ プロピレングリ コール(35)	○	○		
1392	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレング リコール(6E.O.)(2 P.O.)	540117	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (6E.O.) (2P.O.)	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレング リコール(6E.O.)(2 P.O.)		ポリオキシエチレ ン(6)ポリオキシ プロピレングリコ ール(2)		ポリオキシエチレ ン(6)ポリオキシ プロピレングリ コール(2)	○	○		
1393	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレング リコール(6E.O.)(3 0P.O.)	540118	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (6E.O.) (30P.O.)	ポリオキシエチレ ン(6)ポリオキシ プロピレングリコ ール(30)		ポリオキシエチレ ン(6)ポリオキシ プロピレングリコ ール(30)		ポリオキシエチレ ン(6)ポリオキシ プロピレングリ コール(30)	○	○		
1394	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレング リコール(10E.O.)(30P.O.)	540092	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (10E.O.) (30P.O.)	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレング リコール(10E.O.) (30P.O.)		ポリオキシエチレ ン(10)ポリオキシ プロピレングリコ ール(30)		ポリオキシエチレ ン(10)ポリオキ シプロピレングリ コール(30)	○	○		
1395	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレング リコール(10E.O.)(65P.O.)	540093	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (10E.O.) (65P.O.)	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレング リコール(10E.O.) (65P.O.)		ポリオキシエチレ ン(10)ポリオキシ プロピレングリコ ール(65)		ポリオキシエチレ ン(10)ポリオキ シプロピレングリ コール(65)	○	○		
1396	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレング リコール(10E.O.)(70P.O.)	540094	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (10E.O.) (70P.O.)	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレング リコール(10E.O.) (70P.O.)		ポリオキシエチレ ン(10)ポリオキシ プロピレングリコ ール(70)		ポリオキシエチレ ン(10)ポリオキ シプロピレングリ コール(70)	○	○		
1397	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレング リコール(12E.O.)(35P.O.)	540095	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (12E.O.) (35P.O.)	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレング リコール(12E.O.) (35P.O.)		ポリオキシエチレ ン(12)ポリオキシ プロピレングリコ ール(35)		ポリオキシエチレ ン(12)ポリオキ シプロピレングリ コール(35)	○	○		
1398	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレング リコール(16E.O.)(30P.O.)	540099	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (16E.O.) (30P.O.)	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレング リコール(16E.O.) (30P.O.)		ポリオキシエチレ ン(16)ポリオキシ プロピレングリコ ール(30)		ポリオキシエチレ ン(16)ポリオキ シプロピレングリ コール(30)	○	○		
1399	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレング リコール(19E.O.)(21P.O.)	502132	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (19E.O.)(21P.O.)	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレング リコール(19E.O.) (21P.O.)		ポリオキシエチレ ン(19)ポリオキシ プロピレングリコ ール(21P.O.)		ポリオキシエチレ ン(19)ポリオキ シプロピレングリ コール(21P.O.)	○	○		

染毛剤、パーマ剤承認基準 別表3対応表

連番	新成分名	成分コード	規格コード	英名	外原規2006	旧外原規	粧原基	粧配規	染毛剤承認基準別表3		パーマ剤承認基準別表3		備考
									旧成分名	使用許濃度上限(%)	旧成分名	使用許濃度上限(%)	
1400	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(20E.O.)(9P.O.)	522059	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (20E.O.)(9P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(20E.O.)(9P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(20E.O.)(9P.O.)		ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(20E.O.)(9P.O.)	○	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(20E.O.)(9P.O.)	○		
1401	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(20E.O.)(20P.O.)	540103	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (20E.O.)(20P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(20E.O.)(20P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(20E.O.)(20P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(20E.O.)(20P.O.)		○	○			
1402	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(20E.O.)(60P.O.)	522060	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (20E.O.)(60P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(20E.O.)(60P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(20E.O.)(60P.O.)		○	○				
1403	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(22E.O.)(21P.O.)	522062	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (22E.O.)(21P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(22E.O.)(21P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(22E.O.)(21P.O.)		○	○				
1404	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(22E.O.)(25P.O.)	522063	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (22E.O.)(25P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(22E.O.)(25P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(22E.O.)(25P.O.)		○	○				
1405	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(23E.O.)(21P.O.)	523412	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (23E.O.)(21P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(23E.O.)(21P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(23E.O.)(21P.O.)							
1406	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(25E.O.)(30P.O.)	540106	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (25E.O.)(30P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(25E.O.)(30P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(25E.O.)(30P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(25E.O.)(30P.O.)		○	○			
1407	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(26E.O.)(30P.O.)	522064	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (26E.O.)(30P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(26E.O.)(30P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(26E.O.)(30P.O.)		○	○				
1408	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(26E.O.)(31P.O.)	522065	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (26E.O.)(31P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(26E.O.)(31P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(26E.O.)(31P.O.)		○	○				
1409	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(30E.O.)(33P.O.)	540108	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (30E.O.)(33P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(30E.O.)(33P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(30E.O.)(33P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(30E.O.)(33P.O.)		○	○			

染毛剤、パーマ剤承認基準 別表3対応表

連番	新成分名	成分コード	規格コード	英名	外原規2006	旧外原規	塩原基	錠記規	染毛剤承認基準別表3		パーマ剤承認基準別表3		備考
									旧成分名	使用時濃度上限(%)	旧成分名	使用時濃度上限(%)	
1410	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレング リコール(30E.O.) (35P.O.)	540109	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (30E.O.) (35P.O.)	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレング リコール(30E.O.) (35P.O.)		ポリオキシエチレ ン(30)ポリオキ シプロピレングリ コール(35)		○	ポリオキシエチレ ン(30)ポリオキ シプロピレングリ コール(35)		○	
1411	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレング リコール(35E.O.) (40P.O.)	540111	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (35E.O.) (40P.O.)	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレング リコール(35E.O.) (40P.O.)		ポリオキシエチレ ン(35)ポリオキ シプロピレングリ コール(40)		○	ポリオキシエチレ ン(35)ポリオキ シプロピレングリ コール(40)		○	
1412	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレング リコール(38E.O.) (30P.O.)	522067	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (38E.O.) (30P.O.)	ポリオキシエチレ ンポリオキシプロ ピレングリコール(3 8E.O.)(30P. O.)		ポリオキシエチレ ンポリオキシプロ ピレングリコール (38E.O.)(30 P.O.)		○	ポリオキシエチレ ンポリオキシプロ ピレングリコール (38E.O.)(30 P.O.)		○	
1413	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレング リコール(40E.O.) (54P.O.)	522068	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (40E.O.) (54P.O.)	ポリオキシエチレ ンポリオキシプロ ピレングリコール(4 0E.O.)(54P. O.)		ポリオキシエチレ ンポリオキシプロ ピレングリコール (40E.O.)(54 P.O.)		○	ポリオキシエチレ ンポリオキシプロ ピレングリコール (40E.O.)(54 P.O.)		○	
1414	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレング リコール(50E.O.) (40P.O.)	540114	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (50E.O.) (40P.O.)	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレング リコール(50E.O.) (40P.O.)		ポリオキシエチレ ン(50)ポリオキ シプロピレングリ コール(40)		○	ポリオキシエチレ ン(50)ポリオキ シプロピレングリ コール(40)		○	
1415	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレング リコール(150E. O.)(30P.O.)	522069	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (150E.O.) (30P.O.)	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレング リコール(150E. O.)(30P.O.)		ポリオキシエチレ ンポリオキシプロ ピレングリコール(1 50E.O.)(30 P.O.)		○	ポリオキシエチレ ンポリオキシプロ ピレングリコール (150E.O.)(3 0P.O.)		○	
1416	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレング リコール(150E. O.)(35P.O.)	540096	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (150E.O.) (35P.O.)	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレング リコール(150E. O.)(35P.O.)		ポリオキシエチレ ン(150)ポリオキ シプロピレングリ コール(35)		○	ポリオキシエチレ ン(150)ポリオキ シプロピレングリ コール(35)		○	
1417	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレング リコール(160E. O.)(30P.O.)	540097	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (160E.O.) (30P.O.)	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレング リコール(160E. O.)(30P.O.)		ポリオキシエチレ ン(160)ポリオキ シプロピレングリ コール(30)		○	ポリオキシエチレ ン(160)ポリオキ シプロピレングリ コール(30)		○	
1418	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレング リコール(160E. O.)(31P.O.)	522070	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (160E.O.) (31P.O.)	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレング リコール(160E. O.)(31P.O.)		ポリオキシエチレ ンポリオキシプロ ピレングリコール(1 60E.O.)(31 P.O.)		○	ポリオキシエチレ ンポリオキシプロ ピレングリコール (160E.O.)(3 1P.O.)		○	
1419	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレング リコール(190E. O.)(60P.O.)	522071	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (190E.O.) (60P.O.)	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレング リコール(190E. O.)(60P.O.)		ポリオキシエチレ ンポリオキシプロ ピレングリコール(1 90E.O.)(60 P.O.)		○	ポリオキシエチレ ンポリオキシプロ ピレングリコール (190E.O.)(6 0P.O.)		○	

染毛剤、パーマ剤承認基準 別表3対応表

連番	新成分名	成分コード	規格コード	英名	外原規2006	旧外原規	紐原基	瓶配規	染毛剤承認基準別表3		パーマ剤承認基準別表3		備考
									旧成分名	使用濃度上限(%)	旧成分名	使用濃度上限(%)	
1420	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(200E.O.) (40P.O.)	540101	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (200E.O.) (40P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(200E.O.) (40P.O.)		ポリオキシエチレン(200)ポリオキシプロピレングリコール(40)		○	ポリオキシエチレン(200)ポリオキシプロピレングリコール(40)	○		
1421	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(200E.O.) (70P.O.)	540102	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (200E.O.) (70P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(200E.O.) (70P.O.)		ポリオキシエチレン(200)ポリオキシプロピレングリコール(70)		○	ポリオキシエチレン(200)ポリオキシプロピレングリコール(70)	○		
1422	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(240E.O.) (60P.O.)	522072	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (240E.O.) (60P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(240E.O.) (60P.O.)		ポリオキシエチレン(200)ポリオキシプロピレングリコール(240E.O.) (60P.O.)		○	ポリオキシエチレン(200)ポリオキシプロピレングリコール(240E.O.) (60P.O.)	○		
1423	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリセリルエーテル(24E.O.) (24P.O.)	501127	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glyceryl Ether (24E.O.) (24P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリセリルエーテル(24E.O.) (24P.O.)		ポリオキシエチレン(200)ポリオキシプロピレングリセリルエーテル(24E.O.) (24P.O.)		○	ポリオキシエチレン(200)ポリオキシプロピレングリセリルエーテル(24E.O.) (24P.O.)	○		
1424	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンステアリルエーテル	540122	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Stearyl Ether	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンステアリルエーテル		ポリオキシエチレン(200)ポリオキシプロピレンステアリルエーテル(24E.O.) (24P.O.)		○	ポリオキシエチレン(200)ポリオキシプロピレンステアリルエーテル(24E.O.) (24P.O.)	○		
1424	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンステアリルエーテル	540122	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Stearyl Ether	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンステアリルエーテル		ポリオキシエチレン(200)ポリオキシプロピレンステアリルエーテル(34E.O.) (34P.O.)		○	ポリオキシエチレン(200)ポリオキシプロピレンステアリルエーテル(34E.O.) (34P.O.)	○		
1425	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンステアリルエーテル(34E.O.) (23P.O.)	522074	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Stearyl Ether (34E.O.) (23P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンステアリルエーテル(34E.O.) (23P.O.)		ポリオキシエチレン(200)ポリオキシプロピレンステアリルエーテル(34E.O.) (23P.O.)		○	ポリオキシエチレン(200)ポリオキシプロピレンステアリルエーテル(34E.O.) (23P.O.)	○		
1426	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル	105428	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Cetyl Ether	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル		ポリオキシエチレン(200)ポリオキシプロピレンセチルエーテル(23P.O.) (23P.O.)		○	ポリオキシエチレン(200)ポリオキシプロピレンセチルエーテル(23P.O.) (23P.O.)	○		
1427	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル(1E.O.) (4P.O.)	540129	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Cetyl Ether (1E.O.) (4P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル(1E.O.) (4P.O.)		ポリオキシエチレン(1)ポリオキシプロピレンセチルエーテル(4)セチルエーテル(4)		○	ポリオキシエチレン(1)ポリオキシプロピレンセチルエーテル(4)セチルエーテル(4)	○		
1428	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル(1E.O.) (8P.O.)	540130	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Cetyl Ether (1E.O.) (8P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル(1E.O.) (8P.O.)		ポリオキシエチレン(1)ポリオキシプロピレンセチルエーテル(8)セチルエーテル(8)		○	ポリオキシエチレン(1)ポリオキシプロピレンセチルエーテル(8)セチルエーテル(8)	○		

染毛剤、パーマ剤承認基準 別表3対応表

連番	新成分名	成分コード	規格コード	英名	外原規2006	旧外原規	瓶原基	瓶配規	染毛剤承認基準別表3		パーマ剤承認基準別表3		備考
									旧成分名	使用許濃度上限(%)	旧成分名	使用許濃度上限(%)	
1429	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル(5E.O.)(1P.O.)	540135	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Cetyl Ether (5E.O.) (1P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル(5E.O.)(1P.O.)		ポリオキシエチレン(5)ポリオキシプロピレン(1)セチルエーテル		○	ポリオキシエチレン(10)ポリオキシプロピレン(8)セチルエーテル			
1430	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル(10E.O.)(8P.O.)	540126	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Cetyl Ether (10E.O.) (8P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル(10E.O.)(8P.O.)		ポリオキシエチレン(10)ポリオキシプロピレン(8)セチルエーテル		○	ポリオキシエチレン(20)ポリオキシプロピレン(1)セチルエーテル		○	
1431	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル(20E.O.)(1P.O.)	540131	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Cetyl Ether (20E.O.) (1P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル(20E.O.)(1P.O.)		ポリオキシエチレン(20)ポリオキシプロピレン(1)セチルエーテル		○	ポリオキシエチレン(20)ポリオキシプロピレン(4)セチルエーテル		○	
1432	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル(20E.O.)(4P.O.)	540133	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Cetyl Ether (20E.O.) (4P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル(20E.O.)(4P.O.)		ポリオキシエチレン(20)ポリオキシプロピレン(4)セチルエーテル		○	ポリオキシエチレン(20)ポリオキシプロピレン(8)セチルエーテル		○	
1433	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル(20E.O.)(8P.O.)	540134	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Cetyl Ether (20E.O.) (8P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル(20E.O.)(8P.O.)		ポリオキシエチレン(20)ポリオキシプロピレン(8)セチルエーテル		○	ポリオキシエチレン(20)ポリオキシプロピレン(8)セチルエーテル		○	
1434	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテルリン酸	503134	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Cetyl Ether Phosphate	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテルリン酸	ポリオキシエチレン(20)ポリオキシプロピレン(8)セチルエーテル	ポリオキシエチレン(20)ポリオキシプロピレン(8)セチルエーテルリン酸		○	ポリオキシエチレン(20)ポリオキシプロピレン(8)セチルエーテルリン酸		○	
1435	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンデシルテトラデシルエーテル	503135	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene 2- Decyl Tetradecyl Ether	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンデシルテトラデシルエーテル		ポリオキシエチレン(20)ポリオキシプロピレン(8)セチルエーテル		○	ポリオキシエチレン(20)ポリオキシプロピレン(8)セチルエーテル		○	
1436	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレントリメチロールプロパン	523215	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Trimethylolpropane	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレントリメチロールプロパン		ポリオキシエチレン(20)ポリオキシプロピレントリメチロールプロパン		○	ポリオキシエチレン(20)ポリオキシプロピレントリメチロールプロパン(4E.O.)(23P.O.)		○	
1436	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレントリメチロールプロパン	523215	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Trimethylolpropane	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレントリメチロールプロパン	ポリオキシエチレン(20)ポリオキシプロピレントリメチロールプロパン(10E.O.)(68P.O.)	ポリオキシエチレン(20)ポリオキシプロピレントリメチロールプロパン(10E.O.)(68P.O.)		○	ポリオキシエチレン(20)ポリオキシプロピレントリメチロールプロパン(10E.O.)(68P.O.)		○	
1437	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル	502134	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Butylether	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル	ポリオキシエチレン(20)ポリオキシプロピレントリメチロール	ポリオキシエチレン(20)ポリオキシプロピレントリメチロール		○	ポリオキシエチレン(20)ポリオキシプロピレントリメチロール		○	
1438	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル(2E.O.)(2P.O.)	540143	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Cetyl Ether (2E.O.) (2P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル(2E.O.)(2P.O.)		ポリオキシエチレン(2)ポリオキシプロピレン(2)セチルエーテル		○	ポリオキシエチレン(2)ポリオキシプロピレン(2)セチルエーテル		○	

染毛剤、パーマ剤承認基準 別表3対応表

連番	新成分名	成分コード	規格コード	英名	外原規2006	旧外原規	粧原基	燈配規	染毛剤承認基準別表3		パーマ剤承認基準別表3		備考
									旧成分名	使用時濃度上限(%)	旧成分名	使用時濃度上限(%)	
1439	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブチルエーテル(9E.O.)(10P.O.)	540151	51	Polyoxyethylene (9) Polyoxypropylene (10) Butyl Ether	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブチルエーテル(9E.O.)(10P.O.)		ポリオキシエチレン(9)ポリオキシプロピレン(10)ブチルエーテル		ポリオキシエチレン(9)ポリオキシプロピレン(10)ブチルエーテル	○	○		
1440	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブチルエーテル(17E.O.)(17P.O.)	540141	51	Polyoxyethylene (17) Polyoxypropylene (17) Butyl Ether	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブチルエーテル(17E.O.)(17P.O.)		ポリオキシエチレン(17)ポリオキシプロピレン(17)ブチルエーテル		ポリオキシエチレン(17)ポリオキシプロピレン(17)ブチルエーテル	○	○		
1441	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブチルエーテル(20E.O.)(15P.O.)	540142	51	Polyoxyethylene (20) Polyoxypropylene (15) Butyl Ether	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブチルエーテル(20E.O.)(15P.O.)		ポリオキシエチレン(20)ポリオキシプロピレン(15)ブチルエーテル		ポリオキシエチレン(20)ポリオキシプロピレン(15)ブチルエーテル	○	○		
1442	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブチルエーテル(30E.O.)(30P.O.)	540144	51	Polyoxyethylene (30) Polyoxypropylene (30) Butyl Ether	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブチルエーテル(30E.O.)(30P.O.)		ポリオキシエチレン(30)ポリオキシプロピレン(30)ブチルエーテル		ポリオキシエチレン(30)ポリオキシプロピレン(30)ブチルエーテル	○	○		
1443	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブチルエーテル(35E.O.)(28P.O.)	540145	51	Polyoxyethylene (35) Polyoxypropylene (28) Butyl Ether	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブチルエーテル(35E.O.)(28P.O.)		ポリオキシエチレン(35)ポリオキシプロピレン(28)ブチルエーテル		ポリオキシエチレン(35)ポリオキシプロピレン(28)ブチルエーテル	○	○		
1444	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブチルエーテル(36E.O.)(36P.O.)	540146	51	Polyoxyethylene (36) Polyoxypropylene (36) Butyl Ether	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブチルエーテル(36E.O.)(36P.O.)		ポリオキシエチレン(36)ポリオキシプロピレン(36)ブチルエーテル		ポリオキシエチレン(36)ポリオキシプロピレン(36)ブチルエーテル	○	○		
1445	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブチルエーテル(37E.O.)(38P.O.)	540147	51	Polyoxyethylene (37) Polyoxypropylene (38) Butyl Ether	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブチルエーテル(37E.O.)(38P.O.)		ポリオキシエチレン(37)ポリオキシプロピレン(38)ブチルエーテル		ポリオキシエチレン(37)ポリオキシプロピレン(38)ブチルエーテル	○	○		
1446	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブチルエーテル(45E.O.)(33P.O.)	540148	51	Polyoxyethylene (45) Polyoxypropylene (33) Butyl Ether	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブチルエーテル(45E.O.)(33P.O.)		ポリオキシエチレン(45)ポリオキシプロピレン(33)ブチルエーテル		ポリオキシエチレン(45)ポリオキシプロピレン(33)ブチルエーテル	○	○		
1447	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンヘキシレンジグリコールエーテル(300E.O.)(75P.O.)	508112	51	Polyoxyethylene Hexylene glycol Ether (300E.O.)(75P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンヘキシレンジグリコールエーテル(300E.O.)(75P.O.)	ポリオキシエチレン(300E.O.)(75P.O.)	ポリオキシエチレン(300E.O.)(75P.O.)	ポリオキシエチレン(300E.O.)(75P.O.)	ポリオキシエチレン(300E.O.)(75P.O.)	○	○		
1448	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンペンタエリトールエーテル(5E.O.)(65P.O.)	540152	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Pentaerythritol Ether (5E.O.)(65P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンペンタエリトールエーテル(5E.O.)(65P.O.)	ポリオキシエチレン(5E.O.)(65P.O.)	ポリオキシエチレン(5E.O.)(65P.O.)	ポリオキシエチレン(5E.O.)(65P.O.)	ポリオキシエチレン(5E.O.)(65P.O.)	○	○		

染毛剤、パーマ剤承認基準 別表3対応表

連番	新成分名	成分コード	規格コード	英名	外原規2006	旧外原規	糖原基	柱配剤	染毛剤承認基準別表3		パーマ剤承認基準別表3		備考
									旧成分名	使用濃度上限(%)	旧成分名	使用濃度上限(%)	
1449	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコールエーテル	523216	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Lauryl Ether	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコールエーテル	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコールエーテル(3E.O.)(6P.O.)		ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコールエーテル		ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコールエーテル(3E.O.)(6P.O.)	○		
1449	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコールエーテル	523216	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Lauryl Ether	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコールエーテル	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコールエーテル(5E.O.)(5P.O.)		ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコールエーテル		ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコールエーテル(5E.O.)(5P.O.)	○		
1450	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール	504352	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Lanolin	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール		ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール	○	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール	○		
1451	ポリオキシエチレンミリスチルエーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)液	540153	51	Sodium Polyoxyethylene Myristyl Ether Sulfate (3E.O.) Solution	ポリオキシエチレンミリスチルエーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)液	ポリオキシエチレンミリスチルエーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)		ポリオキシエチレンミリスチルエーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)	○	ポリオキシエチレンミリスチルエーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)	○		
1452	ポリオキシエチレンメチルグルコシド	503136	51	Polyoxyethylene Methyl Glucoside	ポリオキシエチレンメチルグルコシド	ポリオキシエチレンメチルグルコシド		ポリオキシエチレンメチルグルコシド	○	ポリオキシエチレンメチルグルコシド	○		
1453	ポリオキシエチレンメチルポリシロキサン共重合体	521039	51	Polyoxyethylene Methylpolysiloxane Copolymer	ポリオキシエチレンメチルポリシロキサン共重合体	ジメチルシロキサンのメチル(ポリオキシエチレン)シロキサン共重合体		ジメチルシロキサンのメチル(ポリオキシエチレン)シロキサン共重合体	○	ジメチルシロキサンのメチル(ポリオキシエチレン)シロキサン共重合体	○		
1453	ポリオキシエチレンメチルポリシロキサン共重合体	521039	51	Polyoxyethylene Methylpolysiloxane Copolymer	ポリオキシエチレンメチルポリシロキサン共重合体	ポリオキシエチレンメチルポリシロキサン共重合体		ポリオキシエチレンメチルポリシロキサン共重合体	○	ポリオキシエチレンメチルポリシロキサン共重合体	○		
1454	ポリオキシエチレンヤシ油アルキルアミン	521040	51	Polyoxyethylene Cocalkyl Amine	ポリオキシエチレンヤシ油アルキルアミン	ポリオキシエチレンヤシ油アルキルアミン		ポリオキシエチレンヤシ油アルキルアミン	○	ポリオキシエチレンヤシ油アルキルアミン(2E.O.)	○		
1455	ポリオキシエチレンヤシ油アルキルジメチルアミノオキシド液	540154	51	Polyoxyethylene Cocalkyl Dimethyl Amine Oxide Solution	ポリオキシエチレンヤシ油アルキルジメチルアミノオキシド液	ポリオキシエチレンヤシ油アルキルジメチルアミノオキシド		ポリオキシエチレンヤシ油アルキルジメチルアミノオキシド	○	ポリオキシエチレンヤシ油アルキルジメチルアミノオキシド	○		
1456	ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸アミド(5E.O.)	507105	51	Polyoxyethylene Coconut Fatty Acid Amide (5E.O.)	ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸アミド(5E.O.)	ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸アミド(5E.O.)		ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸アミド(5E.O.)	○	ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸アミド(5E.O.)	○		
1457	ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸グリセリル	540207	51	Polyoxyethylene Glyceryl Monococoate	ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸グリセリル	ヤシ油脂肪酸ポリオキシエチレングリセリル		ヤシ油脂肪酸ポリオキシエチレングリセリル	○	ヤシ油脂肪酸ポリオキシエチレングリセリル	○		
1458	ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド	504357	51	Polyoxyethylene Coconut Fatty Acid Diethanolamide	ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド	ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド		ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド	○	ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド	○		

染毛剤、パーマ剤承認基準 別表3対応表

連番	新成分名	成分コード	規格コード	英名	外原規2006	旧外原規	粧原基	粧配規	染毛剤承認基準別表3		パーマ剤承認基準別表3		備考
									旧成分名	使用濃度 上限(%)	旧成分名	使用濃度 上限(%)	
1459	ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸ソルビタン(20E.O.)	508113	51	Polyoxyethylene Sorbitan Monocoate (20E.O.)	ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸ソルビタン(20E.O.)	ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸ソルビタン(20E.O.)		ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸ソルビタン(20E.O.)	○	ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸ソルビタン(20E.O.)	○		
1460	ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸モノールアミド	540155	51	Polyoxyethylene Coconut Fatty Acid Monoethanolamide	ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸モノールアミド		ポリオキシエチレン(2)ヤシ油脂肪酸モノールアミド		○	ポリオキシエチレン(2)ヤシ油脂肪酸モノールアミド	○		
1460	ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸モノールアミド	540155	51	Polyoxyethylene Coconut Fatty Acid Monoethanolamide	ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸モノールアミド		ポリオキシエチレン(5)ヤシ油脂肪酸モノールアミド		○	ポリオキシエチレン(5)ヤシ油脂肪酸モノールアミド	○		
1460	ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸モノールアミド	540155	51	Polyoxyethylene Coconut Fatty Acid Monoethanolamide	ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸モノールアミド		ポリオキシエチレン(10)ヤシ油脂肪酸モノールアミド		○	ポリオキシエチレン(10)ヤシ油脂肪酸モノールアミド	○		
1460	ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸モノールアミド	540155	51	Polyoxyethylene Coconut Fatty Acid Monoethanolamide	ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸モノールアミド		ポリオキシエチレン(20)ヤシ油脂肪酸モノールアミド		○	ポリオキシエチレン(20)ヤシ油脂肪酸モノールアミド	○		
1461	ポリオキシエチレン(5)ヤシ油脂肪酸モノールアミドリン酸エステル	507106	51	Polyoxyethylene (5) Coconut Fatty Acid Monoethanolamide Phosphate	ポリオキシエチレン(5)ヤシ油脂肪酸モノールアミドリン酸エステル	ポリオキシエチレン(5)ヤシ油脂肪酸モノールアミドリン酸エステル		ポリオキシエチレン(5)ヤシ油脂肪酸モノールアミドリン酸エステル	○	ポリオキシエチレン(5)ヤシ油脂肪酸モノールアミドリン酸エステル	○		
1462	ポリオキシエチレンラウリエーテル	105370	51	Polyoxyethylene Laurylether	ポリオキシエチレンラウリエーテル		ポリオキシエチレンラウリエーテル		8又は10E.O.のものば2.0、9E.O.のものば2.8	ポリオキシエチレンラウリエーテル	(8~10E.O.)のものば2.0		
1463	ポリオキシエチレンラウリエーテル酢酸ナトリウム	521048	51	Sodium Polyoxyethylene Lauryl Ether Acetate	ポリオキシエチレンラウリエーテル酢酸ナトリウム	カルボキシ化ポリオキシエチレンラウリエーテル酢酸ナトリウム塩(3E.O.)		ポリオキシエチレンラウリエーテル酢酸ナトリウム	○	カルボキシ化ポリオキシエチレンラウリエーテル酢酸ナトリウム塩(3E.O.)	○		
1463	ポリオキシエチレンラウリエーテル酢酸ナトリウム	521048	51	Sodium Polyoxyethylene Lauryl Ether Acetate	ポリオキシエチレンラウリエーテル酢酸ナトリウム	カルボキシ化ポリオキシエチレンラウリエーテル酢酸ナトリウム塩(4.5E.O.)		ポリオキシエチレンラウリエーテル酢酸ナトリウム	○	カルボキシ化ポリオキシエチレンラウリエーテル酢酸ナトリウム塩(4.5E.O.)	○		
1464	ポリオキシエチレンラウリエーテル酢酸ナトリウム液(10E.O.)	530009	51	Sodium Polyoxyethylene Lauryl Ether Acetate Solution (10 E. O.)	ポリオキシエチレンラウリエーテル酢酸ナトリウム液(10E.O.)	ポリオキシエチレンラウリエーテル酢酸ナトリウム液(10E.O.)		ポリオキシエチレンラウリエーテル酢酸ナトリウム液(10E.O.)	○	ポリオキシエチレンラウリエーテル酢酸ナトリウム液(10E.O.)	○		
1465	ポリオキシエチレンラウリエーテル酢酸ナトリウム液(16E.O.)	511058	51	Sodium Polyoxyethylene Lauryl Ether Acetate Solution (16E.O.)	ポリオキシエチレンラウリエーテル酢酸ナトリウム液	ポリオキシエチレンラウリエーテル酢酸ナトリウム液(16E.O.)		ポリオキシエチレンラウリエーテル酢酸ナトリウム液(16E.O.)	○	ポリオキシエチレンラウリエーテル酢酸ナトリウム液(16E.O.)	○		

染毛剤、パーマ剤承認基準 別表3対応表

連番	新成分名	成分コード	規格コード	英名	外原規2006	旧外原規	植原基	植配規	染毛剤承認基準別表3		パーマ剤承認基準別表3		備考
									旧成分名	使用濃度上限(%)	旧成分名	使用濃度上限(%)	
1466	ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸アンモニウム液	521050	51	Ammonium Polyoxyethylene Lauryl Ether Sulfate Solution	ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸アンモニウム液	ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸アンモニウム(3E.O.)液		ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸アンモニウム(3E.O.)液	○	ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸アンモニウム(3E.O.)液	○		
1466	ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸アンモニウム液	521050	51	Ammonium Polyoxyethylene Lauryl Ether Sulfate Solution	ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸アンモニウム液	ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸アンモニウム(2E.O.)			○	ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸アンモニウム(2E.O.)	○		
1467	ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸トリエタノールアミン	500466	51	Triethanolamine Polyoxyethylene Lauryl Ether Sulfate	ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸トリエタノールアミン		ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸トリエタノールアミン		○	ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸トリエタノールアミン	○		
1468	ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸ナトリウム	500467	51	Sodium Polyoxyethylene Lauryl Ether Sulfate	ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸ナトリウム		ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸ナトリウム		○	ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸ナトリウム	○		
1469	ポリオキシエチレンラウリルエーテルリン酸	500468	51	Polyoxyethylene Laurylether Phosphate	ポリオキシエチレンラウリルエーテルリン酸		ポリオキシエチレンラウリルエーテルリン酸		○	ポリオキシエチレンラウリルエーテルリン酸	○		
1470	ポリオキシエチレンラウリルエーテルリン酸ナトリウム	500469	51	Sodium Polyoxyethylene Lauryl Ether Phosphate	ポリオキシエチレンラウリルエーテルリン酸ナトリウム		ポリオキシエチレンラウリルエーテルリン酸		○	ポリオキシエチレンラウリルエーテルリン酸ナトリウム	○		
1471	ポリオキシエチレンラウリン酸アミド(2E.O.)	523415	51	Polyoxyethylene Laurylamide (2E.O.)	ポリオキシエチレンラウリン酸アミド(2E.O.)	ポリオキシエチレンラウリン酸アミド(2E.O.)			○	ポリオキシエチレンラウリン酸アミド(2E.O.)	○		
1472	ポリオキシエチレンラニン	105365	51	Polyoxyethylene Lanolin	ポリオキシエチレンラニン		ポリオキシエチレンラニン		○	ポリオキシエチレンラニン	○		
1473	ポリオキシエチレンラニンアルコール	502135	51	Polyoxyethylene Lanolin Alcohol	ポリオキシエチレンラニンアルコール		ポリオキシエチレンラニン(5)ラニンアルコール		○	ポリオキシエチレンラニン(5)ラニンアルコール	○		
1473	ポリオキシエチレンラニンアルコール	502135	51	Polyoxyethylene Lanolin Alcohol	ポリオキシエチレンラニンアルコール		ポリオキシエチレンラニン(10)ラニンアルコール		○	ポリオキシエチレンラニン(10)ラニンアルコール	○		
1473	ポリオキシエチレンラニンアルコール	502135	51	Polyoxyethylene Lanolin Alcohol	ポリオキシエチレンラニンアルコール		ポリオキシエチレンラニン(15)ラニンアルコール		○	ポリオキシエチレンラニン(15)ラニンアルコール	○		
1473	ポリオキシエチレンラニンアルコール	502135	51	Polyoxyethylene Lanolin Alcohol	ポリオキシエチレンラニンアルコール		ポリオキシエチレンラニン(20)ラニンアルコール		○	ポリオキシエチレンラニン(20)ラニンアルコール	○		
1473	ポリオキシエチレンラニンアルコール	502135	51	Polyoxyethylene Lanolin Alcohol	ポリオキシエチレンラニンアルコール		ポリオキシエチレンラニン(25)ラニンアルコール		○	ポリオキシエチレンラニン(25)ラニンアルコール	○		

染毛剤、パーマ剤承認基準 別表3対応表

連番	新成分名	成分コード	規格コード	英名	外規2008	旧外原規	紐原基	紐配規	染毛剤承認基準別表3		パーマ剤承認基準別表3		備考
									旧成分名	使用時濃度上限(%)	旧成分名	使用時濃度上限(%)	
1473	ポリオキシエチレンラノリンアルコール	502135	51	Polyoxyethylene Lanolin Alcohol	ポリオキシエチレンラノリンアルコール		ポリオキシエチレン(40)ラノリンアルコール		○	ポリオキシエチレン(40)ラノリンアルコール	○		
1474	ポリオキシエチレンラノリンアルコール(2)	540156	51	Polyoxyethylene Lanolin Alcohol (2)	ポリオキシエチレンラノリンアルコール		ポリオキシエチレンラノリンアルコール		○	ポリオキシエチレンラノリンアルコール	○		
1475	ポリオキシエチレン牛脂アルキルジエタノールアミン(2E.O.)	508106	51	Polyoxyethylene Tallow Alkyl Diethanolamine (2E.O.)	ポリオキシエチレン牛脂アルキルジエタノールアミン(2E.O.)		ポリオキシエチレン牛脂アルキルジエタノールアミン(2E.O.)		○	ポリオキシエチレン牛脂アルキルジエタノールアミン(2E.O.)	○		
1476	ポリオキシエチレン牛脂脂肪酸グリセリル液	521017	51	Polyoxyethylene Glyceryl Tallowate Solution	ポリオキシエチレン牛脂脂肪酸グリセリル液		ポリオキシエチレン牛脂脂肪酸グリセリル液		○	ポリオキシエチレン牛脂脂肪酸グリセリル液(82E.O.)	○		
1477	ポリオキシプロピレングリセリルエーテル	501129	51	Polyoxypropylene Glyceryl Ether	ポリオキシプロピレングリセリルエーテル		ポリオキシプロピレングリセリルエーテル		○	ポリオキシプロピレングリセリルエーテル	○		
1478	ポリオキシプロピレングリセリルエーテルリン酸	501130	51	Polyoxypropylene Glyceryl Ether Phosphate	ポリオキシプロピレングリセリルエーテルリン酸		ポリオキシプロピレングリセリルエーテルリン酸		○	ポリオキシプロピレングリセリルエーテルリン酸	○		
1479	ポリオキシプロピレンジグリセリルエーテル	523225	51	Polyoxypropylene Diglyceryl Ether	ポリオキシプロピレンジグリセリルエーテル		ポリオキシプロピレンジグリセリルエーテル		○	ポリオキシプロピレン(9)ジグリセリルエーテル	○		
1480	ポリオキシプロピレンステアрилエーテル	521058	51	Polyoxypropylene Stearyl Ether	ポリオキシプロピレンステアрилエーテル		ポリオキシプロピレンステアрилエーテル		○	ポリオキシプロピレンステアリアルエーテル	○		
1481	ポリオキシプロピレンセチルエーテル(10P.O.)	509108	51	Polyoxypropylene Cetyl Ether (10P.O.)	ポリオキシプロピレンセチルエーテル(10P.O.)		ポリオキシプロピレンセチルエーテル(10P.O.)		○	ポリオキシプロピレンセチルエーテル(10P.O.)	○		
1482	ポリオキシプロピレンソルビトール	505167	51	Polyoxypropylene Sorbitol	ポリオキシプロピレンソルビトール		ポリオキシプロピレンソルビトール		○	ポリオキシプロピレンソルビトール	○		
1483	ポリオキシプロピレンソルビトール・ヒマシ油(8P.O.)	509109	51	Polyoxypropylene Sorbitol Castor Oil (8P.O.)	ポリオキシプロピレンソルビトール・ヒマシ油(8P.O.)		ポリオキシプロピレンソルビトール・ヒマシ油(8P.O.)		○	ポリオキシプロピレンソルビトール・ヒマシ油(8P.O.)	○		
1484	ポリオキシプロピレンブチルエーテル(1)	540159	51	Polyoxypropylene Butyl Ether (1)	ポリオキシプロピレンブチルエーテル(1)		ポリオキシプロピレン(2)ブチルエーテル		○	ポリオキシプロピレン(2)ブチルエーテル	○		
1484	ポリオキシプロピレンブチルエーテル(1)	540159	51	Polyoxypropylene Butyl Ether (1)	ポリオキシプロピレンブチルエーテル(1)		ポリオキシプロピレン(12)ブチルエーテル		○	ポリオキシプロピレン(12)ブチルエーテル	○		
1484	ポリオキシプロピレンブチルエーテル(1)	540159	51	Polyoxypropylene Butyl Ether (1)	ポリオキシプロピレンブチルエーテル(1)		ポリオキシプロピレン(15)ブチルエーテル		○	ポリオキシプロピレン(15)ブチルエーテル	○		

染毛剤、パーマ剤承認基準 別表3対応表

連番	新成分名	成分コード	規格コード	英名	外原規2006	旧外原規	柜原基	組配規	染毛剤承認基準別表3		パーマ剤承認基準別表3		備考
									旧成分名	使用濃度上限(%)	旧成分名	使用濃度上限(%)	
1484	ポリオキシプロピレンブチルエーテル(1)	540159	51	Polyoxypropylene Butyl Ether (1)	ポリオキシプロピレンブチルエーテル(1)	ポリオキシプロピレン(17)ブチルエーテル			ポリオキシプロピレン(17)ブチルエーテル	○	ポリオキシプロピレン(17)ブチルエーテル	○	
1484	ポリオキシプロピレンブチルエーテル(1)	540159	51	Polyoxypropylene Butyl Ether (1)	ポリオキシプロピレンブチルエーテル(1)	ポリオキシプロピレン(20)ブチルエーテル			ポリオキシプロピレン(20)ブチルエーテル	○	ポリオキシプロピレン(20)ブチルエーテル	○	
1484	ポリオキシプロピレンブチルエーテル(1)	540159	51	Polyoxypropylene Butyl Ether (1)	ポリオキシプロピレンブチルエーテル(1)	ポリオキシプロピレン(24)ブチルエーテル			ポリオキシプロピレン(24)ブチルエーテル	○	ポリオキシプロピレン(24)ブチルエーテル	○	
1484	ポリオキシプロピレンブチルエーテル(1)	540159	51	Polyoxypropylene Butyl Ether (1)	ポリオキシプロピレンブチルエーテル(1)	ポリオキシプロピレン(26)ブチルエーテル			ポリオキシプロピレン(26)ブチルエーテル	○	ポリオキシプロピレン(26)ブチルエーテル	○	
1484	ポリオキシプロピレンブチルエーテル(1)	540159	51	Polyoxypropylene Butyl Ether (1)	ポリオキシプロピレンブチルエーテル(1)	ポリオキシプロピレン(30)ブチルエーテル			ポリオキシプロピレン(30)ブチルエーテル	○	ポリオキシプロピレン(30)ブチルエーテル	○	
1484	ポリオキシプロピレンブチルエーテル(1)	540159	51	Polyoxypropylene Butyl Ether (1)	ポリオキシプロピレンブチルエーテル(1)	ポリオキシプロピレン(33)ブチルエーテル			ポリオキシプロピレン(33)ブチルエーテル	○	ポリオキシプロピレン(33)ブチルエーテル	○	
1485	ポリオキシプロピレンブチルエーテル(2)	540160	51	Polyoxypropylene Butyl Ether (2)	ポリオキシプロピレンブチルエーテル(2)	ポリオキシプロピレン(40)ブチルエーテル			ポリオキシプロピレン(40)ブチルエーテル	○	ポリオキシプロピレン(40)ブチルエーテル	○	
1485	ポリオキシプロピレンブチルエーテル(2)	540160	51	Polyoxypropylene Butyl Ether (2)	ポリオキシプロピレンブチルエーテル(2)	ポリオキシプロピレン(52)ブチルエーテル			ポリオキシプロピレン(52)ブチルエーテル	○	ポリオキシプロピレン(52)ブチルエーテル	○	
1486	ポリオキシプロピレンブチルエーテル(3)	540161	51	Polyoxypropylene Butyl Ether (3)	ポリオキシプロピレンブチルエーテル(3)	ポリオキシプロピレンブチルエーテル			ポリオキシプロピレンブチルエーテル	○	ポリオキシプロピレンブチルエーテル	○	
1487	ポリオキシプロピレンブチルエーテルリン酸	503141	51	Polyoxypropylene Butyl Ether Phosphate	ポリオキシプロピレンブチルエーテルリン酸	ポリオキシプロピレンブチルエーテルリン酸			ポリオキシプロピレンブチルエーテルリン酸	○	ポリオキシプロピレンブチルエーテルリン酸	○	
1488	ポリオキシプロピレンメチルグルコシド	503142	51	Polyoxypropylene Methyl Glucoside	ポリオキシプロピレンメチルグルコシド	ポリオキシプロピレンメチルグルコシド			ポリオキシプロピレンメチルグルコシド	○	ポリオキシプロピレンメチルグルコシド	○	
1489	ポリオキシプロピレン・メチルポリシロキサン共重合体	521059	51	Polyoxypropylene Methyl polysiloxane Copolymer	ポリオキシプロピレン・メチルポリシロキサン共重合体	ポリオキシプロピレン・メチルポリシロキサン共重合体			ポリオキシプロピレン・メチルポリシロキサン共重合体	○	ポリオキシプロピレン・メチルポリシロキサン共重合体	○	
1490	ポリオキシプロピレンラノリンアルコールエーテル	503143	51	Polyoxypropylene Lanolin Alcohol Ether	ポリオキシプロピレンラノリンアルコールエーテル	ポリオキシプロピレンラノリンアルコールエーテル			ポリオキシプロピレンラノリンアルコールエーテル	○	ポリオキシプロピレンラノリンアルコールエーテル	○	
1491	ポリ酢酸ビニル液	522077	51	Polyvinyl Acetate Solution	ポリ酢酸ビニル液	ポリ酢酸ビニル液			ポリ酢酸ビニル液	○	ポリ酢酸ビニル液	○	
1492	ポリ酢酸ビニルエマルジョン	522078	51	Polyvinyl Acetate Emulsion	ポリ酢酸ビニルエマルジョン	ポリ酢酸ビニルエマルジョン			ポリ酢酸ビニルエマルジョン	○	ポリ酢酸ビニルエマルジョン	○	
1493	ポリスチレン樹脂エマルジョン	540162	51	Polystyrene Resin Emulsion	ポリスチレン樹脂エマルジョン	ポリスチレン樹脂エマルジョン			ポリスチレン樹脂エマルジョン	○	ポリスチレン樹脂エマルジョン	○	