

# 三重県、奈良県の 捕獲野生いのしし豚熱ウイルス確認状況


京都府県境から10km圏内での捕獲野生いのしし豚熱ウイルス確認状況をお知らせします。（8月1日までの検査分）

- 三重県伊賀市：7月10日（1頭）、7月14日（1頭）
- 奈良県奈良市：7月21日（1頭）

## 【豚熱の特定症状】

- 耳、下腹部、足等の紫斑(チアノーゼ)
- 40℃以上の発熱、元気消失、食欲減退
- 結膜炎、目やに
- けいれん、後ろ足の麻痺
- 皮下出血、血便

このような症状があれば、直ちに当所に通報して下さい。



管内の飼育豚、いのししにはワクチン接種をしていますが、油断せず衛生対策をしっかりと行い、感染のリスクを下げましょう！

以下について、いまいちど点検をお願いします！

- ☑ 毎日、豚やいのししの健康観察をしてください。異常があればすぐ通報！
- ☑ 出入りする車両や飼育施設周辺の消毒を徹底してください。
- ☑ 飼養衛生管理区域専用の衣服・長靴を着用してください。
- ☑ ネットや柵、コンパネなどを活用し、いのしし、ねずみなどの野生動物の侵入や接触の防止対策をしてください。
- ☑ 肉及び肉製品が含まれている可能性のある飼料は加熱給与してください。

（攪拌しながら90℃以上60分以上又はこれと同等 以上）

※ 攪拌しながら90℃で60分以上、又は95℃で19分以上、100℃で6分以上