群馬県の野生いのししで新たに豚コレラ陽性!

10月4日、群馬県南西部の2市村において捕獲された野生いのししで、豚コレラ陽性が確認されました。

野生いのししでの確認は岐阜県、愛知県、三重県、福井県、長野県、富山県、石川県、滋賀県、埼玉県に続いて10県目となります。引き続き、野生動物の侵入防止対策をはじめとする日常の衛生管理を徹底してください。



◎確認までの経過

- ・9月26日、上野村で1頭捕獲
- ・9月28日、藤岡市で1頭捕獲
- •10月4日、群馬県の検査で陽性
- •10月4日、国の確定検査で陽性
- ※近隣県では、長野県で7月13日、 埼玉県で9月24日にそれぞれ初確認

これまでの野生いのししの検査状況(農林水産省HP 9月25日現在)

調査県	初確認日	検査頭数	陽性頭数	陽性率
岐阜県	H30. 9. 13	2,270頭	961頭	42.3%
愛知県	H30. 12. 21	1,174頭	9 7 頭	8.3%
三重県	R1. 6. 26	466頭	1 4頭	3.0%
福井県	R1. 7. 6	88頭	16頭	18.2%
長野県	R1. 7. 13	3 1 8頭	109頭	34.3%
富山県	R1. 7. 28	131頭	20頭	15.3%
石川県	R1. 8. 22	160頭	8頭	5.0%
滋賀県	R1. 9. 18	4 3 頭	1頭	2.3%
埼玉県	R1. 9. 24	4頭	1頭	25.0%
その他		403頭	O頭	

豚、いのしし飼養者の皆様へ

- ▶毎日の健康観察と異常家畜(耳・下腹部・四肢の紫斑、結膜炎、複数頭の40°以上の発熱、便秘又は下痢、食欲不振など)の早期発見・早期通報をお願いします。
- ▶豚コレラの発生を防止するためには、人や物を始め野生動物などによって飼育環境に ウイルスが持ち込まれないことが重要です。
 - ☑ 出入りする車両や飼育施設周辺の消毒の徹底
 - ☑ 飼養衛生管理区域専用の衣服・長靴の着用
 - ☑ いのしし、ねずみなどの野生動物の侵入や接触の防止
 - ☑ 肉及び肉製品が含まれている可能性のある飼料の加熱給与 (70℃以上30分以上または80℃以上3分以上)

京都府山城家畜保健衛生所 TEL:0774-52-2040(休日·夜間転送)

FAX: 0774-52-2030