

宮崎県都農町及び香川県三豊市の養鶏場で 高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜確認！

12月2日、宮崎県都農町及び香川県三豊市の養鶏場4農場(疫学関連農場1農場含む)で高病原性鳥インフルエンザ(HPAI H5亜型)の疑似患畜が確認されました。宮崎県日向市に引き続き国内12、13、14例目の発生です。引き続き、野鳥・野生動物侵入防止などの発生予防対策の徹底をお願いします。

★12例目

【農場の概要】

- ・農場所在地 宮崎県都農町
- ・飼養状況 肉用鶏 約3万羽

【経緯】

- ・12月1日、死亡羽数増加の通報を受け、宮崎県が立入検査を実施。
- ・簡易検査で陽性を確認。
- ・12月2日、遺伝子検査の結果H5亜型であり、HPAI疑似患畜と確認。

★13、14例目

【農場の概要】

- ・農場所在地 香川県三豊市
- ・飼養状況 13例目採卵鶏 約22.8万羽
疫学関連農場 採卵鶏 約12.5万羽
14例目 採卵鶏 約2万羽

【経緯】

- ・12月1日、死亡羽数増加の通報を受け、香川県が立入検査を実施。
- ・簡易検査で陽性を確認。
- ・12月2日、遺伝子検査の結果H5亜型であり、HPAI疑似患畜と確認。
- ・13例目農場の疫学関連農場1農場についても、防疫指針に基づき、HPAI疑似患畜と確認。

宮崎県都農町
(12例目)

香川県三豊市
(13、14例目)

▶家きん舎には様々な経路からウイルスが侵入します。今一度、点検・確認と補修をお願いします。

- 防鳥ネットなどによる野鳥やネズミ等の家きん舎への侵入防止
- 農場に入る車両の徹底消毒
- 家きん舎ごとに、専用の長靴や作業服の着用
- 家きん舎に入る人や物品の徹底消毒
- 踏み込み消毒槽は、消毒薬が汚れたら交換

▶毎日、健康観察を行い、異状を発見した時は直ちに当所へ通報を！