


# 宮崎県の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜確認！（国内18、19例目）

12月7日、宮崎県都城市及び小林市の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザ（HPAI H5亜型）の疑似患畜が確認されました。宮崎県では4、5例目、国内18例目、19例目の発生となります。引き続き野鳥・野生動物侵入防止や、石灰散布等による消毒などの発生予防対策の徹底をお願いします。

**宮崎県都城市、  
小林市(18、19例目)**



|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 香川県三豊市、<br>東かがわ市   | 1～8例目、<br>13、14例目 |
| 福岡県宗像市             | 9例目               |
| 兵庫県淡路市             | 10例目              |
| 宮崎県日向市、<br>都農町、都城市 | 11、12、15例目        |
| 奈良県五條市             | 16例目              |
| 広島県三原市             | 17例目              |

## ★18例目

### 【農場の概要】

- ・農場所在地 宮崎県都城市
- ・飼養状況 肉用鶏 約6万羽

### 【経緯】

- ・12月7日、宮崎県3例目発生農場の移動制限の対象外協議にかかる遺伝子検査の結果陽性と判明。
- ・同日、家畜保健衛生所の立入検査の結果、臨床症状が確認されたため、HPAI疑似患畜と確認。

## ★19例目

### 【農場の概要】

- ・農場所在地 宮崎県小林市
- ・飼養状況 肉用鶏 約4.3万羽

### 【経緯】

- ・12月7日、死亡羽数増加の通報を受け、宮崎県が立入検査を実施。
- ・同日、簡易検査で陽性を確認。
- ・12月8日、遺伝子検査の結果H5亜型であり、HPAI疑似患畜と確認。

家きん舎には様々な経路からウイルスが侵入します。  
今一度、点検・確認と補修をお願いします。

- 防鳥ネットなどによる野鳥やネズミ等の家きん舎への侵入防止
- 農場に入る車両の徹底消毒
- 家きん舎ごとに、専用の長靴や作業服の着用
- 家きん舎に出入りする時の手指消毒
- 家きん舎に入る人や物品の徹底消毒
- 踏み込み消毒槽は、消毒薬が汚れたら交換

毎日、健康観察を行い、異状を発見した時は直ちに当所へ通報を！

京都府山城家畜保健衛生所 TEL:0774-52-2040(夜間・休日転送)  
FAX:0774-52-2030