群馬県の養豚場で豚熱が発生!(国内82例目)

発生農場 群馬県桐生市 約5,000頭飼養

経過

6月14日 農場から死亡頭数が増加している旨の通報

県が立入り病性鑑定を実施したところ、豚熱の疑い


6月15日 国で精密検査を実施、豚熱と診断

ワクチン接種農場での豚熱発生が続いています

ワクチンで豚熱を完全に防げるわけではありません 以下について、いまいちど点検をお願いします!

- ☑ 毎日、豚やいのししの健康観察をしてください。異常があればすぐ通報!
- ☑ 出入りする車両や飼育施設周辺の消毒を徹底してください。
- ☑ 飼養衛生管理区域専用の衣服・長靴を着用してください。
- ☑ ネットや柵、コンパネなどを活用し、いのしし、ねずみなどの野生動物の 侵入や接触の防止対策をしてください。
- ☑ 肉及び肉製品が含まれている可能性のある飼料は加熱給与してください。 (撹拌しながら90℃以上60分以上又はこれと同等以上)
 - ※ 撹拌しながら90℃で60分以上、又は95℃で19分以上、100℃で6分以上

豚熱感染野生いのししの発見が続いています



京都府山城家畜保健衛生所 TEL: 0774-52-2040(休日·

TEL: 0774-52-2040(休日·夜間は転送されます。)

FAX:0774-52-2030