

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【乙訓地域】

整理 番号	提案施設			提案概要	用地買収 の有無	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果					技術審査 結果	事業委員会 意見等	備考	
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性		技術上の適合性		速効性				
								公共事業とし ての必要性	地域づくり等と の整合性	地域要望等との 整合性	関係法令、構 造基準等との 適合性	早期対応の必 要性				他の管理者等と の調整の難易
1	交通 安全 施設	信号機 (新設)	向日市寺戸町二枚 田21番地22先 寺戸森本幹線1号 線寺戸森本幹線2 号線交差点	道路が開通し、南北の交 通が主となったが、東西 道路も駅利用の自転車、 歩行者が多く危険なた め、信号機の設置要望	無	○	○	○	○	○	×	○	実施 しない		向日町管内 (受付番号 87・91)	
2	交通 安全 施設	信号機 (新設)	向日市物集女町北 ノ口11番地1先 西京高槻線	府道の交通量が多く、 小、中学生を含めた横断 者も多いため、信号機の 設置を要望	無	○	○	○	○	○	○	○	実施		向日町管内 (受付番号 88)	
3	交通 安全 施設	信号機 (新設)	向日市鷲冠井町大 権殿40番地先 寺戸鷲冠井幹線市 道4001号線交差点	見とおしが悪い交差点で 事故も発生している。通 学路の危険箇所であるた め、全方向の一時停止か 信号機の設置を要望	無	○	○	○	×	○	○	○	実施 しない		向日町管内 (受付番号 89)	
4	交通 安全 施設	信号機 (新設)	長岡京市開田2丁 目12番3先 西京高槻線	府道が拡幅されれば、横 断するのに危険であるた め、信号機の設置を要 望。併せて横断歩道の移 設も要望	無	○	○	○	○	○	○	○	実施		向日町管内 (受付番号 299)	
5	交通 安全 施設	信号機 (新設)	長岡京市奥海印寺 火ノ尾26番地先 伏見柳谷高槻線奥 海印寺納所線交差 点	長岡第五小学校の通学路 となっているが、交通量 が多く危険なため、信号 機の設置を要望	無	○	○	○	×	×	○	○	実施 しない		向日町管内 (受付番号 303)	
6	交通 安全 施設	信号機 (新設)	長岡京市友岡4丁 目16番6先 西京高槻線	第二外環状線、西山天王 山駅の整備後、府道の交 通量が増えたが、信号機 がなく横断が困難なた め、信号機の設置を要望	無	○	○	○	×	○	○	○	実施 しない		向日町管内 (受付番号 308・313)	
7	交通 安全 施設	信号機 (新設)	長岡京市友岡2丁 目6番6先 西京高槻線	第二外環状線、西山天王 山駅の整備後、府道の交 通量が増えたが、信号機 がなく横断が困難なた め、信号機の設置を要望	無	○	○	○	×	○	○	○	実施 しない		向日町管内 (受付番号 309)	
8	交通 安全 施設	信号機 (新設)	長岡京市友岡西畑 18番地12先 大山崎大枝線	西山天王山駅に行く際、 阪急ガード下を横断して いることが多く、危険で あるため、交差点北側に 信号機の設置を要望	無	○	○	○	○	×	○	○	実施 しない		向日町管内 (受付番号 311)	

◆【第1段階チェック：対象とならない工事】

- ①国や市町村が管理する施設に関する工事
- ②利便性向上や環境整備に関する工事
- ③特定の個人や団体等の利益に限られる工事
- ④道路バイパス工事や河川整備工事など相当の事業期間を要する大規模な工事、建物の新築・大規模な改築工事

☆《他事業での実施》

- ⑤他の事業で既に着手している又は計画区間等に含まれている工事

◆【第2段階チェック：技術審査】

- 6項目について○、×の評価を記入

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【乙訓地域】

整理番号	提案施設			提案概要	用地買収の有無	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果					技術審査結果	事業委員会意見等	備考		
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性		技術上の適合性						速効性	
								公共事業としての必要性	地域づくり等との整合性	地域要望等との整合性	関係法令、構造基準等との適合性	早期対応の必要性				他の管理者等との調整の難易	
9	交通安全施設	信号機（新設）	向日市寺戸町八ノ坪地内 市道2008号線・0055号線交差点	交通量の多い交差点で事故も発生している。イオンの開業により、交通量が増加し危険となるため、信号機の設置を要望	無	○	○	○	○	○	×	○	実施しない		向日町署管内 (受付番号317)		
10	交通安全施設	信号機（新設）	向日市寺戸町栗田中瀬9番地2先 寺戸森本幹線1号線	交通量が多く、要望箇所は多くの方が横断する場所であるため、信号機の設置を要望	無	○	○	○	○	○	×	○	実施しない		向日町署管内 (受付番号318)		
11	交通安全施設	信号機（新設）	向日市寺戸町蔵ノ町5番地50先 市道2013号線・2248号線・2221号線交差点	第四向陽小学校の通学路であるが、交通量が多く登下校の際危険であるため、信号機の設置を要望	無	○	○	○	○	○	×	○	実施しない		向日町署管内 (受付番号322)		
12	交通安全施設	信号機（新設）	向日市寺戸町修理式10番地59先 永田通市道2221号線交差点	第四向陽小学校の通学路であるが、交通量が多く登下校の際危険であるため、信号機の設置を要望	無	○	○	○	○	○	×	○	実施しない		向日町署管内 (受付番号323)		
13	交通安全施設	信号機（定期化・予告灯）	向日市寺戸町大牧上久世石見上里線 寺戸町大牧	信号機の見落としが多いため、黄色点滅ではなく三色の運用と、予告灯の設置を要望	無	○	○	○	○	×	○	○	予告灯のみ実施		向日町署管内 (受付番号298・324)		
14	交通安全施設	信号機（多現示化）	長岡京市調子2丁目 西京高槻線調子八角交差点	東西方向には右折青矢信号があるが、南北方向への設置も要望	無	○	○	○	○	○	○	○	○	実施		向日町署管内 (受付番号307)	
15	交通安全施設	横断歩道増設 信号機（歩行者灯器増設）	長岡京市友岡西山 大山崎大枝線泉が丘通交差点	交差点北詰への横断歩道と歩行者灯器の設置を要望	無	○	○	○	○	×	○	○	実施しない		向日町署管内 (受付番号310)		
16	交通安全施設	信号機（歩行者灯器増設）	向日市寺戸町北垣内 西京高槻線中垣内交差点	交通量が多いが、歩行者用の灯器がないため危険。歩行者灯器の設置を要望	無	○	○	○	○	×	○	×	実施しない		向日町署管内 (受付番号326)		

◆【第1段階チェック：対象とならない工事】

- ①国や市町村が管理する施設に関する工事
- ②利便性向上や環境整備に関する工事
- ③特定の個人や団体等の利益に限られる工事
- ④道路バイパス工事や河川整備工事など相当の事業期間を要する大規模な工事、建物の新築・大規模な改築工事

☆《他事業での実施》

- ⑤他の事業で既に着手している又は計画区間等に含まれている工事

◆【第2段階チェック：技術審査】

- 6項目について○、×の評価を記入

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【乙訓地域】

整理番号	提案施設			提案概要	用地買収の有無	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果					技術審査結果	事業委員会意見等	備考	
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外：対象番号を記入）	公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性		技術上の適合性		速効性				
								公共事業としての必要性	地域づくり等との整合性	地域要望等との整合性	関係法令、構造基準等との適合性	早期対応の必要性				他の管理者等との調整の難易
17	交通安全施設	一時停止	長岡京市西の京3番地12先	一時停止規制の実施要望	無	○		○	○	○	×	×	○	実施しない		向日町署管内 (受付番号8)
18	交通安全施設	横断歩道	乙訓郡大山崎町字大山崎小字茶屋2番地15先	横断歩道の設置要望	無	○		○	○	○	×	×	○	実施しない		向日町署管内 (受付番号53)
19	交通安全施設	一時停止	向日市向日町北山5番地1先	一時停止規制の実施要望	無	○		○	○	×	×	○	○	実施しない		向日町署管内 (受付番号86)
20	交通安全施設	横断歩道	長岡京市開田4丁目7番地1先	横断歩道の設置要望	無	○		○	○	○	○	○	○	実施		向日町署管内 (受付番号300)
21	交通安全施設	横断歩道	長岡京市長法寺南谷9番地3先	横断歩道の設置要望	無	○		○	○	○	○	○	○	実施		向日町署管内 (受付番号301)
22	交通安全施設	横断歩道・一時停止	長岡京市高台2丁目8番地7先	横断歩道の設置及び一時停止規制の実施要望	無	○		○	○	○	×	×	○	実施しない		向日町署管内 (受付番号302)
23	交通安全施設	横断歩道	長岡京市河陽ヶ丘1丁目8番地6先	横断歩道の設置要望	無	○		○	○	○	×	×	○	実施しない		向日町署管内 (受付番号304)
24	交通安全施設	横断歩道	長岡京市久貝2丁目16番地先	横断歩道の設置要望	無	○		○	○	○	○	○	○	実施		向日町署管内 (受付番号305)

◆【第1段階チェック：対象とならない工事】

- ①国や市町村が管理する施設に関する工事
- ②利便性向上や環境整備に関する工事
- ③特定の個人や団体等の利益に限られる工事
- ④道路バイパス工事や河川整備工事など相当の事業期間を要する大規模な工事、建物の新築・大規模な改築工事

☆《他事業での実施》

- ⑤他の事業で既に着手している又は計画区間等に含まれている工事

◆【第2段階チェック：技術審査】

- 6項目について○、×の評価を記入

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【乙訓地域】

整理番号	提案施設			提案概要	用地買収の有無	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果						技術審査結果	事業委員会意見等	備考
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性		技術上の適合性		速効性				
								公共事業としての必要性	地域づくり等との整合性	地域要望等との整合性	関係法令、構造基準等との適合性	早期対応の必要性	他の管理者等との調整の難易			
25	交通安全施設	横断歩道	長岡京市友岡1丁目2番地4先	横断歩道の設置要望	無	○		○	○	○	×	×	○	実施しない		向日町署管内(受付番号306)
26	交通安全施設	横断歩道	長岡京市友岡2丁目3番地2先	横断歩道の設置要望	無	○		○	○	○	○	○	○	実施		向日町署管内(受付番号312)
27	交通安全施設	横断歩道	乙訓郡大山崎町宇下植野小字阪田19番地1先	横断歩道の設置要望	無	○		○	○	○	○	○	○	実施		向日町署管内(受付番号314)
28	交通安全施設	横断歩道	乙訓郡大山崎町宇内明寺小字土辺1番地6先	横断歩道の設置要望	無	○		○	○	○	×	×	○	実施しない		向日町署管内(受付番号315)
29	交通安全施設	横断歩道	向日市物築女町灯籠前2番地3先	横断歩道の設置要望	無	○		○	○	○	×	×	○	実施しない		向日町署管内(受付番号319)
30	交通安全施設	横断歩道	向日市寺戸町向畑52番地6先	横断歩道の設置要望	無	○		○	○	○	○	○	○	実施		向日町署管内(受付番号321)
31	交通安全施設	速度抑制	向日市寺戸町向畑53番地23先	速度抑制対策の要望	無	○		○	○	○	×	×	○	交通規制は実施しない		向日町署管内(受付番号325)
32	交通安全施設	道路標識	向日市森本町上森本	道路標識の改修要望	無	○		○	○	○	○	○	○	実施		向日町署管内(受付番号316)

◆【第1段階チェック：対象とならない工事】

- ①国や市町村が管理する施設に関する工事
- ②利便性向上や環境整備に関する工事
- ③特定の個人や団体等の利益に限られる工事
- ④道路バイパス工事や河川整備工事など相当の事業期間を要する大規模な工事、建物の新築・大規模な改築工事

☆《他事業での実施》

- ⑤他の事業で既に着手している又は計画区間等に含まれている工事

◆【第2段階チェック：技術審査】

- 6項目について○、×の評価を記入

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【乙訓地域】

整理 番号	提案施設			提案概要	用地買収 の有無	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果					技術審査 結果	事業委員会 意見等	備考	
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性		技術上の適合性	速効性					
								公共事業とし ての必要性	地域づくり等と の整合性	地域要望等との 整合性	関係法令、構 造基準等との 適合性	早期対応の必 要性				他の管理者等と の調整の難易
33	交通 安全 施設	道路標識	向日市寺戸町新田 6-1番地・26番地先	道路標識の移設要望	無	×	⑤									向日町署管内 (受付番号320)

- ◆【第1段階チェック：対象とならない工事】
  - ①国や市町村が管理する施設に関する工事
  - ②利便性向上や環境整備に関する工事
  - ③特定の個人や団体等の利益に限られる工事
  - ④道路バイパス工事や河川整備工事など相当の事業期間を要する大規模な工事、建物の新築・大規模な改築工事
- ☆《他事業での実施》
  - ⑤他の事業で既に着手している又は計画区間等に含まれている工事
- ◆【第2段階チェック：技術審査】
  - 6項目について○、×の評価を記入