

府民公募型安心・安全整備事業（府民公募型）技術審査一覧

平成21年9月8日

審査 番号	受付 番号	資料 4 P	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果						技術審査 結果 (案)	審査委員会 意見等	備考		
			種別	名称	所在地		対象	地域づくりとの整合性			技術上の適合性		即効性						
								公共事業の必要 性、効果期待	地域づくり等との整 合性	地域課題等との整 合性	関係法令、構造基 準等との適合性	緊急対応の必要性	用地確保の容易性、等 諸事等との関係の有 無						
1	3	7	河川	弥陀次郎川	宇治市	弥陀次郎川の上出橋・宇治川合流部間の堤防に遊歩道等を設置	×	⑥ 実施中の他事業における検討課題である								（管理者調整） （河川区域の確認が必要）	事業対象外	技術審査のとおりとする。	近隣住民のブライパシーの保護
2	14	8	道路	京都宇治線	宇治市	府道京都宇治線を拡幅して、歩行者専用道路を設置（代替案としてガードレールの設置）	×	② 複数年を要する大規模な工事					（ガードレール） × （路肩幅の確保困難）		（歩道） ×	事業対象外	技術審査のとおりとする。	宇治市要望と同一又は隣接市確認必要	
3	36	9	河川	大打川	宇治田原町	大打川（名村橋～向田橋）の堤防場の竹林の除去（伐採）	○		○	○	◎	○	○	○	○		実施すべき	技術審査のとおりとする。	
4	71	10	河川	古川	城陽市	河床部の葦等の除去 ゴミの除去	○		○	○	○	×	（環境課題調整必用） ◎	○	○	（根入れ深さ確認） ○	事業困難 実施すべき	技術審査のとおりとする。	ゴミ撤去済。汚染除去を求める住民意見あり。残区間は別途検討
5	73	11	道路	城陽宇治線	城陽市	府道城陽宇治線歩道部及び交差点部の歩道及び側溝の改修	○		◎	○	○	○	○	◎	○		実施すべき	技術審査のとおりとする。	城陽市要望の一部。要望者に内容の確認が必要
6	77	12	道路	城陽宇治線 内里城陽線	城陽市	城陽市鴻の巣会館周辺（府道69号線、262号線）に光る点字ブロックを整備	○		◎	○	○	○	○	○	○		実施すべき	技術審査のとおりとする。	身障者協会等への確認未
7	94	13	道路	宇治田原大石東線	宇治田原町	府道宇治田原大石東線の土手の崩壊防止	○		○	○	×	○	×	×	×	（用地提供が前提）	実施困難	技術審査のとおりとする。	独居老人宅の安全確保目的。町の意向確認（緊急性低い）
8	95	14	道路	府道上狛城陽線・多賀バイパス	井手町	府道上狛城陽線・多賀バイパスの歩道への照明設置	○		○	○	◎	○	○	○		（日常管理は町で実施）	実施すべき	技術審査のとおりとする。	町との調整が必要
9	96	15	道路	府道上狛城陽線	井手町	府道上狛城陽線の舗装補修及び路面標示（ペイント）の改良	○		◎	◎	◎	○	○	○	○	井手町 上下水道 H21占用工事	実施すべき	技術審査のとおりとする。	井手町要望町と調整
10	98	16	道路	府道上狛城陽線・多賀バイパス	井手町	府道上狛城陽線・多賀バイパスと町道17号線の交差点へのカーブミラーの設置等（信号設置要望不可時の代替施設）	×	⑤ 公安委員会「信号機設置」予定（第2回審査会にて「設置」を承認）									事業対象外（不要）	技術審査のとおりとする。	信号機で対応（第2回）
11	102	17	河川	手原川	京田辺市	手原川の河底の整備・清掃	○									（根入れ深さ確認）	実施すべき	技術審査のとおりとする。	
12	156	18	河川	普賢寺川	京田辺市	水取他力橋北側の普賢寺川の東側道路の段差解消	×	⑤ 他事業で実施予定									他事業で実施予定	技術審査のとおりとする。	
13	159	19	道路	生駒井手線	京田辺市	府道生駒井手線の多々羅区入口付近の路面への減速帯表示の設置	○		○	◎	◎	○	○	○	○		実施すべき	技術審査のとおりとする。	
14	160	20	河川	普賢寺川	京田辺市	普賢寺川中垣内井堰上流200～300m土砂の浚渫	○		○	○	◎	◎	○	○	○		実施すべき	技術審査のとおりとする。	
15	162	21	道路	京都宇治線	宇治市	京都宇治線の歩道拡幅	×	② 複数年を要する大規模な工事									事業対象外	技術審査のとおりとする。	一部、計画的に実施検討中

府民公募型安心・安全整備事業（府民公募型）技術審査一覧

山城北土木事務所

平成21年9月8日

審査番号	受付番号	資料4 P	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果						技術審査結果（案）	審査委員会意見等	備考			
			種別	名称	所在地		対象	対象工事とならない理由 (例外:河川等導入)	地域づくりとの整合性			技術上の適合性		即効性						
									公共事業の必要 性、防災効果	地域づくり等との整合性	地域課題等との整合性	関係法令、関係基準等との適合性	緊急対応の必要性	地域課題の克服、等 関係等との関係の有無						
16	163	22 23	公園	山城総合運動公園	宇治市	山城運動公園のクレーコートを砂入り人工芝コートに変更 屋根付き休憩所の設置・トイレ増設・手洗い場の増設	×	② 身近な安心・安全につながる工事でない ⑤ 他事業で実施予定									事業対象外 他事業で実施予定	技術審査のとおりとする。	第2回審査済案件の内容と同様	
17	164	22 23 24 25	公園	山城総合運動公園	宇治市	山城運動公園のクレーコートを砂入り人工芝コートに変更 トイレ・更衣室のあるクラブハウスの設置	×	② 身近な安心・安全につながる工事でない ⑤ 他事業で実施予定										事業対象外 他事業で実施予定	技術審査のとおりとする。	第2回審査済案件の内容と同様
18	165	23 24	公園	山城総合運動公園	宇治市	山城運動公園のテニスコートの近くトイレ設置 テニスコートのベンチの屋根拡張。	×	⑤ 他事業で実施予定 ② 身近な安心・安全につながる工事でない										事業対象外 事業対象外	技術審査のとおりとする。	
19	166	24 26	公園	山城総合運動公園	宇治市	山城運動公園テニスコートのベンチの屋根拡張 コート角の空きスペースに大型の休憩所を設置(避暑・雨避け)	×	② 身近な安心・安全につながる工事でない ② 身近な安心・安全につながる工事でない										事業対象外 事業対象外	技術審査のとおりとする。	
20	167	22	公園	山城総合運動公園	宇治市	山城運動公園のクレーコートを砂入り人工芝コートに変更	×	② 身近な安心・安全につながる工事でない										事業対象外	技術審査のとおりとする。	第2回審査済案件の内容と同様
21	168	24 25	公園	山城総合運動公園	宇治市	テニスコートの審判台に記入台・屋根を設置・ベンチに屋根設置(改修)・毛虫駆除・人工芝(オムコート)の張り替え(改修)	×	② 身近な安心・安全につながる工事でない	◎	○	○	○	○	◎				事業対象外 実施すべき	保留(再提案)	12面のうち緊急性の高い4面程度を実施
22	169	23	公園	山城総合運動公園	宇治市	山城運動公園のテニスコート(クレーコート)にクラブハウス、トイレ、自販機を設置	×	⑤ 他事業で実施予定 ② 身近な安心・安全につながる工事でない										他事業で実施予定 事業対象外	技術審査のとおりとする。	更衣室・(便所等を予定(クラブハウスは否))
23	170	24 27	公園	山城総合運動公園	宇治市	山城運動公園のテニスコートのベンチに屋根設置 9番コート奥に、トイレを設置	×	② 身近な安心・安全につながる工事でない ⑤ 他事業で実施予定										事業対象外 他事業で実施予定	技術審査のとおりとする。	近隣にて他事業で実施予定
24	171	22 24 27	公園	山城総合運動公園	宇治市	テニスコートのベンチに屋根設置 クレーコートのオムコート化・9番コート奥にトイレ設置 試合運営用の放送設備の設置(4コート前にスピーカー設置)	×	② 身近な安心・安全につながる工事でない ⑤ 他事業で実施予定 ② 身近な安心・安全につながる工事でない										事業対象外 他事業で実施予定 事業対象外	技術審査のとおりとする。	
25	173	28	河川	井川	宇治市	八幡宇治線西小倉バス停付近の井川の護岸を高くして欲しい。	×	⑥ その他(現在下流で実施中の河川改修事業完了後解消予定)										事業対象外	技術審査のとおりとする。	河川改修事業を別途実施中
26	180	29	道路	宇治小倉停車場線	宇治市	宇治小倉停車場線の路側帯を引き直して欲しい。	○		◎	○	○	○	○	◎				実施すべき	技術審査のとおりとする。	
27	183	30	道路	京都宇治線	宇治市	京都宇治線の宇治市五ヶ庄福島の道路補修(水溜まりの排除)	○		○	○	○	○	○	○				実施すべき	技術審査のとおりとする。	
28	184	31	河川	志津川	宇治市	宇治市炭山の志津川を渡渉	○		◎	○	○	○	◎	◎				実施すべき	技術審査のとおりとする。	区間内に他事業での護岸整備有り
29	192	32	河川	玉川	井手町	玉川に護岸ブロック、ポーラスコンクリートを設置	×	② 身近な安心・安全につながる工事でない ⑤ 複数年の事業期間を要する										事業対象外	技術審査のとおりとする。	
30	199	33	河川	普賢寺川	京田辺市	普賢寺川の除草 堤防上のガードレールの修理	○		◎	◎	◎	◎	◎	○				実施すべき 事業対象外	技術審査のとおりとする。	施設老朽化のため緊急対応済

府民公募型安心・安全整備事業（府民公募型）技術審査一覧

山城北土木事務所

平成21年9月8日

審査 番号	受付 番号	資料 4 P	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック） 対象 ①対象工事とならない理由 （例外：対象番号を記入）	技術審査（第2段階チェック）結果						技術審査 結果 （案）	審査委員会 意見等	備考			
			種別	名称	所在地			地域づくりとの整合性			技術上の適合性						即効性		
								公共事業の必要 性、投資効果	地域づくり等との整 合性	地域課題等との整合 性	関係法令、構造基 準等との適合性	緊急対応の必要性	用途特種の寄与、管 理等との関係の寄 与						
31	200	34	河川	大谷川	八幡市	大谷川(スーパー「このみや」より下流域)の環境美化	×	② 身近な安心・安全につながる工事でない								事業対象外	技術審査のとおりとする。		
32	202	35	河川	田原川	宇治田原町	田原川(郷之口竜橋上流の流れ橋から210m)の蛇笥の番線処理	○		◎	○	○	○	○	◎		実施すべき	技術審査のとおりとする。	覆土・張り芝で対応	
33	203	36	河川	犬打川	宇治田原町	犬打川(高橋付近から上流1,500m)の堤防張りコンクリートの土砂除去・浚渫	○		◎	◎	◎	◎	◎	◎		実施すべき	技術審査のとおりとする。		
34	204	37	道路	国道307号	宇治田原町	国道307号(京都中央信用金庫宇治田原町支店付近)のアスファルト舗装の打ち換え	○		◎	○	○	○	○	◎		実施すべき	技術審査のとおりとする。		
35	205	38	河川	符作川	宇治田原町	符作川(満尻橋～符作橋:330m)の川底への水路の設置	×	② 身近な安心・安全につながる工事でない									事業対象外	技術審査のとおりとする。	
36	206	39	河川	田原川	宇治田原町	田原川(崖山休場)の護岸をブロックによる護岸に改修 蛇笥の番線処理	×	② 身近な安心・安全につながる工事でない						◎		実施すべき	技術審査のとおりとする。	護岸改修はなし 蛇笥番線対策として覆土と張り芝で対応	
37	207	40	公園	太陽ヶ丘運動公園	宇治市	太陽ヶ丘運動公園の森のエリアに避難小屋を設置	○		◎	○	○	○	○	◎		実施すべき	技術審査のとおりとする。		
38	219	41	道路	富野荘八幡線	城陽市	府道富野荘八幡線(富野南垣内44番地付近)の離合改善	×	② 複数年の事業期間を要する大規模な工事									事業対象外	技術審査のとおりとする。	
39	222	42	道路	上狛城陽線	城陽市	府道上狛城陽線(中～市辺)路側帯へのゴミ集積の回避	×	① 京都府施設の課題でない									事業対象外	技術審査のとおりとする。	
40	224	43	道路	八幡城陽線	城陽市	府道八幡城陽線(平川付近)の歩道拡幅	×	② 複数年の事業期間を要する大規模な工事									事業対象外	技術審査のとおりとする。	
41	225	44	道路	上狛城陽線	城陽市	府道上狛城陽線(南城陽中学校西校門前)の迂回路設置等による停滞解消	×	② 複数年の事業期間を要する大規模な工事									事業対象外	技術審査のとおりとする。	
42	228	45	道路	内里城陽線	城陽市	府道内里城陽線(寺田南川銀)への北行き右折レーンの設置	×	② 複数年の事業期間を要する大規模な工事									事業対象外	技術審査のとおりとする。	
43	230	46	道路	国道307号線	城陽市	国道307号線(市辺上戸原29-12付近)の側溝改修	○		◎	○	◎	○	◎	○		実施すべき	技術審査のとおりとする。	提案延長の一部(緊急性の高い所のみ実施)	
44	252	47	道路	国道307号	宇治田原町	国道307号の渋滞対策としてのバイパス整備(銘城台から工業団地)	×	② 複数年の事業期間を要する大規模な工事									事業対象外	技術審査のとおりとする。	事業中(未供用区間)
45	253	48	道路	国道307号	城陽市	国道307号線(城陽市青谷～宇治田原町名城台)の拡幅	×	② 複数年の事業期間を要する大規模な工事									事業対象外	技術審査のとおりとする。	

府民公募型安心・安全整備事業（府民公募型）技術審査一覧

山城北土木事務所

平成21年9月8日

審査番号	受付番号	資料4P	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）	技術審査（第2段階チェック）結果						技術審査結果（案）	審査委員会意見等	備考		
			種別	名称	所在地			対象	地域づくりとの整合性			技術上の適合性					即効性	
									全県事業の必要性、投資効果	地域づくり等との整合性	地域課題等との整合性	縦断連中、横断連携等との適合性	緊急対応の必要性				用地確保の容易さ、暫定措置等との関係の容易さ	
46	254	49	道路	国道307号	城陽市	国道307号線(城陽市青谷～宇治田原町名城台)の拡幅	×	② 複数年の事業期間を要する大規模な工事								事業対象外	技術審査のとおりにする。	
47	255	50	道路	上狛城陽線	井手町	府道上狛城陽線(多賀小学校前信号機南側)への歩道又は自転車道の設置	×	② 複数年の事業期間を要する大規模な工事								事業対象外	技術審査のとおりにする。	
48	256	51	道路	上狛城陽線	城陽市	府道上狛城陽線(西尾サイクル店～長谷川橋)への歩道の設置・拡幅	×	② 複数年の事業期間を要する大規模な工事								事業対象外	技術審査のとおりにする。	
49	257	52	道路	上狛城陽線	井手町	府道上狛城陽線(多賀バイパス～JR玉水駅)への歩道の設置・拡幅	×	② 複数年の事業期間を要する大規模な工事								事業対象外	技術審査のとおりにする。	
50	258	53	道路	国道307号	京田辺市	国道307号線(近鉄路線橋付近)の轍の解消	○		◎	○	○	○	◎			実施すべき	技術審査のとおりにする。	
51	259	54	道路	八幡木津線	京田辺市	府道八幡木津線(三山木小学校前バス停付近)へのミラーの設置	×	① 京都府施設の課題でない								事業対象外	技術審査のとおりにする。	
52	260	55	道路	生駒井手線	京田辺市	府道生駒井手線(京田辺市普賢寺野神付近)へのガードレールの設置	○		○	○	○	○	○			実施すべき	技術審査のとおりにする。	
53	261	56	道路	生駒井手線	京田辺市	府道生駒井手線(京田辺市多々羅前田付近)へのガードレールの設置	○		○	○	○	○	○			実施すべき	技術審査のとおりにする。	
54	262	57	河川	防賀川	京田辺市	防賀川(田辺勇田～田辺東浜)の草刈り・道路のへこみの解消	○		◎	○	○	○	◎			実施すべき	技術審査のとおりにする。	
55	265	58 59	道路	八幡木津線 長尾八幡線	八幡市	府道八幡木津線・府道長尾八幡線(上奈良入口～八幡警察署付近)の分離帯ラインの修復	○		◎	○	○	◎	○	○		実施すべき	技術審査のとおりにする。	
56	266	60	河川	防賀川	八幡市	防賀川(第二京阪八幡東インター～国道1号線)の護岸改修	×	②用地買収要、大規模								事業対象外	技術審査のとおりにする。	
57	269	61	道路	八幡城陽線	八幡市	府道八幡城陽線(戸津公会堂付近)の溝蓋の音の解消	○		○	○	○	○	○			実施すべき	技術審査のとおりにする。	
58	350	62	道路	宇治木屋線	宇治田原町	宇治木屋線の宮待ち橋付近のシェルター内が暗いので照明装置を設置。	○		◎	○	○	○	◎			実施すべき	技術審査のとおりにする。	
59	352	63	河川	井川	宇治市	井川の管理用道路の雨水排水のため舗装して欲しい。又、側溝も整備して欲しい。	×	② 身近な安心・安全につながる工事でない。	○	×	×	○	×	×		事業対象外 実施困難	技術審査のとおりにする。	流束等、地元調整が必要
60	354	64	その他	山城総合運動公園	宇治市	コートサイドでのトイレ施設・給水施設の増設	×	⑤ 他事業で実施予定 ② 身近な安心・安全につながる工事でない								事業対象外	技術審査のとおりにする。	

府民公募型安心・安全整備事業（府民公募型）技術審査一覧

平成21年9月8日

審査 番号	受付 番号	資料 4 P	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果						技術審査 結果 (案)	審査委員会 意見等	備考		
			種別	名称	所在地		対象	地域づくりとの整合性			技術上の適合性			即効性					
								公共事業の必要 性、投資効果	地域づくり等との整 合性	地域実態等との整 合性	関係法令、構造基 準等との適合性	緊急対応の必要性	用地確保の有無、管 理等との関係の有 無						
61	355	64 65	その他	山城総合運動公園	宇治市	コートサイドでのクラブ ハウスの設置	×	⑤ 他事業で実施予定								事業対象外	技術審査の とおりとする。	クラブハウス では無く、便 所と更衣室を 予定	
62	356	64 66	その他	山城総合運動公園	宇治市	コートサイドでのトイレ施 設の設置 ベンチの屋根を大きく	×	⑤ 他事業で実施予定 ② 身近な安心・安全に つながる工事でない								事業対象外	技術審査の とおりとする。		
63	362	67	道路	内里城陽線	城陽市	府道内里城陽線(近鉄寺 田駅から東約250mの区 間)の舗装の改良・打ち替 え	○		◎	○	○	○	○	○	○	実施すべき	技術審査の とおりとする。		
64	363	68	道路	城陽宇治線	城陽市	府道城陽宇治線の府道内 里城陽線との交差点東北 側の照明柱の移動	○		◎	○	○	○	○	○	○	実施すべき	技術審査の とおりとする。		
65	366	69	道路	富野荘停車場線	城陽市	府道富野荘停車場線(城 陽市富野西垣内約40m区 間)への道路側溝設置	○	(隣接者調整)	○	○	○	○	○	○ (隣接者調 整必用)	○	実施すべき	技術審査の とおりとする。		
66	367	70	河川	防賀川	京田辺市	防賀川(薪区内)の除草・ 浚渫	○		×	○	×	○	×	×	×	実施困難	技術審査の とおりとする。	絶滅危惧種 が生息 調整必用	
67	368	71	河川	手原川	京田辺市	手原川(黄谷川との合流点 ～薪小学校下)の除草・浚 渫	○		○	○	○	○	○	○	○	実施すべき	技術審査の とおりとする。		
68	373	72	道路	宇治淀線	宇治市	府道宇治淀線の近鉄大久 保駅～サテイ付近の歩道 のバリアフリー化(段差解 消)	○		◎	○	○	○	◎	○	◎	実施すべき	技術審査の とおりとする。		
69	375	73	道路	府道万福寺線に道路反射 鏡を設置	宇治市	府道万福寺線に道路反射 鏡を設置	×	① 京都府が管理す る施設でない									事業対象外	技術審査の とおりとする。	
70	384	74	道路	府道二尾木幡線	宇治市	府道二尾木幡線(曾東大 橋～山の中)への街灯等 の設置・カーブミラーの大 型化	○	カーブミラーの補修のみ 対応	○	○	○	○	○	○	○	○	実施すべき	技術審査の とおりとする。	
71	387	75	河川	防賀川河川敷堤防	京田辺市	防賀川河川敷堤防(田辺 区750m)の道路整地 (アスファルト化又は砕石)	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施すべき	技術審査の とおりとする。	砕石舗装 を実施