











府民公募型安心・安全整備事業

(府民提案型 < 既要望 >)

整理番号	25	写真	真
交通安全施設	横断歩道	①	②
所在地	宇治市宇治塔川122番地11先交差点	③	④
現在の状況	平等院の南西、縣神社の南東、免道小学校の北方に位置し、免道小学校の通学路であり、朝夕の通行量が多い信号機が設置された交差点である。		
要望内容	横断歩道の設置要望。 受理番号11（4月24日受理）		
位置図			
対応案	⑤ 他事業で実施予定		
交差点図面			



府民公募型安心・安全整備事業

(府民提案型 < 既要望 >)

<p>整理番号</p>	<p>32</p>	<p>写真</p>	<p>真</p>
<p>交通安全施設</p>	<p>横断歩道</p>	  	<p>①</p> <p>②</p> <p>③</p>
<p>所在地</p>	<p>八幡市八幡安居塚81-1先交差点</p>	  	<p>④</p> <p>⑤</p> <p>⑥</p>
<p>現在の状況</p>	<p>要望場所は、市立南山小学校の南方に位置し、通学路に指定されており、通勤通学時間帯は車両等の交通が輻輳する場所である。</p>		
<p>要望内容</p>	<p>横断歩道の設置要望。 受付番号2331 (6月28日受理)</p>		
<p>位置図</p>			
<p>対応案</p>	<p>電柱が横断歩行者の見通しを遮り、道路管理者による歩道の切り下げが、地下に水路があるため困難であり、歩行者の横断場所の指定は適当でないことから実施しない。電柱の移設等の道路環境の整備措置が講じられるれば、別事業で実施する。</p>		
		<p>交差点図面</p> 	




府民公募型安心・安全整備事業

(府民提案型 < 既要望 >)

整理番号	33			
交通安全施設	横断歩道			
所在地	宇治市五ヶ庄三番割27番地先交差点			
現在の状況	要望箇所は、市立宇治小学校の南西方向に位置する府道京都宇治線と府道万福寺線の交差点であり、府道京都宇治線は交通量が多い。学童は歩道橋を横断している。			
要望内容	横断歩道の設置要望。 受付番号283 (6月29日受理)			
位置図				
対応案	電柱等の移設は時間を要するため本事業では実施しない。 電柱等の移設、道路管理者による歩道の切り下げ、歩道橋の撤去等の道路環境の整備措置が講じられれば、別事業で実施する。			
写真	①	②	③	
	④	⑤	⑥	
	⑦	⑧	⑨	
	交差点図面			
				




府民公募型安心・安全整備事業

(府民提案型) (既要望)

整理番号	35	写真	真
交通安全施設	横断歩道 (学童)	①	③
所在地	城陽市寺田築留18-4 先交差点	②	④
現在の状況	提案場所は住宅地で、市道204号線は府道城陽宇治線と府道山城総合運動公園城陽線を結ぶことから交通量が多い。市道2416号線は、住毛地内からの道路で交通量は少なく、通学路となっている。	⑤	⑥
要望内容	市道204号線と市道2416線交差点部に横断歩道の設置 表施要望。 (受理番号286 (6月29日))	交差点図面	交差点図面
位置図			
対応案	道路管理者による、備留場所の整備等道路環境の整備措置が講じられることを条件として実施する。		




府民公募型安心・安全整備事業

(府民提案型 < 既要望 >)

<p>整理番号</p>	<p>38</p>	<p>写真 真</p>
<p>交通安全施設</p>	<p>横断歩道 (学童)</p>	<p>① ② ③</p>
<p>所在地</p>	<p>井手町大字多賀小字東北河原13-1先</p>	<p>④ ⑤</p>
<p>現在の状況</p>	<p>府道上狛城陽線東側は会社で西側は住宅地となっている。府道上狛城陽線は国道24号および国道307号線への抜け道となっていることから交通量は多く、町道の交通量は少ない。</p>	
<p>要望内容</p>	<p>府道上狛城陽線と町道11-00号線交差点北詰に横断歩道設置要望。 受理番号308 (6月29日)</p>	
<p>位置図</p>		<p>交差点図面</p>
<p>対応案</p>	<p>提案場所北方約50mに既存の歩道の北詰に横断歩道を設置することから、設置場所を変更し、道路管理者による車道外制線の見直し、滞留場所の整備等道路環境の整備措置が講じられることを条件として実施する。</p>	




府民公募型安心・安全整備事業

(府民提案型 < 既要望 >)

整理番号	39	写真	交通安全施設	横断歩道 (学童)
所在地	井手町大字多賀小字下川36先交差点			
現在の状況	提案場所周辺は、住宅地内で、府道上狛城陽線は国道24号および国道307号への抜け道となっていることから交通量は多く、町道の交通量は少ない。		要望内容	府道上狛城陽線と町道02-10号線交差点部に横断歩道の設置要望。 受理番号309 (6月29日)
位置図			交差点図面	
対応案	<p>提案場所の道路幅員が狭く横断歩行者の滞留する場所が設置出来ない。よって、横断歩道の設置が適当でない場所であることから、実施しない。道路管理者に対し、通字部注意、交差点マーク等の路面標示の設置を依頼。</p>			







府民公募型安心・安全整備事業

(府民提案型 < 既要望 >)

整理番号	40		写真
交通安全施設	横断歩道 (学童)		
所在地	井手町大字多賀小字下川28-1先交差点		
現在の状況	提案場所周辺は、住宅地で、府道上狛城陽線は国道24号および国道307号への抜け道となっておりことから交通量は多く、町道の交通量は少ない。		
要望内容	府道上狛城陽線と町道16-00号線および町道20-09号線交差点北詰に横断歩道の設置要望。 受理番号310 (6月29日)		
位置図			
対応案	道路管理者による、滞留場所の整備等道路環境の整備措置が講じられることを条件として実施する。		
			
<p style="text-align: center;">交差点図面</p> 			









府民公募型安心・安全整備事業

(府民提案型 < 既要望 >)

整理番号	41	写真	真
交通安全施設	横断歩道 (学童)	 	 
所在地	井手町大字井手小学南詰 / 阪38-3先交差点		
現在の状況	提案場所周りはJR奈良線沿いの住宅地で、府道上狛城陽線は国道24号と国道307号の抜け道となっていることから交通量が多く、町道の交通量は少ない。		
要望内容	府道上狛城陽線の下赤田踏切から川田道踏切までの間に横断歩道の設置要望。 受理番号329 (6月29日)		
位置図		<p>交差点図面</p> 	
対応案	横断歩道設置場所を選定し、車道外側線の補修等道路踏切の整備措置が講じられることを条件に実施する。		



府民公募型安心・安全整備事業

(府民提案型 < 既要望 >)

<p>整理番号</p>	<p>4 2</p>	<p>写真 真</p>
<p>交通安全施設</p>	<p>横断歩道 (学童)</p>	  
<p>所在地</p>	<p>井手町大字井手小字野畑18先交差点および井手町大字井手小字辻垣内23先交差点</p>	  
<p>現在の状況</p>	<p>提案場所はJR奈良線沿いの住宅地で、府道上狛城陽線は国道24号と国道307号の抜け道となっていることから交通量が多く、町道の交通量は少ない。</p>	
<p>要望内容</p>	<p>府道上狛城陽線と町道42-00号線交差点西詰および府道上狛城陽線町道18-06号線交差点西詰に横断歩道の設置を要望。 受理番号330 (6月29日)</p>	
<p>位置図</p>		<p>交差点図面</p> 
<p>対応案</p>	<p>道路管理者による、滞留場所の整備等道路環境の整備措置が講じられることを条件として実施する。</p>	









府民公募型安心・安全整備事業

(府民提案型 < 既要望 >)

整理番号	43	写真	真
交通安全施設	横断歩道 (学童)	①	②
所在地	井手町大字井手小字宮ノ本92先交差点	③	④
現在の状況	提案場所は住宅地内で、朝の交通量は、町道から府道上 狛成陽線へ抜ける車両で多い交差点である。 昼間の交通量は少ない。		
要望内容	町道23号線と町道43号線の交差点西詰・北詰に横断歩道 の設置要望。 受理番号331 (6月29日)		
位置図		交差点図面	
対応案	道路管理者による、帯留場所の整備等道路環境の整備措置が講じ られることを条件として実施する。		

府民公募型安心・安全整備事業

(府民提案型 < 既要望 >)

整理番号	44	写真
交通安全施設	横断歩道 (学童)	
所在地	井手町大字井手小字西高月12先交差点	  
現在の状況	提案場所周辺は住宅地内で、交差点南側は、玉川が流れている。町道は府道上狗成陽線へ通じていることから朝の交通量は多い交差点である。	
要望内容	町道21-00号線と市町道43-00号線交差点に横断歩道の設置要望。 受理番号332 (6月29日)	  
位置図		<p>交差点図面</p> 
対応案	提案場所の道路幅員が狭く、町道21-00号線の南側が河川であり、町道43-00号線は橋梁部であることから、横断歩道の確保する場所が設置出来ない。よって、横断歩道の設置が適当でない場所であることから、実施しない。	






府民公募型安心・安全整備事業

(府民提案型 < 既要望 >)

<p>整理番号</p>	<p>45</p>	<p>写真 真</p>
<p>交通安全施設</p>	<p>横断歩道 (学童)</p>	<p>① ②</p>
<p>所在地</p>	<p>井手町大字井手小字段ノ下6-18先交差点</p>	<p>③ ④</p>
<p>現在の状況</p>	<p>提案場所は住宅地で、町道4号線は府道上粕城陽線から国道24号への抜け道となっていることから、朝の交通量が多い。</p>	<p>交差点図面</p>
<p>要望内容</p>	<p>町道04-00号線と町道04-05号線および町道45-03交差点に横断歩道の設置要望。 受理番号333 (6月29日)</p>	<p>町道04-00号線 町道04-05号線 町道45-03号線 井手町大字井手小字段ノ下6-18 〒 粕山24号 至 粕山上粕城陽線</p>
<p>位置図</p>		<p>道路管理者による、滞留場所の整備等道路環境の整備が講じられることを条件として実施する。</p>
<p>対応案</p>	<p>道路管理者による、滞留場所の整備等道路環境の整備が講じられることを条件として実施する。</p>	<p>至 粕山上粕城陽線</p>

府民公募型安心・安全整備事業

(府民提案型 < 既要望 >)

<p>整理番号</p>	<p>47</p>	<p>写真 真</p>
<p>交通安全施設</p>	<p>横断歩道</p>	 
<p>所在地</p>	<p>井手町大字井手小字南猪ノ坂57先交差点</p>	
<p>現在の状況</p>	<p>井手小学校の通学路で、通学児童は、西から北方面へ通学している。また、住宅内道路で交通量は閑散であるが、朝は交通量が比較的多い場所である。</p>	
<p>要望内容</p>	<p>町道04-06号線と町道25-03号線との交差点西詰に横断歩道の設置要望。 受付番号335 (6月29日受理)</p>	
<p>位置図</p>		<p>交差点図面</p> 
<p>対応案</p>	<p>道路管理者による、滞留場所の整備等道路環境の整備が講じられることを条件として実施する。 道路管理者に、車道外側線の設置を依頼。</p>	



府民公募型安心・安全整備事業

(府民提案型 < 既要望 >)

整理番号	48	写真	真
交通安全施設	横断歩道	①	②
所在地	井手町大字井手小学段ノ下43-11先交差点	③	④
現在の状況	井手小学校の通学路で、児童は交差点西南の児童公園前に集合して、町道04-00号線を横断して通学している。		
要望内容	町道04-00号線町道04-06号線及び町道26-00号線交差点南詰に横断歩道の設置要望。 受付番号336 (6月29日受理)		
位置図			
対応案	道路管理者による、滞留場所の整備等道路環境の整備措置が講じられることを条件として実施する。 道路管理者に対して、車道外周線の設置を依頼。	<p data-bbox="836 524 868 748">交差点図面</p>	

府民公募型安心・安全整備事業

(府民提案型 < 既要望 >)

<p>整理番号</p>	<p>52</p>	<p>写真 真</p>
<p>交通安全施設</p>	<p>横断歩道 (学童)</p>	<p>① ②</p>
<p>所在地</p>	<p>宇治田原町大字郷之口小学田中29先交差点</p>	<p>③ ④</p>
<p>現在の状況</p>	<p>提案場所周辺は住宅地で、国道307号と府道宇治木屋線に通じる町道郷之口岩山線と町道2-10号線との交差点で町道郷之口岩山線は交通量が多い。</p>	<p>① ②</p>
<p>要望内容</p>	<p>町道郷之口岩山線と町道2-10号線交差点に横断歩道の設置要望。 受理番号384 (7月2日)</p>	<p>③ ④</p>
<p>位置図</p>		<p>交差点図面</p> 
<p>対応案</p>	<p>道路管理者による、滞留場所の整備等道路環境の整備が講じられることを条件として実施する。</p>	<p>町道宇治木屋線 町道郷之口岩山線 町道2-10号線 宇治田原町大字郷之口 下字田中29</p>